



**GEOS**

ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСА | ПАРКА | САДА

# ВОЗДУХОДУВЫ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

КАТАЛОГ ТЕХНИКИ 2025



Компания GEOS – это не просто новое имя немецкого бренда AL-KO Kober (с 1931 г.), это коллектив, более 25 лет удовлетворяющий спрос российского рынка. Это знания, накопленные с учетом всех отзывов от пользователей, работающих в самых суровых условиях, от высокогорных вершин Кавказа до холодных берегов Чукотского моря. Это более 600 официальных дилеров и сервисных центров – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это продуктовая линейка из 350 продуктов и нескольких тысяч запасных частей и принадлежностей к ним.

Это техника, позволяющая решать широчайший спектр задач от работ на садовом участке, до профессиональной эксплуатации в дремучих лесах, на заснеженных полях, на пыльных стройках.

Это гарантия качества, обусловленная высочайшими требованиями к продукту, сотнями часов предсерийных испытаний каждой модели в самых суровых условиях.

Это сотрудничество с топовыми производствами мирового уровня: Topsun, Walbro, Loncin, Kohler.

Это несколько групп инженеров, отвечающих за контроль качества выходящей с конвейеров продукции.

Наша цель – быть и ассоциироваться с профессиональным брендом. Мы ценим и чтим традиции, заложенные в бренд, мы постоянно ведем разработку новых продуктов, зачастую предлагая уникальные решения, мы всегда заботимся о том, чтобы пользователю было комфортно и спокойно, мы начали новую главу, продолжая любимую историю.

## GEOS – это выбор профессионалов

Наша миссия – повышать качество жизни людей, обеспечивая их надежной, безопасной и комфортной в использовании техникой. GEOS предоставляет гарантию и сервисную поддержку на всю технику под брендами: GEOS, AL-KO, SbA (Solo by Al-Ko).



## СТАТЬ ДИЛЕРОМ – БУДЬ ЛИДЕРОМ

Присоединяйтесь к нашей большой семье единомышленников.  
Станьте лидерами по продаже качественной садовой техники GEOS в своем регионе.

### GEOS предлагает



Надежная  
техника проверенная  
десятилетиями



Динамическая  
программа  
скидок




Программа обучения  
продавцов Online / offline



Удобный дилерский  
online портал с  
личным кабинетом

adv

Маркетинговая  
поддержка.  
Компенсация СРК\*



Отлаженная  
логистика



## ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

## ОПРЫСКИВАТЕЛЬ GEOS MAX MD 180

Опрыскиватель ранцевый бензиновый со встроенным нагнетательным насосом, регулируемым соплом и эргономичной ранцевой системой ношения с многоточечной антивibrationной системой – надежный инструмент для выполнения работ по уходу за любыми зелеными насаждениями и коммунальными объектами. С надежным двигателем G-Boost с двумя поршневыми кольцами и дополнительной продувкой свежим воздухом, этот агрегат обеспечит непревзойденную производительность и неприхотливость.

Опрыскиватель бензиновый GEOS MAX MD 180 – это отличный выбор для решения задач по уходу за почвой, зелеными насаждениями, распылению различных веществ и распределению сухого гранулята.

Протестирован в России!

## ПРЕИМУЩЕСТВА ОПРЫСКИВАТЕЛЯ GEOS MAX



Профессиональный  
2-тактный двигатель **G-Boost**  
с дополнительной продувкой  
камеры сгорания



Электронная  
корректировка  
момента зажигания



## AntiVib

- Премиальный комфорт в работе
- Система легкого запуска EASY START
  - «Always ON» режим
  - Круиз-контроль
  - Регулируемая ранцевая система






## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ GEOS MAX MD 180



Встроенный  
нагнетательный  
насос



Регулировка  
напора и количества  
жидкости



до 17 м  
Длина факела  
по горизонтали



до 5 м  
Длина факела  
по вертикали



Жидкость - 20 л  
Гранулят - 30 л (опция)



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ GEOS MAX MD 180

Артикул: 212917

» Рабочий объем	79,4 см <sup>3</sup>
» Максимальная мощность	3,0 кВт
» Емкость топливного бака	1300 мл
» Обработка на расстоянии (по горизонтали)	до 17 м
» Объем бака для жидких удобрений	20 л
» Объем бака для сухих удобрений	30 л
» Сухой вес	13 кг



### ВСТРОЕННЫЙ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС

Создает дополнительное давление жидкости и постоянную концентрацию распыляемого средства не зависимо от положения распылительной трубы и уровня жидкости в баке.



### МНОГОКАНАЛЬНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ФОРСУНКА

Позволяет настроить размер капель опрыскивателя для дозирования количества смеси.



### РЕГУЛИРОВКА РАСТРУБА

Позволяет настроить угол распыления, а вентиль регулирует количество поступающей жидкости из бака.



## ПРИМЕНЕНИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ GEOS



### Сельское хозяйство

Обработка небольших участков, огородов, теплиц и садов.



### Коммунальное хозяйство

Дезинфекция помещений, обрабатывают территории от насекомых и сорняков, ухаживание за зелёными насаждениями в парках и скверах.



### Быт

Обработка растений от вредителей, внесение удобрений, а также для проведения дезинфекции в хозяйственных постройках.



### Лесное хозяйство

Ранцевые опрыскиватели используют для тушения низовых пожаров водой или водяными растворами неагрессивных химикатов, а также для борьбы с сорняками и вредителями леса.

## ВОЗДУХОДУВЫ



## ВОЗДУХОДУВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Воздуходувы GEOS являются незаменимыми помощником при уборке территорий от листвы, мусора, сухого снега или скошенной травы с дорожек. В зависимости от типа двигателя и конструкции, подходящий вариант найдет и профессионал, и частный пользователь. Ранцевые воздуходувы отлично подойдут для работы в парках, скверах и в т.ч. на стройках, а ручные не только для сдувания, но и для переоборудования в садовые пылесосы.

### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

#### G BOOST TECHNOLOGY

2-тактный двигатель с дополнительной продувкой камеры сгорания свежим воздухом позволяет снизить расход топлива на 20%, сократив вредное воздействие выхлопных газов на 70%.

#### AntiVib

Мощная антивibrationная система, состоящая из пружин, резиновых упоров и демпферов, является отличительной чертой профессиональных воздуходувных устройств и опрыскивателей. Данная система снижает к минимуму все вибрации.



Электронная система зажигания всегда в нужное время воспламеняет топливно-воздушную смесь, обеспечивая высокую мощность при любых рабочих оборотах двигателя.



Мощная система фильтрации позволяет сделать агрегат устойчивым к работе в условиях повышенного пылеобразования.



Премиальный комфорт в работе

- Система легкого запуска EASY START
- «Always ON» режим
- Круиз-контроль



Регулируемая ранцевая система ношения дает возможность настроить ее под любой рост и комплекцию.



Сбор травы и листвы\* воздуходувным устройством-измельчителем возможен благодаря простому процессу переоборудования. Достаточно лишь заменить трубу на мешок и установить всасывающую трубу на место крышки крыльчатки.

\*Для моделей: GEOS MAX HB 330; GEOS Comfort BV3000E



Профессиональная антивibrationная система с анатомической ранцевой оснасткой и регулируемой рукояткой оператора, позволит работать с комфортом целый рабочий день. Ранцевые агрегаты GEOS управляются одной рукой.





**\*3в1** Сдувание  
Сбор  
Измельчение

### GEOS MAX HB 330

Артикул: 212954

» Рабочий объем	27,6 см <sup>3</sup>
» Максимальная мощность	0,8 кВт
» Скорость воздуха с круглой насадкой, (макс.)	234 км/ч
» Скорость воздуха с плоской насадкой, (макс.)	267 км/ч
» Расход воздуха с круглой насадкой	752 м <sup>3</sup> /час
» Расход воздуха с плоской насадкой	614 м <sup>3</sup> /час

\* Комплект дооснащения воздуходува  
GEOS Max HB 330 для сбора мусора в мешок

Артикул: 212955

### GEOS MAX BPB 363 Ранцевый

Артикул: 212950

» Рабочий объем	63,3 см <sup>3</sup>
» Максимальная мощность	2,7 кВт
» Скорость воздуха с круглой насадкой, (макс.)	378 км/ч
» Расход воздуха с круглой насадкой	1152 м <sup>3</sup> /час



### GEOS MAX BPB 580 Ранцевый

Артикул: 212956

» Рабочий объем	79,4 см <sup>3</sup>
» Максимальная мощность	3,4 кВт
» Скорость воздуха с круглой насадкой, (макс.)	332 км/ч
» Скорость воздуха с плоской насадкой, (макс.)	306 км/ч
» Расход воздуха с круглой насадкой	1342 м <sup>3</sup> /час
» Расход воздуха с плоской насадкой	1248 м <sup>3</sup> /час



### ХАРАКТЕРИСТИКИ и ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗДУХОДУВОВ GEOS MAX

	GEOS MAX HB 330	GEOS MAX BPB 363	GEOS MAX BPB 580
Подножка для удобного запуска	○	●	●
Регулируемая ранцевая система ношения	○	●	●
"Always ON" режим	●	●	○
Многофункциональная рукоятка управления	●	●	●
Круиз-контроль	●	●	●
Обрезиненная рукоятка управления	●	●	●
Ручка для переноски	●	●	●
Мощная антиибирационная система AntiVib	●	●	●
Двигатель G-Boost	○	○	●
Функция сбора мусора в мешок	●*	○	○
Функция измельчения мусора	●	○	○
Емкость топливного бака, мл	500	1600	2400
Вес, кг	4,5	10	12,4
Уборка у дома	●	○	○
Уборка скверов и аллей	●	●	●
Уборка парков и лесопарков	○	●	●
Коммунальное использование	○	●	●
Сбор листвы и травы	●	○	○
Измельчение листвы и травы	●	○	○
Строительство и дорожные работы	○	●	●

\* Необходим комплект дооснащения. Комплект приобретается отдельно. Артикул 212955

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОДУВ-ПЫЛЕСОС

## GEOS Comfort BV3000E

Артикул: 215895

» Напряжение питания	~230 В
» Мощность двигателя (макс.)	3000, Вт
» Скорость воздушного потока (макс.)	317 км/ч
» Объем выдуваемого воздуха (макс.)	400 м <sup>3</sup> /час
» Объем листьев до измельчения	45 л
» Объем мешка для мусора	25 л

**3в1** Сдувание  
Сбор  
Измельчение



### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Воздуходув-пылесос
- Комплект труб для выдува
- Комплект труб для всасывания
- Мешок для сбора мусора
- Ремень для ношения

## ФУНКЦИЯ ВСАСЫВАЮЩЕГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ



Воздуходувы с функцией всасывающего измельчителя оснащены трехлопастным стальным ножом, который превращает листву и небольшие ветки в мульчу.

**3в1** Сдувание  
Сбор  
Измельчение

Функция 3в1 для моделей:  
GEOS MAX HB 330  
GEOS Comfort BV3000E



## ЗАМЕТКИ





**GEOS**

ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСА | ПАРКА | САДА

8 800 333-19-31

107553, г.Москва,  
ул.Большая Черкизовская, д.24 а, стр.1  
[www.geos-garden.ru](http://www.geos-garden.ru) [help@geos.msk.ru](mailto:help@geos.msk.ru)