

A professional landscaper wearing a black and red protective suit, a clear face shield, and a hard hat with a 'GEOS MAX' logo is operating a red string trimmer. He is standing in a field of tall grass and weeds under a cloudy sky. The background shows a dense forest. The image serves as the main visual for the advertisement.

# GEOS

ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСА | ПАРКА | САДА

## МОТОКОСЫ ТРИММЕРЫ КУСТОРЕЗЫ

КАТАЛОГ ТЕХНИКИ 2025



Компания GEOS – это не просто новое имя немецкого бренда AL-KO Kober (с 1931 г.), это коллектив, более 25 лет удовлетворяющий спрос российского рынка. Это знания, накопленные с учетом всех отзывов от пользователей, работающих в самых суровых условиях, от высокогорных вершин Кавказа до холодных берегов Чукотского моря. Это более 600 официальных дилеров и сервисных центров – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это продуктовая линейка из 350 продуктов и нескольких тысяч запасных частей и принадлежностей к ним.

Это техника, позволяющая решать широчайший спектр задач от работ на садовом участке, до профессиональной эксплуатации в дремучих лесах, на заснеженных полях, на пыльных стройках.

Это гарантия качества, обусловленная высочайшими требованиями к продукту, сотнями часов предсерийных испытаний каждой модели в самых суровых условиях.

Это сотрудничество с топовыми производствами мирового уровня: Topsun, Walbro, Loncin, Kohler.

Это несколько групп инженеров, отвечающих за контроль качества выходящей с конвейеров продукции.

Наша цель – быть и ассоциироваться с профессиональным брендом. Мы ценим и чтим традиции, заложенные в бренд, мы постоянно ведем разработку новых продуктов, зачастую предлагая уникальные решения, мы всегда заботимся о том, чтобы пользователю было комфортно и спокойно, мы начали новую главу, продолжая любимую историю.

## GEOS – это выбор профессионалов

Наша миссия – повышать качество жизни людей, обеспечивая их надежной, безопасной и комфортной в использовании техникой. GEOS предоставляет гарантию и сервисную поддержку на всю технику под брендами: GEOS, AL-KO, Sba (Solo by AL-KO).



## СТАТЬ ДИЛЕРОМ – БУДЬ ЛИДЕРОМ

Присоединяйтесь к нашей большой семье единомышленников.  
Станьте лидерами по продаже качественной садовой техники GEOS в своем регионе.

### GEOS предлагает



Надежная  
техника проверенная  
десятилетиями



Динамическая  
программа  
скидок



Маркетинговая  
поддержка.  
Компенсация СРК\*



Программа обучения  
продавцов Online / offline



Удобный дилерский  
online портал с  
личным кабинетом



Отлаженная  
логистика



**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
МОТОКОСЫ и КУСТОРЕЗЫ**

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУСТОРЕЗЫ И МОТОКОСЫ GEOS MAX

Мотокосы и кусторезы профессиональной серии GEOS MAX рассчитаны на длительную работу в самых суровых условиях. Профессиональная антивибрационная система сделает так, чтобы ваши руки не уставали, а удобная ранцевая система ношения разгрузит вашу спину. Вся техника серии GEOS MAX имеет профессиональную конструкцию узлов и комплектуется компонентами от ведущих заводов TOPSUN, WALBRO.

Двигатели с технологией G-Boost обеспечивают высокий крутящий момент во всем диапазоне оборотов. Обладают меньшей эмиссией выхлопа.




### ПРЕИМУЩЕСТВА



Профессиональная  
конструкция ЦПГ  
Двигатель **G-Boost**



Система легкого  
запуска:  
Easy Start;  
Lounch Control




CDI - Микропроцессорная  
корректировка момента  
зажигания



Жесткий приводной вал 10 мм;  
Усиленный обслуживаемый  
редуктор




Профессиональная  
антивибрационная система



Цельная ассиметрическая  
рукоятка



Эргономическая  
ранцевая оснастка



Надежная косильная  
гарнитура под разный тип  
травы/кустарника

## ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



GEOSMAX

**1. 2-тактный двигатель G-Boost** с дополнительной продувкой камеры сгорания свежим воздухом позволяет снизить расход топлива на 20%, сократив вредное воздействие выхлопных газов на 70%. Более того, эта технология положительно влияет на крутящий момент во всем диапазоне оборотов.

**2. Два поршневых кольца** способствуют четкому позиционированию поршня в цилиндре на любых оборотах, обеспечивают отличное теплоотведение от поршня к цилиндру.

**3. Электронная система зажигания** всегда в нужное время воспламеняет топливно-воздушную смесь, обеспечивая высокую мощность в любом диапазоне оборотов двигателя.



Регулярно проверяйте  
составление свечи и фильтра

**4. Система легкого запуска EASY START** позволяет не прилагать лишних усилий при проргивании ручки стартера, не давать лишнюю нагрузку на суставы. Это особенно оценят те, кто запускает двигатель по несколько раз в день. Эта функция позволит получить приятный опыт работы с косой даже новичкам.

**5. Заслонка "зима-лето" для кусторезов**  
**251 В; 251 ВК** защищает от обледенения карбюратора и воздушного фильтра зимой, в то же время летом она отсекает горячий воздух от впуска, обеспечивая идеальное сгорание топливно-воздушной смеси.

**6. Простота обслуживания** обеспечивается простой сменой режущего инструмента и легким доступом к воздушному фильтру, свече зажигания и иным важным узлам мотокосы. Большая часть процедур по обслуживанию может быть проведена прямо на месте работ.

**7. Специальное сервисное положение** позволяет устойчиво установить перевернутую мотокосу на рукоятки и моторный блок для удобства замены и очистки режущей гарнитуры от продуктов кошения.

**8. "Always ON" режим** держит мотокосу постоянно готовой к запуску. Кнопка старт-стоп всегда автоматически возвращается в положение START.

## КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

## AntiVib

**9. 5-точечная антивибрационная система AntiVib**, состоящая из пружин, резиновых упоров и демпферов, является отличительной чертой профессиональных мотокос и кусторезов, позволяет сохранять великолепную управляемость, снижая к минимуму все вибрации. Это крайне важно для снижения усталости и сохранения здоровья пользователя.

Для моделей: 151 В; 251 В; 251 ВК



**12. Универсальная защита режущего инструмента** не требует замены в зависимости от работы с косильной головкой или металлическим ножом. При работе с головкой со струной, должен быть установлен защитный фартук с ножом для обрезки излишков струны. При работе с ножом его нужно просто снять.

**13. Идеальная развесовка** способствует тому, что пользователю не нужно прилагать дополнительных усилий для выравнивания агрегата, он не кренится в сторону мотора, не пытается прижаться к земле, а просто висит под нужным для кошения углом, вам остается лишь водить мотокосой из стороны в сторону.



Не забывайте своевременно менять режим работы для достижения максимальной производительности. В случае работы на режиме "зима" летом велик риск серьезных поломок. Зимой рекомендуется использовать зимний фильтр.

# КУСТОРЕЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

GEOSMAX

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ РАБОТЫ



GEOS MAX Premium Pro 251 B

Арт.: 227498

GEOS MAX Premium Pro 251 BK

"Лесная" модификация с укороченными штангой и рукоятками

Арт.: 227499



**2-тактный двигатель G-Boost** с дополнительной продувкой камеры сгорания свежим воздухом позволяет снизить расход топлива на 20%, сократив вредное воздействие выхлопных газов на 70%. Более того, эта технология положительно влияет на крутящий момент во всем диапазоне оборотов.




**Простота обслуживания** обеспечивается простой сменой режущего инструмента и легким доступом к воздушному фильтру, свече зажигания и иным важным узлам мотокосы. Большая часть процедур по обслуживанию может быть проведена прямо на месте работ.



**Профессиональная 5-точечная антивибрационная система** обеспечивает комфортную работу оператора, снижает воздействие вибрации при длительной работе.



**Заслонка "зима-лето"** защищает от обледенения карбюратора и воздушного фильтра зимой, в то же время летом она отсекает горячий воздух от впуска, обеспечивая идеальное сгорание топливно-воздушной смеси.



# МОТОКОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

**GEOS MAX**

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОТОКОСЫ GEOS MAX



GEOS MAX Comfort 126 B Арт.: 237611



GEOS MAX Premium 130 B Арт.: 227613



GEOS MAX Premium 140 B Арт.: 227615



GEOS MAX Premium 151 B Арт.: 227616



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	GEOS MAX Comfort 126 B	GEOS MAX Premium 130 B	GEOS MAX Premium 140 B	GEOS MAX Premium 151 B	GEOS MAX Premium Pro 251 B	GEOS MAX Premium Pro 251 BK
Артикул	237611	227613	227615	227616	227498	227499
Продуктовая линейка	Comfort	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Рабочий объём, (см <sup>3</sup> )	25,4	29,5	40,2	50,8	50,8	50,8
Мощность (кВт/л.с.)	0,8/1,1	0,9/1,2	1,5/2,0	1,9/2,6	2,1/2,9	2,1/2,9
Ширина среза косильной колючкой, (мм)	415	415	415	415	415	415
2-тактный двигатель G-Boost	○	●	●	●	●	●
Жесткий приводной вал	●	●	●	●	●	●
Усиленный приводной вал	○	○	○	○	●	●
Двухручная многофункциональная рукоятка	●	●	●	●	●	●
Антивибрационная система	●	●	●	●	●	●
Усиленная 5-точечная антивибрационная система	○	○	○	●	●	●
EASY START Система легкого запуска	●	●	●	●	●	●
"Always ON" режим	●	●	●	●	●	●
2 поршневых кольца	●	●	●	●	●	●
Дополнительная рукоятка для переноски	○	●	●	○	○	○
Переключатель "Зима-Лето"	○	○	○	○	●	●
Летний воздушный фильтр из поролона	●	●	●	●	-	-
Летний воздушный фильтр из гофрированной бумаги	-	-	-	-	●	●
Дополнительный зимний ПЭТ фильтр	-	-	-	-	●	●
Снаряжение для переноски ранцевого типа	●	●	●	●	●	●
Профессиональное снаряжение для переноски ранцевого типа	○	●	●	●	●	●
Магниевая защита для работы с пильным диском по дереву	○	○	○	○	●	●
Ёмкость топливного бака (л)	0,65	0,65	0,78	0,78	0,78	0,78
Вес (кг)	5,2	6,0	7,7	8,5	9,3	9,15

## ПРИМЕНЕНИЕ

	GEOS MAX Comfort 126 B	GEOS MAX Premium 130 B	GEOS MAX Premium 140 B	GEOS MAX Premium 151 B	GEOS MAX Premium Pro 251 B	GEOS MAX Premium Pro 251 BK
Подрезка кромок газона	●	●	●	●	○	○
Скашивание травы на садовом участке	●	●	●	●	○	○
Скашивание свалывшейся травы	●	●	●	●	●	●
Коммунальное использование	○	○	●	●	●	●
Профессиональное использование по расчистке территорий	○	○	●	●	●	●
Скашивание кустарника	○	○	○	○	●	●
Спил деревьев	○	○	○	○	●	●
Работа на склонах и в стесненных условиях	○	○	○	○	○	●



## МОТОКОСЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ МОТОКОСЫ

Мотокосы GEOS предназначены для широкого спектра задач от ухода за небольшим садовым участком до использования коммунальными службами. Продуманная эргономика и удобная система ношения значительно облегчают работу. Для препятствия залива свечи на всех моделях мотокос GEOS реализован режим Always ON (всегда включен).

Простые в пользовании, с функцией легкого запуска Easy Start, легкие и маневренные мотокосы GEOS станут надежным помощниками на вашем приусадебном участке.


### ПРЕИМУЩЕСТВА БЕНЗОКОС GEOS



Двигатель  
с 4-канальной  
системой



Система легкого  
запуска -Easy Start.  
Для моделей:  
GT 233/ 243/ 252



Электронная  
корректировка момента  
зажигания



Жесткий приводной вал 8 мм;  
Обслуживаемый редуктор



Правильная  
развесовка - баланс



Надежная косильная  
гарнитура под разный  
типа травы



## БЕНЗИНОВЫЕ МОТОКОСЫ



GEOS GT 226 B Арт.: 237100



GEOS GT 233 B Арт.: 237101




GEOS GT 243 B Арт.: 237102



GEOS GT 252 B Арт.: 237103

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	GEOS GT 226 B	GEOS GT 233 B	GEOS GT 243 B	GEOS GT 252 B
Артикул	237100	237101	237102	237103
Рабочий объём (см <sup>3</sup> )	25,4	32,6	42,7	51,6
Мощность (кВт/л.с.)	0,75/1,0	0,90/1,2	1,3/1,7	1,6/2,2
"Always ON" режим / Всегда включен	•	•	•	•
2 поршневых кольца	•	•	•	•
Ширина среза косильной коловкой (мм)	415	415	415	415
Двуручная многофункциональная рукоятка	•	•	•	•
Жесткий приводной вал	•	•	•	•
Антивибрационная система	•	•	•	•
Система легкого запуска EASY START	-	•	•	•
Поролоновый воздушный фильтр	•	○	○	○
Фетровый воздушный фильтр	-	•	•	•
Двойной наплечный ремень	•	•	•	•
Полуавтоматическая косильная головка M10x1,25L	•	•	•	•
Трёхлопастной нож по траве 255 x 1,4 x 25,4 мм	•	•	○	○
Диск твёрдосплавный 40 зубьев 255 x 1,4 x 25,4 мм	○	○	•	•
Ёмкость топливного бака (л)	0,65	0,85	1,2	1,2
Вес (кг)	5,55	6,58	7,37	7,42



## ПРИМЕНЕНИЕ

	GEOS GT 226 B	GEOS GT 233 B	GEOS GT 243 B	GEOS GT 252 B
Подрезка кромок газона	•	•	•	•
Скашивание травы на садовом участке	•	•	•	•
Скашивание свалывшейся травы	○	•	•	•
Коммунальное использование (не на весь рабочий день)	○	○	•	•



## ТРИММЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИММЕРЫ



### AL-KO BC 1000 E

Артикул: 112923

» Потребляемая мощность	1,0 кВт
» Ширина среза косильной коловкой	35 см
» Направление резьбы крепления режущего инструмента	Правая
» Вес	4,7 кг

### AL-KO BC 1200 E

Артикул: 112924

» Потребляемая мощность	1,2 кВт
» Ширина среза косильной головкой	35 см
» Ширина среза ножом по траве	23 см
» Направление резьбы крепления режущего инструмента	Левая
» Вес	4,7 кг

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТРИММЕРОВ AL-KO

	AL-KO BC 1000 E	AL-KO BC 1200 E
Возможно использование металлического ножа	○	●
Шток складной, изогнутый	●	○
Шток складной, прямой	○	●
Гибкий приводной вал в штоке к двигателю	●	●
Гибкий приводной вал в штоке к режущему инструменту	●	●
Круговая рукоятка	●	●
Косильная головка полуавтоматическая M10x1,25L, левая резьба	○	●
Косильная головка полуавтоматическая M 6, правая резьба	●	○
Четырёхлопастной нож для травы из закаленной стали 230 x 1,4 x 25,4 мм	○	●
Подрезка кромок газона	●	●
Скашивание травы на садовом участке	●	●
Использование в стесненных условиях	●	○
Скашивание свалившейся травы	○	●

## КОСИЛЬНАЯ ГАРНИТУРА



**Головка триммерная GEOS**  
полуавтоматическая M10x1.25,  
левая резьба, 2,4мм

Арт.: 212406



**Головка триммерная GEOS Fast&Easy**  
полуавтоматическая M10x1.25, левая  
резьба, 115мм

Арт.: 213806



**Головка триммерная GEOS Fast&Easy**  
**полупрофессиональная**  
полуавтоматическая M10x1.25, левая  
резьба, 115мм

Арт.: 227619



**Головка триммерная GEOS Fast&Easy**  
**профессиональная**, полуавтоматическая  
M10x1.25, левая резьба, 130мм

Арт.: 227620



**Головка триммерная GEOS Fast&Easy**  
**профессиональная**, полуавтоматическая  
M12x1.75, левая резьба, 130мм

Арт.: 227621



**Нож GEOS**  
3-лопастной для мотокос  
255мм, 25.4мм, толщина 1,4мм

Арт.: 212405



**Нож GEOS по густой поросли**  
3-лопастной для мотокос  
255мм, 25.4мм, толщина 2,8мм

Арт.: 212906



**Нож GEOS**  
40 зубцов для мотокос  
255мм, 25.4мм,

Арт.: 212999



**Диск пильный GEOS MAX**  
22 долотообразных зубца для кусторезов  
200мм, 25.4мм,

Арт.: 227240



## ЛЕСКА ДЛЯ КОШЕНИЯ

- 213483 Леска триммерная GEOS, круглая "Round", 1.6мм, 15м, в блистере
- 213485 Леска триммерная GEOS, круглая "Round", 2.0мм, 15 м, в блистере
- 213487 Леска триммерная GEOS, круглая "Round", 2.4мм, 15 м, в блистере
- 213494 Леска триммерная GEOS, круглая "Round", 3.3мм, 15 м, в блистере
- 213496 Леска триммерная GEOS, квадратная "Quadra", 2.4мм, 15м, в блистере
- 213500 Леска триммерная GEOS, квадратная "Quadra", 3.0мм, 15м, в блистере
- 213990 Леска триммерная GEOS, квадратная "Quadra", 2.0мм, 15м, в блистере
- 213991 Леска триммерная GEOS, витая "Twist Whisper", 2.0мм, 15м, в блистере
- 213992 Леска триммерная GEOS, витая "Twist Whisper", 2.4мм, 15м, в блистере
- 213993 Леска триммерная GEOS, витая "Twist Whisper", 3.0мм, 15м, в блистере
- ★ 213994 Леска триммерная GEOS, звезда "Penta", 2.0мм, 15м, в блистере
- ★ 213995 Леска триммерная GEOS, звезда "Penta", 2.4мм, 15м, в блистере
- ★ 213996 Леска триммерная GEOS, звезда "Penta", 3.0мм, 15м, в блистере





# GEOS

ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЕСА | ПАРКА | САДА

8 800 333-19-31

107553, г.Москва,  
ул.Большая Черкизовская, д.24 а, стр.1  
[www.geos-garden.ru](http://www.geos-garden.ru) [help@geos.msk.ru](mailto:help@geos.msk.ru)