



САДОВАЯ ТЕХНИКА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ 2022



СОДЕРЖАНИЕ

НАШИ ЦЕННОСТИ	05	Измельчители	130
ПРЕДИСЛОВИЕ	07	Цепные пилы	132
AL-KO И УМНЫЙ САД	08	Дровоколы	136
АККУМУЛЯТОРЫ для AL-KO	12	ПОЛИВ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА	26	Погружные насосы для чистой воды	142
УХОД ЗА ГАЗОНОМ		Погружные насосы для грязной воды	144
Газонокосилки-роботы	28	Комбинированные погружные насосы	148
Газонокосилки	44	Насосы высокого давления	150
Шпиндельные газонокосилки	84	и глубинные насосы для скважин	
Мульчирующие газонокосилки	86	Садовые насосы	152
Аэраторы	90	Автоматические насосные станции	154
Сенокосилки фронтальные	93	Насосы для водопроводной воды	156
Садовые тракторы	94	Бензиновые мотопомпы	160
УХОД ЗА САДОМ		Дополнительное оборудование для насосов	162
Триммеры / Мотокосы	98	ГЕНЕРАТОРЫ	164
Мультиинструменты	106	СНЕГОУБОРЩИКИ	166
Воздуходувки /садовые пылесосы	112	для МАЛЕНЬКИХ САДОВОДОВ	170
Кусторезы	114	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	172
Мультиножницы	117	ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	178
Высоторезы и высотные секаторы	118		
Аккумуляторные ручные инструменты	120		
Мотокультиваторы	124		
Садовые катки	128		
Компостеры	129		



QR-КОД ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ И
СКАЧИВАНИЯ ПОЛНОГО КАТАЛОГА
ПРОДУКЦИИ AL-KO С ЦЕНАМИ



НАШИ ЦЕННОСТИ

AL-KO – Сильный
Партнер

У Компании AL-KO
в центре внимания
человек

- ✓ Независимость
- ✓ Долгосрочность
- ✓ Компетентность
- ✓ Функциональность
- ✓ Надежность

- ✓ Повышает
качество жизни
- ✓ Комфорт в
управлении
- ✓ Ориентирована
на потребителя
- ✓ Удовлетворенность
клиента
- ✓ Нацелена на результат

- ✓ Точность
- ✓ Интеллектуальность
- ✓ Чувство
будущего

AL-KO всегда на
шаг впереди

- ✓ Инновационная техника
- ✓ Постоянство
- ✓ Постоянное развитие

Сегодня входит в состав Международной группы PRIMERPULSE

Вместе со своим подразделением, занимающимся садовым и автомобильным оборудованием, а также системами вентиляции, AL-KO KOBER GROUP является одним из глобальных игроков среди компаний среднего бизнеса. Так, семейная компания со штаб-квартирой в баварском Кёце представлена в более чем 20 странах по всему миру.

AL-KO KOBER является частью объединения PRIMERPULSE. Это мощная сеть, включающая в себя около 60 ассоциированных компаний по всему миру. PRIMERPULSE придерживается долгосрочного, ценностно-ориентированного инвестиционного подхода и является стратегическим партнером, активно поддерживающим компании, которые входят в группу.

Подробнее на сайте www.primerpulse.de

ОСНОВАНА
В 1931 ГОДУ

AL-KO



ПОСТОЯНСТВО

СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР

- ✓ Максимальная безопасность и защита здоровья наших клиентов и их персональных данных
- ✓ Предоставление лучших условий труда для наших сотрудников и сотрудников наших партнеров

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- ✓ Использование экологичных материалов с момента производства и до их переработки
- ✓ Снижение потребления электроэнергии и экологического отпечатка



ЭКОНОМИЧНОСТЬ

- ✓ Обеспечение процессов создания стоимости на местном уровне и стратегии постоянных закупок
- ✓ Устойчивые экономические показатели во всех сферах бизнеса

РАЗРАБОТАНО В ГЕРМАНИИ СДЕЛАНО В АВСТРИИ



ГЕРМАНИЯ
КЕЦ



АВСТРИЯ
ОБДАХ


КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ УБЕЖДАЕТ Продукция AL-KO производится в Австрии. Именно здесь, в уютном городке Обдах в Штирии, мы производим большую часть нашего садового оборудования, разработанного в западной Баварии. Гибкое и уверенное управление компанией всегда направлено на удовлетворение пожеланий наших клиентов. Наши инженеры в области исследований и разработок с присущей им немецкой основательностью создают из сотни отдельных деталей садовую технику нового поколения.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ Высококачественные материалы, сложные технологии, совершенная эргономика и тонкое чувство формы и деталей делают нашу садовую технику уникальной. Мы гарантируем высокие стандарты качества, которые отличают бренд AL-KO. Наша комплексная технологическая программа для поддержания стандартов качества планируется и реализуется инженерами-разработчиками, дизайнерами и техническими специалистами AL-KO от первого эскиза до опытного образца и конечного продукта.

ПОСТОЯНСТВО Являясь производителем инновационной садовой техники, компания AL-KO объединяет человека с природой. Мы считаем своим долгом, в своей экономической деятельности постоянно уделять большое внимание таким сферам как экономика, экология и социальный фактор, и все время улучшаем процессы нашей работы. Мы инвестируем множество проектов для снижения нашего экологического отпечатка, только за прошлый год на нашем производстве удалось сберечь около 200 тонн углекислого газа.



В технологическом центре, расположенном в немецком городе Кец, разрабатывается и с особой тщательностью тестируется инновационная садовая техника AL-KO.



С 1966 года большая часть нашего высокотехнологичного оборудования и комплектующих производится на заводе AL-KO в городке Обдах, Австрия.



"ОДИН АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ВСЕГО" ТАКОЙ ДЕВИЗ В ЭТОМ ГОДУ ДЛЯ САДОВОЙ ТЕХНИКИ

Семимиллионными шагами развиваются новые технологии практически во всех сферах нашей жизни. То же происходит и с садовой техникой. То, что в 1966 году началось с производства первых газонокосилок, быстро развилось до ведущих позиций в области садовой техники. Мы, являясь представителями компании AL-KO Gardentech, всегда держим руку на пульсе и заботимся о создании умной техники для Вашего сада. Мы ставим для себя задачу, постоянно создавать новые цифровые, умные технологии для сада.

Движимые духом инноваций и чувством ответственности перед человеком и природой, мы создаем комфортных помощников в Вашем саду на базе надежных технологий. Будь то газонокосилки-роботы, насосы для воды, техника для обработки почвы или техника для ухода за кустами и деревьями - из нашего ассортимента товаров Вы сможете подобрать оптимальное решение для любых потребностей и задач.

Порадуйтесь новой эре в области аккумуляторной техники для садовых инструментов: Новая семья аккумуляторов серии AL-KO 18 V Bosch Home/ Garden. Девиз данной инновационной системы звучит так: Один аккумулятор, множество возможностей! Таким образом один аккумулятор серии 18 V Home / Garden от Bosch подходит ко многим нашей новой садовой технике. Есть также новости о наших газонокосилках-роботах Robolinho®, о которых мы с большим удовольствием расскажем Вам на следующих страницах нашего каталога. Вы сгораете от нетерпения? Мы рады сопровождать Вас в новом садовом сезоне и благодарим Вас за оказанное доверие.

Желаем Вам получения удовольствия от чтения нашего каталога, знакомства с нашими новинками и конечно же от "умной" работы в саду при помощи садовой техники AL-KO.

Peter Kalltenstadler

Петер Кальтенштадлер

Председатель правления / Генеральный директор AL-KO Kober SE



УМНЫЙ САД РАБОТА ПО САДУ - ПРОСТО И С УМОМ

Продуманные и интеллектуальные решения, облегчающие уход за садом - сейчас и в будущем.


Для многих людей собственный сад является показателем качества жизни и идеальным убежищем от шума и суеты повседневности. Уход за садом приносит много радости - особенно когда он совершается с лёгкостью и без усилий благодаря продуманным решениям. Таково видение нашей концепции умного сада: Ваш сад во всем великолепии и приносит радость от ухода за ним без лишних затрат. Мы всегда с особой тщательностью, креативностью, технической безупречностью разрабатываем для Вас садовую технику, стараясь предусмотреть все заранее.

С помощью приложения AL-KO Smart Garden мы делаем еще один шаг вперед, это позволяет подключить нашу умную садовую технику к интеллектуальным комплексным решениям для вашего прекрасного сада.

С приложением AL-KO inTOUCH Smart Garden, которое устанавливается также на смарт-часы, с приложением AL-KO Smart Cloud Вы можете, например, очень легко оптимизировать, с умом автоматизировать процессы, отослать управлять совместимыми устройствами и получать необходимую информацию о Вашей технике и Вашем саду. Это не только экономит силы и ресурсы, но и Ваше драгоценное время.

Нашими газонокосилками-роботами Robolinho® W можно с комфортом управлять и автоматизировать процессы работы через приложение AL-KO inTOUCH Smart Garden и различные сервисы IFTTT. На аккумуляторных газонокосилках с управлением smart-drive отображается необходимая информация об устройстве, такая как уровень заряда аккумулятора, определяются различные сервисы IFTTT. В садовых тракторах с управлением smart-drive также используется приложение AL-KO inTOUCH Smart Garden для получения полезной информации или при подключении к смартфону используется в качестве цифровой панели управления. Как именно это работает Вы можете узнать на следующих страницах.

Для создания просто чудесного сада. Просто умного!



ГАЗОКОСИЛКИ-РОБОТЫ ROBOLINHO® W

Подробнее об автоматическом уходе за газоном **со страницы 28**



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ С УПРАВЛЕНИЕМ SMART-DRIVE

Подробнее о комфортном управлении и интеллектуальных функциях **со стр. 46**

НОВИНКА

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШ
УМНЫЙ МИР САДОВОДСТВА!



ПРИЛОЖЕНИЕ AL-KO INTOUCH ДЛЯ УМНОГО САДА ВАШ ЦИФРОВОЙ ПОМОЩНИК

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВЕЩЬ
ДЛЯ КАЖДОГО САДОВОДА

AL-KO inTOUCH

AL-KO inTOUCH Smart Garden

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



ВСЕГДА НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ
не важно, какая предстоит работа по саду


НА ОПЕРЕЖЕНИЕ приведет
Вас к самому прекрасному саду
во всей окрестности

Вся садовая техника
AL-KO В ОДНОМ МЕСТЕ


ПОДДЕРЖИТ Вас при техническом
обслуживании Вашей садовой техники
для **МАКСИМАЛЬНО ДОЛГОГО СРОКА
СЛУЖБЫ И ОПТИМАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ОСОЗНАВАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Вы получите все, что Вам необходимо,
но **ТОЛЬКО ЕСЛИ ВАМ ЭТО
НЕОБХОДИМО**

Вы заботитесь о **ВЕЩАХ,**
КОТОРЫЕ ВЫ ЛЮБИТЕ - об
остальном позаботимся мы



РАЗРАБОТАНО С ДОСКОНАЛЬНОСТЬЮ
от первого до последнего штриха, все для
**ОПТИМАЛЬНОГО УДОБСТВА В
ЭКСПЛУАТАЦИИ**



AL-KO И УМНЫЙ САД

ПРИЛОЖЕНИЕ AL-KO INTOUCH ДЛЯ УМНОГО САДА

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

✓ ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ СМАРТ-ЧАСОВ



✓ УМНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

С приложением inTOUCH Вы можете использовать любое устройство AL-KO (даже без smart подключения), добавив в приложение путем сканирования заводской таблички - умный способ регистрации продукта



✓ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО УСТРОЙСТВУ

Получайте полезные советы по установке, эксплуатации и сервису для всех ваших устройств в виде push-уведомлений.



✓ УДОБНЫЕ ПОКУПКИ В ПРИЛОЖЕНИИ ТЕЛЕФОНА

Легкий доступ к запасным частям/ расходным материалам и комплектующим. Прямое подключение к интернет-магазину AL-KO.



✓ ВСЕГДА ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ

Благодаря регулярному обновлению приложения Вы можете постоянно актуализировать новую версию и без проблем управлять Вашими «умными» инструментами AL-KO.



✓ ТЕПЕРЬ ЛЕГЧЕ ПОПРОБОВАТЬ

Установив демо-версию, с помощью приложения inTOUCH Вы можете протестировать продукцию без самого инструмента.

ДЕМО-РЕЖИМ

✓ ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ УСТРОЙСТВАМИ AL-KO

С помощью приложения inTOUCH Вы можете поделиться своими устройствами с друзьями, семьей и вашим сервисным инженером (для удаленной поддержки).



✓ УМНАЯ СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Приложение inTOUCH своевременно напомнит об очередном сервисном обслуживании, поддержит Вас в случае вопросов об устройстве и предоставит доступ к технической поддержке.


✓ ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Эксклюзивное продление срока гарантии до четырех лет. Для этого просто осуществите онлайн-регистрацию продукта в приложении.

2+2

✓ УМНАЯ ПОДДЕРЖКА

Например, при запуске Вашего устройства или для получения указаний о правильном применении продукта.



AL-KO[®]

inTOUCH

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШ
УМНЫЙ МИР САДОВОДСТВА!



ВСЁ НА АККУМУЛЯТОРЕ - ОН ПОЛНОСТЬЮ СПРАВЛЯЕТСЯ С КОШЕНИЕМ ГАЗОНА

АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В САДУ: ТИХАЯ РЕВОЛЮЦИЯ



Чистый



Беспроводной



Бесшумный



Нет неприятного запаха



Не требует обслуживания



Мощный



Легкий



Аккумулятор можно приобрести отдельно



Легко меняется




Факты об аккумуляторе

От смартфона и ноутбука до цифровой камеры, современные и мощные аккумуляторы сопровождают нас в течение дня. И конечно же в садоводстве аккумуляторы становятся всё более популярными и имеют много преимуществ. Мы собрали самые интересные факты:

На одном заряде аккумулятора 36 В (5,0 А*ч) можно подстричь 720 кв.м. живой изгороди, что эквивалентно площади:

172

столов для настольного тенниса



15-20

полных зарядов аккумулятора стоят как один крендель

Одна зарядка аккумулятора 36 В (5 А*ч) обходится примерно в 4,5 цента

Один аккумулятор 36 В (5,0 А*ч) имеет такую же мощность, как

15,1


аккумуляторов Apple iPhone 11



Li-ION АККУ

Тсс!

Звук двигателя - отсутствует



Время зарядки

Аккумуляторы 18 В (2,5 А*ч)

Половина длительности футбольного матча



Аккумуляторы 36 В (4,0 А*ч)

Длительность полного футбольного матча



Литий-ионные аккумуляторы используются в...

Смартфонах



Ноутбуках




Электро- и гибридных автомобилей



Камерах



Электровелосипедах



Хорошо выдерживает высокие и низкие температуры

От +5°C до +35°C - идеальный температурный диапазон для литий-ионных аккумуляторов

В зависимости от модели газонокосилки и аккумулятора, на одном заряде можно подстричь газон площадью

от 250 до 800 м²



Для зарядки полностью разряженного аккумулятора 18 В требуется столько же энергии как, например, для нагрева 0,45 литра воды в электрочайнике до 100 °C

2

Лёгкий как пёрышко

ведь аккумулятор AL-KO Energy Flex весит как один

-х недельный золотистый ретривер



3

Аккумулятор 18 В весит примерно как шоколадки



НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ЭРА АККУМУЛЯТОРОВ



AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE




АККУМУЛЯТОР ОДИН - ВОЗМОЖНОСТЕЙ МНОГО



БОЛЬШОЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ
ВОКРУГ ВАШЕГО САДА

СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ
УСТРОЙСТВАМИ, В КОТОРЫХ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ АККУМУЛЯТОРЫ



ЛЕГКИЙ И
КОМПАКТНЫЙ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ МНОГИХ УСТРОЙСТВ
AL-KO И ПРОДУКТОВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



ЭКОНОМИТ МЕСТО И ДЕНЬГИ,
А ТАКЖЕ БЕРЕЖЕТ ПРИРОДУ

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ЭРА АККУМУЛЯТОРОВ

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



ДЛЯ БОЛЬШЕЙ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
И ОБШИРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

AL-KO ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА СИЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ

Благодаря богатому выбору садовой техники и аккумуляторам из семейства AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Вы будете прекрасно оснащены для любых видов работ. Данные аккумуляторы и их зарядные устройства подходят для всех устройств 18 V Bosch Home & Garden и многих продуктов других производителей.

Совет: Если у Вас уже есть аккумулятор 18 V Bosch, приобретите подходящие для него устройства AL-KO. У нас Вы найдете подходящее решение для любой сферы.



AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумулятор B 50 Li (2,5 A/ч)
+ Зарядное устройство C 50 Li
Артикул 114 014
EAN 400 371 806 3608



НОВИНКА

Аккумулятор B50 Li
Li-Ion 18 V (20 В макс.) 2,5 A/ч
Артикул 113 893
EAN 400 371 806 2335



НОВИНКА

Аккумулятор B75 Li
Li-Ion 18 V (20 В макс.) 4,0 A/ч
Артикул 113 894
EAN 400 371 806 2342



НОВИНКА

Аккумулятор B100 Li
Li-Ion 18 V (20 В макс.) 5,0 A/ч
Артикул 113 895
EAN 400 371 806 2359




НОВИНКА

Аккумулятор B125 Li
Li-Ion 18 V (20 В макс.) 6,0 A/ч
Артикул 113 896
EAN 400 371 806 2366

АККУМУЛЯТОР ОДИН - ВОЗМОЖНОСТЕЙ МНОГО

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



КУСТОРЕЗЫ
| СТР. 115

ГАЗОКОСИЛКИ
| СО СТР. 51

ЦЕПНАЯ ПИЛА
| СТР. 133

ВЫСОТРЕЗЫ И
ВЫСОТНЫЕ СЕКАТОРЫ
| СО СТР. 118

ВОЗДУХОДУВКА
| СТР. 112

АЭРАТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНА
| СТР. 90

РУЧНАЯ ПИЛА
| СТР. 123

МОЙКА
ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ
| СТР. 121

ТРИММЕР
| СТР. 99

КУЛЬТИВАТОР
| СТР. 124



ДЛЯ ЛЮБОГО САДА

Выбирая аккумуляторы AL-KO 18 V Bosch семейства Home & Garden, Вы достигаете максимальной гибкости. Они подходят для работы в садах маленьких или средних размеров.

AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

ЛЁГКАЯ КАК ПЁРЫШКО ЭНЕРГИЯ

AL-KO 18V III+ EASY FLEX

БЕСПРОВОДНАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ
БОЛЕЕ ЧЕМ ДЮЖИНЫ УСТРОЙСТВ

ВПЕРЁД К БЕСПРОВОДНОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ ОТ САДА!

Семейство AL-KO Easy Flex пополняется и теперь предлагает более десятка устройств, которые могут работать от одного аккумулятора.

Совет: Купите газонокосилку с двумя аккумуляторами и двойным зарядным устройством, а затем другие устройства AL-KO Easy Flex без дополнительных затрат на аккумуляторы.



**AL-KO 18V III+
EASY FLEX**
АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



ПРЕКРАСНАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ

Выбирая семейство EASY FLEX, Вы будете прекрасно оснащены для работы в маленьком или среднем по размеру саду.

**AL-KO 18V III+
EASY FLEX**
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумулятор В 50 Li (2,5 А/ч)

+ Зарядное устройство С 30 Li

Артикул 113 804

EAN 400 371 806 0980



Аккумулятор В 50 Li
Li-Ion 18 В (20 В макс.), 2,5 А/ч
Артикул 113 559
EAN 400 371 805 7591



Аккумулятор В 100 Li
Li-Ion 18 В (20 В макс.), 5,0 А/ч
Артикул 113 698
EAN 400 371 805 9755



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С 30 Li
Li-Ion 18 В (20 В макс.), 3,0 А/ч
Артикул 113 560
EAN 400 371 805 7607



БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С 60 Li
Li-Ion 18 В (20 В макс.), 6,0 А/ч
Артикул 113 858
EAN 400 371 806 1703

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЕМЕЙСТВО АККУМУЛЯТОРОВ

AL-KO 18V III+ EASY FLEX



ГАЗОКОСИЛКИ
| СТР. 51



ВОЗДУХОДУВКА
| СТР. 113



ОЧИСТИТЕЛЬ ШВОВ
| СТР. 122



ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ РАСТЕНИЙ
| СТР. 121



КУСТОРЕЗЫ
| СТР. 115



МОЙКА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
| СТР. 121



СВЕТОДИОДНЫЙ
ПРОЖЕКТОР
| СТР. 122



ТРИММЕР
| СТР. 99

ВЫСОТОРЕЗЫ И
ВЫСОТНЫЕ СЕКТОРЫ
| СТР. 118



СТРОИТЕЛЬНЫЙ
РАДИОПРИЕМНИК
| СТР. 121



РУЧНАЯ ПИЛА
| СТР. 123

МОЩЬ АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

AL-KO 36 V ENERGY FLEX

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ И ГИБКОСТЬ

НАШИ МОЩНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО САДА

"Широкое многообразие инструментов семейства AL-KO Energy Flex идеально подходит садоводам, которые для ухода за садом выбирают аккумуляторные инструменты."

Совет: Приобретите газонокосилку с аккумулятором в комплекте и используйте для остальных устройств AL-KO Energy Flex без дополнительных затрат.



solo
by AL-KO



ПРЕКРАСНАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ

Семейство AL-KO Energy Flex отлично подойдет для работы в маленьком или среднем по размеру саду.

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ

В сочетании с аккумуляторным поясом AL-KO Energy Flex BBA 40 Вы можете использовать приборы серии solo AL-KO Energy Flex с аккумуляторами AL-KO Energy Flex.



AL-KO 36 V  ENERGY FLEX
АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



Аккумулятор В 150 Li
Li-Ion 36 В (40 В макс.) 4,0 А/ч
Артикул 113 280
EAN 400 371 805 5283



Аккумулятор В 200 Li
Li-Ion 36 В (40 В макс.) 5,0 А/ч
Артикул 113 524
EAN 400 371 805 7096



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С 130 Li
Li-Ion 36 В (40 В макс.) 3,0 А/ч
Артикул 113 281
EAN 400 371 805 5290



AL-KO 36 V  ENERGY FLEX
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумулятор В 150 Li (4,0 А/ч)
+ Зарядное устройство С 130 Li
Артикул 113 803
EAN 400 371 806 0973

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЕМЕЙСТВО АККУМУЛЯТОРОВ

AL-KO 36 V -FAMILIE ENERGY FLEX



ГАЗОНОКОСИЛКИ
| СО СТР. 53



ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ
| СТР. 133



АЭРАТОРЫ
| СТР. 92



КУСТОРЕЗЫ
| СТР. 115



ВОЗДУХОДУВКИ / САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
| СТР. 113



СНЕГООБОРУЩИКИ
| СТР. 167



ТРИММЕРЫ
| СТР. 100



МУЛЬТИИНСТРУМЕНТЫ
| СО СТР. 106

ВЫБОР КАКОГО СЕМЕЙСТВА АККУМУЛЯТОРОВ

AL-KO 18 V BOSCH HOME & GARDEN COMPATIBEL, AL-KO EASY FLEX И AL-KO ENERGY FLEX



AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

- ✓ ОДИН АККУМУЛЯТОР ДЛЯ МНОГИХ УСТРОЙСТВ - ТАКЖЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- ✓ СУПЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И СОВМЕСТИМ НА 100 %
- ✓ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ КОМФОРТА ПРИ РАБОТЕ
- ✓ ИДЕАЛЕН ДЛЯ ГАЗОНА ЛЮБОЙ ПЛОЩАДИ



AL-KO 18V EASY FLEX

- ✓ ЛЕГКИЙ
- ✓ ПРОСТ В ПРИМЕНЕНИИ
- ✓ УДОБНЫЙ
- ✓ ИДЕАЛЕН ДЛЯ САДОВ МАЛЫХ И СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ




AL-KO 36V ENERGY FLEX

- ✓ КРАСИВЫЙ ДИЗАЙН
- ✓ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
- ✓ ЭКСТРЕМАЛЬНО МОЩНЫЙ
- ✓ ИДЕАЛЕН ДЛЯ САДОВ СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

ДЛЯ МЕНЯ ПРАВИЛЬНЫЙ?

НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ AL-KO И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ВРЕМЕНИ ЗАРЯДКИ



А/ч (Ампер-час): единица измерения электрического заряда
А (Ампер): единица электрического тока

ОТЛИЧНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ВАШЕГО САДА

ПОЧЕМУ МЫ СОЗНАТЕЛЬНО ОСТАНОВИЛИСЬ НА 18 В (20 В макс.)
36 В (40 В макс.)

Много вольт = много энергии? Звучит хорошо, но это ошибка. Мощность садовой техники не определяется лишь количеством вольт или ампер-часов. Вольты — это просто единицы измерения напряжения. Гораздо важнее количество ватт-часов. Это так, потому что ватт-часы (Вт/ч), являющиеся произведением напряжения на ёмкость (вольты на ампер-часы), характеризуют объём энергии и, следовательно, время работы до подзарядки.

Мы, сотрудники компании в AL-KO совершенно четко понимаем Ваши потребности и поэтому остановились на батареях до 40 В и 180 ватт-часов. Эти характеристики являются оптимальным вариантом, удовлетворяющим Вашим требованиям к садовому оборудованию. Вот их преимущества:

- Максимальная производительность для профессиональных задач.
- Большой срок службы.
- Оптимальный низкий вес.
- Компактный размер



Напряжение
ВОЛЬТ В ✕
Ёмкость
АМПЕР-ЧАС А/ч
= Энергия
ВАТТ-ЧАС Вт/ч

Более высокое напряжение не означает большей пользы — наоборот, оно может быть достигнуто только за счёт большего количества аккумуляторных элементов в батарее и, следовательно, неизбежно связано с непропорционально большим весом, громоздким корпусом и значительно более высокой стоимостью.

Мы стремимся сделать работу в саду более лёгкой и приятной для Вас, поэтому самый лучший вариант для этого — умное аккумуляторное устройство до 40 В, удобное в использовании, чтобы уход за садом стал подлинным удовольствием.

Таким образом, мы выбрали оптимальный источник питания с характеристиками, точно соответствующими Вашим запросам.

СОВЕТ: ОПТИМАЛЬНЫЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

Аккумулятор должен заряжаться в сухом теплом помещении. После долгого перерыва в работе (каждые 1-2 месяца) необходимо проверять состояние аккумулятора. Литий-ионные аккумуляторы могут полностью разрядиться, если их долго не использовать. Не забывайте регулярно подзаряжать аккумулятор.

Следуйте указаниям инструкции по применению.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ

Наша
рекомендация

AL-KO

18 В
(20 В МАКС.)
5 А/ч

около 90 Вт/ч

- + Полностью настроенный
 - + Оптимальная и достаточная производительность
 - + Очень удобный и лёгкий
 - + Недорогой
- Для малых и средних площадей

AL-KO

36 В
(40 В МАКС.)
5 А/ч

около 180 Вт/ч

- + Полностью настроенный
 - + Максимальная производительность
 - + Одна батарея служит круглый год
 - + Полная мощь
- Для средних и больших площадей



Номинальное **напряжение** (18 В/36 В) — это напряжение при нормальной работе. Максимальное **напряжение** (20 В/40 В макс.) показывает максимальное измеряемое значение, которое достигается после завершения процесса зарядки.

У ДРУГИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

>40 В

- Тяжёлый
- Неудобный
- Громоздкий
- Дорогой

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПОЯС С АДАПТЕРОМ AL-KO ВВА 40

АККУМУЛЯТОР ЛЕГКО НОСИТЬ НА ПОЯСЕ

Ручные инструменты теперь становятся ещё легче, так как после появления аккумуляторного пояса аккумулятор больше не нужно помещать в устройство.

МЫ СДЕЛАЛИ ВАШУ РАБОТУ В САДУ ЕЩЕ ЛЕГЧЕ!

- Снижение веса 30 %
- Снижение нагрузки на руки
- Оптимальная свобода движений за счёт отсоединения пояса и устройства
- Высокий уровень комфорта при ношении благодаря продуманной обивке
- Работа в саду в удовольствие
- Лучший помощник в труднодоступных местах
- Подключи и работай



AL-KO 36 V
ENERGY FLEX



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПОЯС AL-KO ENERGY FLEX С АДАПТЕРОМ ВВА 40

Артикул: 113 786
№ EAN: 400 371 806 0706

ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРОДУКТОВ ENERGY FLEX



Воздуходувка
LB 4060
Стр. 113



Воздуходувка-пылесос
LBV 4090
Стр. 113



Триммер
GT4030
Стр. 100



Кусторез
HT 4055
Стр. 115



Цепная пила
CS 4030
Стр. 133



Мультиинструмент
MT 40
Стр. 108



4 ГОДА ГАРАНТИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантия распространяется на все инструменты AL-KO и solo by AL-KO, разработанные в Германии и Австрии, и действует в стране покупки. Зарегистрируйте Ваш товар в течение 8 недель после приобретения.

30%
СНИЖЕНИЕ ВЕСА

для еще более эффективного садоводства благодаря аккумуляторному поясу AL-KO.

ДЛЯ КАЖДОГО САДОВОДА

С ПОМОЩЬЮ НАШИХ ЯРЛЫКОВ ВЫ ВСЕГДА НАЙДЕТЕ



ВСЁ EASY!

Наша рекомендация: если Вы ищете садовые инструменты, которые надёжно выполняют свою работу - все продукты, которые помечены ярлыком EASY, идеально подходят для небольших садов. Они удобные, лёгкие, и их легко хранить. При их простом оснащении Вам тем не менее не придется идти на компромисс с качеством.



ПОЛНЫЙ COMFORT!

Качество AL-KO для садов средних и больших размеров, требующих больше внимания, поскольку там, где много работы, сильно облегчат жизнь такие факторы как удобство, маневренность и умные дополнительные функции Ваших инструментов. С нашим оборудованием класса COMFORT Вы будете всегда хорошо подготовлены для создания самого красивого сада в округе.



АБСОЛЮТНЫЙ PREMIUM!

В категории PREMIUM Вы получите только лучшие из лучших товаров бренда AL-KO.

– ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ

ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ВАШИХ НУЖД

Идеально подходит для таких садоводов, как Алиса, 34 года

Владеет небольшим садом в черте города | Садовое оборудование должно быть лёгким, удобным, простым в использовании и необременительным для бюджета



На что обращают внимание садоводы вроде Алисы:

- | Простота, прочность, полезность без наворотов
- | Качество для жизни по низкой цене
- | Добротность и доступность, удобство в качестве первоначальной покупки
- | Лёгкость и удобство хранения

Идеально подходит для таких садоводов, как Иван, 37 лет

Живет со своей семьей в собственном доме с садом среднего размера
Садовая техника должна соответствовать высоким стандартам и быть удобной



На что обращают внимание садоводы вроде Ивана:

- | Высокое качество
- | Высокий уровень комфорта и простота в использовании
- | Функциональность и маневренность
- | Умные дополнительные функции
- | Возможность быстро и удобно создать самый красивый сад в округе

Идеально подходит для таких садоводов, как Игорь, 55 лет

Живёт в большом доме с большим садом и прудом | Садовое оборудование должно быть самым лучшим, соответствовать самым высоким стандартам



На что обращают внимание садоводы вроде Игоря:

- | На 5 баллов: лучшее из лучшего
- | Инновационные продукты и функции
- | Продуманность до мельчайших деталей «со немецкой основательностью» для наилучших результатов
- | Максимальный комфорт и простота в использовании
- | Лучшие функции для особо взыскательных клиентов
- | Возможность быстро и эффективно обрабатывать даже большие площади

EASY

COMFORT

PREMIUM

ПРОСТАЯ И УМНАЯ РАБОТА В САДУ С ROBO LINHO® W

СОВЕРШЕННЫЙ САД ЗА ТРИ ШАГА ВМЕСТЕ
С ROBO LINHO® W

1 Скачайте приложение AL-KO inTOUCH Smart Garden и запустите мастер установки соединения

2 Дайте имя своему роботу ROBO LINHO®

3 Введите данные беспроводной сети и дождитесь подключения к сети и облачному сервису компании AL-KO

И ВСЁ ГОТОВО К РАБОТЕ!

Используйте по полной цифровую мощь нашего умного устройства – это очень легко с помощью нашего приложения AL-KO inTOUCH Smart Garden и нашего облачного сервиса Smart Cloud. Основные особенности:

Придумайте имя

Подключитесь к Robolinho® W с помощью приложения и выберите имя для своего устройства. Вот наши любимые имена для роботов, как пример:

Робби, Бруно или Манфред

„БЕЕ
БЕЕ“

С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕЕ

Вы можете положиться на нас: передача данных между Robolinho® W, приложением AL-KO inTOUCH Smart Garden и облачным сервисом AL-KO Smart Cloud абсолютно защищена и происходит в соответствии с самыми строгими правовыми требованиями к защите информации. Все передаваемые данные зашифрованы. Ни один из образцов садового оборудования компании AL-KO не оснащен камерой или микрофоном, так что Ваш дом останется в полной безопасности.

ОБНОВЛЕНИЯ

Всегда самая последняя версия*

Обновляйте приложение Robolinho® W до последней версии и пользуйтесь новыми улучшенными функциями.

БУДЬТЕ ВСЕГДА В ТЕМЕ

Robolinho® W сообщает о своём состоянии приложению AL-KO inTOUCH Smart Garden и даёт прямые рекомендации в случае, если необходимо вмешательство – если необходимо, то также через PUSH-уведомление.*

ПОДКЛЮЧЕНИЕ*

С помощью системы IF THIS THEN THAT (IFTTT) вы сможете легко подключаться к другим устройствам и сервисам, автоматизировать и управлять этим процессом, включая общие сервисы для нескольких устройств.

> См. AL-KO IFTTT-Service:
ifttt.com/alko_smart_garden

> Дополнительная информация и наши примеры на стр. 30/31

*Требуется подключение к AL-KO Smart Cloud

Настраивайте и обслуживайте

Используйте весь потенциал Robolinho® W с помощью приложения, где бы вы ни находились, и настраивайте с удобством период скашивания травы, датчик дождя, ЕСО-режим, исходные точки и др.

ПРОДУМАННЫЙ СЕРВИС И РЕМОНТ*

Чтобы получить удаленную поддержку, можно через приложение направить дилеру отчет об ошибках Robolinho® W (это сравнимо со считыванием кодов ошибок в автомобиле).

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДЕЛИТЬСЯ*

Например, во время отпуска или на период технического обслуживания Вы можете поделиться своим Robolinho® W с семьей, соседями или дилером, обеспечив им виртуальный доступ к устройству.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ*

Контролируйте Robolinho® W дистанционно, используя данное ему имя, выберите категорию использования и программу, запрашивайте состояние и устанавливайте, например, маршрут движения с помощью голосовых команд.

Алекса, скажи приложению AL-KO, что Robolinho® должен по понедельникам в 08.00 начать косить траву!

ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР!

Вы можете управлять Robolinho® W с помощью голосового помощника Google, прежде синхронизировав работу с сервисом IFTTT.

**Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или ее аффилированными компаниями. См. www.alko.com/garden для получения полного списка совместимых с Alexa газонокосилок-роботов.

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ВМЕСТЕ С СЕРВИСОМ IFTTT ОТ AL-KO


ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сервисы IFTTT позволяют настраивать и контролировать модели газонокосилок-роботов Robolinho® W с помощью "смарт"-приложений. Существует две возможности подключить робот Robolinho® к другим веб-сервисам и устройствам:

- После того как Robolinho® получил сигнал, отправленный пользователем («триггер») из другого веб-сервиса или устройства, он начинает выполнять определенное действие, заданное триггером для Robolinho®.
- Когда Robolinho® завершит задачу, заданную пользователем, он приступает к задаче другого веб-сервиса или устройства, с которым она синхронизирована.

Благодаря базовому встроенному сервису IFTTT можно выбрать из нескольких решений. Синхронизируйте Robolinho® с наиболее оптимальными сервисами IFTTT, например с метеорологическим сервисом (чтобы не косить в ливень), с сервисом контроля влажности (чтобы не косить затопленные участки) или с датчиками, такими как камера или датчик присутствия (чтобы не косить, когда кто-то находится на газоне).

СВОЙ УМНЫЙ ДОМ
подключение Robolinhos® к умным устройствам и сотням веб-сервисов




И многое другое!



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШ УМНЫЙ
МИР РОБОТОВ ROBO LINHO®!


**Италия, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. См. www.alexatoday.com для получения полного списка совместимых с Alexa газонокосилок-роботов.

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ




УПРАВЛЕНИЕ ROBO LINHOS® С УЧЕТОМ ПОГОДЫ

Как только метеослужба сообщает, что будет шторм или гроза, Robolinho® получает команду остановиться и вернуться к базовой станции. Когда снова светит солнце, Robolinho® получает сигнал начать косить заново.




Если Robolinho® должен косить траву по утрам когда светает, то он получает команду от метеослужбы начать косить газон, как только встанет солнце. Если Robolinho® должен косить газон вечером только до захода солнца, он тоже получает команду от метеослужбы завершить кошение газона, как только солнце сядет.



УПРАВЛЕНИЕ ROBO LINHOS® ПОСЛЕ РЕЖИМА ПОЛИВА

Совместив Robolinhos® с системой контроля влажности через сервис IFTTT, можно указать, что Robolinho® косит только, когда полив закончен. Когда начинается полив, Robolinho® получает команду завершить процесс кошения и вернуться на базу.



ROBOLINHO®, ОТДОХНИ ПОКА!

РУКИ СВОБОДНЫ ДЛЯ ВАЖНЫХ ДЕЛ

Часто бывает, что у нас куча дел, мы трудимся, не покладая рук, либо все нужно сделать очень быстро - какая удача, что у нас есть прилежный робот-помощник Robolinho® W, который выполняет наши голосовые команды благодаря сервису Amazon Alexa. Кошение, пауза, возвращение на базу - эти и другие голосовые команды помогут разгрузить Вас в течение дня. Так остается больше времени для главного!

Алекса, спроси, как дела у Robolinho®
Запрос общего состояния

У твоего Robolinho® все хорошо, у него 72 % заряда,
он сейчас косит газон, работа продлится еще 37 минут.
Запрос общего состояния

Алекса, скажи Robolinho®, чтобы закончил работу.
Возврат в исходное положение

Robolinho® закончил работу.
Возврат в исходное положение

Алекса, скажи Robolinho®, чтобы начинал работу/
Он должен сделать перерыв в работе.
Старт/Стоп

Robolinho® запущен / остановлен.
Старт/Стоп

Алекса, скажи Robolinho®, чтобы он начинал
кошение по понедельникам в 10.00 и косил 2 часа
Установка периода работы

Установлен период работы на понедельник в 10.00 на 120 мин
Установка периода работы

ПРИЛОЖЕНИЕ AL-KO INTOUCH SMART GARDEN

УПРАВЛЯЙТЕ ВАШИМ РОБОТОМ ROBOLINHO® ОТОВСЮДУ

Для решения комплексных задач с помощью приложения AL-KO inTOUCH Smart Garden и нашего облачного сервиса Smart Cloud объедините Вашего Robolinho® с другой умной садовой техникой, и работа по саду станет для Вас приятным развлечением.

Очень просто оптимизировать процессы, разумно их автоматизировать, отовсюду управлять совместимыми устройствами, такими как Robolinho® W, получать необходимую информацию о Вашей технике и Вашем саде. Это не только экономит средства и ресурсы, но и Ваше драгоценное время.

AL-KO inTOUCH Smart Garden

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



AL-KO[®]
in TOUCH



УМНАЯ УСТАНОВКА ПЕРИОДА СКАШИВАНИЯ

Настройка по фактической потребности
(Погода, температура и тд.)

УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКА

(Период времени скашивания, датчик дождя,
Эко-режим, точки старта, обновления и многое другое)

ПОДЕЛИТЬСЯ РОБОТОМ ROBOLINHO®

(Например, когда Вы в отпуске или для удаленного
сервисного обслуживания с сервисным инженером)

ВСЕГДА В КУРСЕ

Сообщение о состоянии и прямые рекомендации о
помощи - если требуется, то и в виде Push-уведомлений

КОСИМ С УМОМ - ВАШ ПОМОЩНИК РОБОТ ROBOLINHO® W



НЕПОВТОРИМЫ КАК ВЫ

БЛАГОДАРЯ НАКЛЕЙКАМ ROBOLINHO®



...многие другие!

Вы можете приобрести индивидуальные наклейки для всех моделей AL-KO Robolinho®, благодаря им ваши роботы не только красиво выглядят, но и защищаются их корпус, в том числе и от солнечных лучей

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ:

1

Закажите идеальный для вашего сада робот Robolinho®

2

Закажите индивидуальный дизайн у своего дилера.


3

Мы вышлем Вам выбранную наклейку. Наклейте на робот Robolinho® наклейку по Вашему дизайну.



ВСЕ ГОТОВО!

*Фото в качестве примера



РАССЛАБЬТЕСЬ, ПОКА ВАШ ROVOLINHO® КОСИТ

СОВЕРШЕНСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ



ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Нужно установить и закрепить базовую станцию, проложить ограничительный кабель вокруг зоны скашивания и закрепить его к грунту специальными фиксаторами. Необходимо задать время скашивания, и все готово. Ограничительный кабель и фиксаторы включены в комплект поставки.

УЗКИЕ КОРИДОРЫ

При регулярном косении газон всегда остается в оптимальной форме. Благодаря своей компактной конструкции и интеллектуальному управлению робот Robolinho® может проходить через узкие пространства шириной не менее 60 см.

УСИЛЕННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

Оба привода, плюс усиленный рисунок протектора колес обеспечивают малый радиус поворота и отличное сцепление с грунтом.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

При низком заряде батареи Robolinho® самостоятельно возвращается на базовую станцию. Благодаря специальному гаражу он максимально защищен от ветра и непогоды. Удобная конструкция гаража обеспечивает беспрепятственный заезд робота.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Благодаря несложным командам на дисплее робот Robolinho® прост в управлении. В качестве альтернативы роботом также можно управлять через приложение AL-KO inTOUCH, Amazon Alexa или IFTTT.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пять работающих независимо друг от друга датчиков в сочетании с отлично продуманной концепцией безопасности обеспечивают полную надежность эксплуатации. Robolinho® распознает препятствие и самостоятельно меняет направление движения.

СОВМЕСТИМОСТЬ С AMAZON ALEXA, IFTTT И AL-KO INTOUCH

Robolinho® удобно контролировать, управлять, настраивать и подключать к другим службам и устройствам с помощью приложения AL-KO inTOUCH, Amazon Alexa и IFTTT.



ОСТРЕЕ В ЧЕТЫРЕ РАЗА

Благодаря чередованию вращения по часовой стрелке и против часовой стрелки, лезвия остаются острыми в два раза дольше. Благодаря переворачиванию лезвия срок службы увеличивается ещё вдвое. Двойные ножи оставляют после себя чисто скошенную поверхность.

ПРЕВОСХОДНОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Robolinho® очень хорошо справляется с подъёмами, благодаря мощному приводу и рельефным колёсам. Он легко преодолевает уклоны вплоть до 45%.



ЛЕГКО УСТАНОВЛИВАЕТСЯ, БЫСТРО ГОТОВ К РАБОТЕ

ВАШ ПУТЬ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ
УХОДУ ЗА ГАЗОНОМ



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШ УМНЫЙ
МИР РОБОТОВ ROBO LINHO®!

ПЕРЕРЫВ НА НОЧЬ

В темноте наши колючие
друзья обычно уже в
пути. Поэтому для
надежности лучше
оставляйте Ваш
Robolinho® на ночь
на базовой станции.

ПРОКЛАДКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ

Проложите
ограничительный
кабель вокруг зоны
скашивания.

ОБХОД ПРЕПЯТСТВИЙ


Ограничьте
кабелем такие
препятствия
как грядки или
бассейн.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС

Установка будет ещё
более удобной, если
сервисное отделение
по обслуживанию
Robolinho® сделает
это за Вас на месте.

УМНЫЙ УХОД ЗА САДОМ

Robolinho® подключается через Wi-Fi, либо непосредственно с помощью приложения inTOUCH на Вашем смартфоне, либо по беспроводной домашней сети Интернет с помощью сервиса AL-KO Smart Cloud (необходимо интернет-соединение). Это позволяет Вам контролировать, настраивать и использовать Robolinho® из любой точки земного шара, будь то через приложение AL-KO inTOUCH, с помощью Amazon Alexa или умного облачного сервиса IFTTT. Кроме того, пользуйтесь преимуществами регулярных обновлений программного обеспечения для Вашего Robolinho® и делитесь своим Robolinho® с семьей, соседями и выбранным Вами дилером AL-KO, чтобы они могли присмотреть за Robolinho® в Ваше отсутствие или получить помощь.



ЗАЩИТА ПЧЁЛ

Пчёлы находят в
дикой природе всё
меньше и меньше
убежищ. Помогите
им, предоставив для них
специальную зону

УСТАНОВКА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

Установите базовую
станцию в защищённом
от непогоды месте.
Теперь ее можно также
устанавливать за
пределами газона.

УЗКИЕ УЧАСТКИ


Robolinho® с лёгкостью
преодолеывает узкие
коридоры шириной
от 60 см.

ROBOLINHO®

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

ОБЩИЙ ОБЗОР НАШИХ МОДЕЛЕЙ



ROBOLINHO® 300 E

- Максимальная площадь обработки 300 кв.м.*
- Максимальный преодолеваемый уклон 30 %

Артикул 119 991



ROBOLINHO® 500 W

- Максимальная площадь обработки 500 кв.м.*
- Максимальный преодолеваемый уклон 45 %
- Удобно управляется с помощью смартфона, благодаря Wi-Fi и приложению inTouch

Артикул 119 925



ROBOLINHO® 500 E

- Максимальная площадь обработки 500 кв.м.*
- Максимальный преодолеваемый уклон 45 %

Артикул 119 950



ROBOLINHO® 1150 W


- Максимальная площадь обработки 1000 кв.м.*
- Максимальный преодолеваемый уклон 45 %
- Удобно управляется с помощью смартфона, благодаря Wi-Fi и приложению inTouch

Артикул 119 965




ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Преодолеет узкие участки шириной от 60 см без дополнительной настройки
- Едва слышен со своими 60 дБ(А)
- Компактная парковка на границе благодаря боковому контакту
- Безопасен благодаря сенсорным датчикам
- Преодолеет уклоны вплоть до 45 % благодаря рельефным ведущим колёсам, обеспечивающим хорошее сцепление с грунтом
- Превосходное измельчение травы благодаря уникальной системе мульчирующих лезвий
- Установочный материал идет в комплекте ко всем моделям мульчирующих лезвий
- Модели марки W совместимы с сервисами Amazon Alexa, IFTTT и с приложением AL-KO inTOUCH



ПРЕОДОЛОВАЕТ УЗКИЕ УЧАСТКИ




БЕЗОПАСНЫЙ СТОП



БЕСШУМНАЯ РАБОТА



ПРЕОДОЛОВАЕТ ПОДЪЕМЫ



БОКОВОЙ КОНТАКТ



ДВОЙНЫЕ ЛЕЗВИЯ



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШ
УМНЫЙ МИР САДОВОДСТВА!



Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или ее аффилированными компаниями. См. www.al-ko.com/garden для получения полного списка совместимых с Alexa газонокосилок-роботов.


ГАЗОНОКОСИЛКА-РОБОТ	Robolinho® 300 E	Robolinho® 500 E	Robolinho® 500 W	Robolinho® 1150 W
Категория	EASY	EASY	COMFORT	PREMIUM
Площадь обработки*/ Макс.уклон	до 300 м²/ 30 %	до 500 м²/ 45 %	до 500 м²/ 45 %	до 1 000 м²/ 45 %
Размеры (Д*Ш*В)	60 x 40 x 29 см	60 x 40 x 29 см	60 x 40 x 29 см	62,5 x 44 x 29 см
Вес	ок 7,0 кг	ок 7,6 кг	ок 7,6 кг	ок 12,3 кг
Система лезвий	4 двойных лезвия	4 двойных лезвия	4 двойных лезвия	4 двойных лезвия
Ширина и высота скашивания	20 см / 25 – 55 мм	20 см / 25 – 55 мм	20 см / 25 – 55 мм	22 см / 25 – 55 мм
Устанавливаемые точки удаленного запуска	случайные	3	3	3
Аккумулятор (литий-ионный)	18 В (2,2 А/ч)	18 В (2,5 А/ч)	18 В (2,5 А/ч)	18 В (5 А/ч)
Время работы /зарядки	45 мин. / 45 мин.	55 мин. / 50 мин.	55 мин. / 50 мин.	100 мин. / 100 мин.
Скорость вращения лезвий	3.400 Об./мин.	3.400 Об./мин.	3.400 Об./мин.	3.400 Об./мин.
Уровень шума	60 дБ(А)	60 дБ(А)	60 дБ(А)	60 дБ(А)
Подключение к Wi-Fi и Smart	нет	нет	да	да
Включено в объем поставки	1x Базовая станция 90x фиксаторов 100 м ограничительного кабеля	1x Базовая станция 90x фиксаторов 130 м ограничительного кабеля	1x Базовая станция 90x фиксаторов 130 м ограничительного кабеля	1x Базовая станция 180x фиксаторов 150 м ограничительного кабеля
Артикул/ EAN	119 991 / 400 371 835 6274	119 950 / 400 371 835 6007	119 925 / 400 371 835 5758	119 965 / 400 371 835 6106

ROBOLINHO®

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ
ВКЛ. ОСНОВАНИЕ



ФИКСАТОРЫ
ДЛЯ КАБЕЛЯ



ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ
КАБЕЛЬ



**НОВИНКА: ВОЗМОЖНА ТАКЖЕ УСТАНОВКА
БАЗОВОЙ СТАНЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГАЗОНА**




ГАРАЖ ДЛЯ РОБОТА

Наш новый гараж из пластика защитит все модели газонокосилок-роботов Robolinho® от непогоды и солнечных лучей во время подзарядки и отдыха, сохранив все его функции в рабочем состоянии. Благодаря съемному механизму доступ к панели управления всегда остается открытым. Надежное крепление фиксирует крышу гаража также в поднятом состоянии.

Подходит для всех Robolinho® (300 E, 500 E, 500 W и 1150 W),
вкл. фиксаторы для крепления.
Д x Ш x В: 60 x 57 x 39 см
Арт. 119 990
EAN 400 371 835 6267



С функцией
складывания



БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ ВКЛ. ОСНОВАНИЕ

Для всех моделей Robolinho®
Арт. 127 516
EAN 400 371 805 9571



НОЖЕВОЙ ДИСК

Для Robolinho® 300 E, 500 E и 500 W
Арт. 127 466
EAN 400 371 805 8581
Для Robolinho® 1150 W
Арт. 127 467
EAN 400 371 805 8598



ФИКСАТОРЫ КАБЕЛЯ

(90 штук)
Арт. 119 461
EAN 400 371 835 1477



НАБОР ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ

(6 соединителей)
Для всех моделей Robolinho®
Арт. 127 327
EAN 400 371 805 5139



ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

(150 м)
Арт. 119 462
EAN 400 371 835 1484



АРМИРОВАННЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

На катушке (300 м)
Арт. 127 335
EAN 400 371 805 5924



СМЕННЫЕ НОЖИ

(3 двойных лезвия)
Для всех моделей Robolinho®
Арт. 127 465
EAN 400 371 805 8574



НАБОР БЛОКИРОВАТЕЛЕЙ КОЛЕС

Для всех моделей Robolinho®
Арт. 127 675
EAN 400 371 806 3615

Новинка



КАБЕЛЬ НИЗКОГО НАПЯЖЕНИЯ

удлинение (5 м)
Арт. 127 676
EAN 400 371 806 3622

Новинка



НАБОР ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

1 x Ограничительный кабель 150 м
1 x Фиксаторы для кабеля 90 шт
5 x Соединитель
Арт. 127 513 E
EAN 400 371 805 9540



НАБОР ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

2 x Ограничительный кабель 150 м
3 x Фиксаторы для кабеля 90 шт
10 x Соединитель
Арт. 127 514
EAN 400 371 805 9557

► QR-Код для полного каталога с ценами Вы найдете на стр.3

AL-KO 43

НАШИ СИЛОВЫЕ МОДУЛИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ГАЗОНА



2INONE function

Традиционно и надежно -
кошение и сбор скошенной
травы



3INONE function

Гибкое применение для идеального
газона: кошение, сбор и мульчирование
с помощью одного устройства




4INONE function

Пакет "Все включено" -
Кошение, сбор скошенной травы,
мульчирование и боковой выброс

ТЕХНОЛОГИЯ MAXAIRFLOW

ИДЕАЛЬНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ
ПОТОКА ВОЗДУХА



MAXAIRFLOW
technology

ВЫСОТА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Очень высокий, очень большой - это основа технологии MaxAirflow. Сверхпрочная высокая дека из листовой стали с большим сечением выпускного канала усиливают воздушный поток на 42 %. За счет этого скошенная трава поступает в травосборник не плашмя, как это происходит в стандартных газонокосилках. Трава сбрасывается по крутой траектории и заполняет травосборник с задней части, при этом выпускной канал не засоряется.



ПОЛНЫЙ ТРАВΟΣБОРНИК, МЕНЬШЕ ПАУЗ

Благодаря технологии MaxAirflow скошенная трава поступает в нижнюю часть травосборника, обеспечивая его максимальное заполнение, поэтому не требует частого опорожнения, только при полном заполнении емкости.



ОПТИМАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ТРАВЫ

В хорошо заполненный травосборник также поступают остатки травы из выпускного канала. Благодаря этому трава хорошо собирается и остается меньше ее остатков на газоне.



БОЛЬШЕ НИКАКИХ ЗЕЛЕННЫХ ПАЛЬЦЕВ!

Благодаря технологии MaxAirflow можно без проблем косить даже высокую и сочную траву, при этом она не лежит кучами на газоне и не забивает выпускной канал. Ваши руки остаются чистыми.

УМНАЯ КНОПКА

БУДЬ УМНЫМ И НАЖМИ КНОПКУ



ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПОЧКА
Оба аккумулятора
полностью заряжены



СИНЯЯ ЛАМПОЧКА
Соединение с
приложением
inTOUCH установлено



КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА
Низкий заряд аккумуляторов,
нужна срочная зарядка



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШИ
УМНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ!



Благодаря сервису AL-KO IFTTT газонокосилку-робота AL-KO с функцией SmartDrive можно легко объединить с другими устройствами и услугами, автоматизировать процессы и управлять ими через веб-службы. Вы можете Вашему газонокосилке-роботу задать выполнение до трех автоматических действий.

В этом случае Вы нажимаете умную кнопку в соответствии с необходимым действием (1 нажатие - для первого действия, 2 нажатия кнопки - для второго действия, 3 нажатия - для третьего действия).

Например, Вы можете автоматически запускать систему полива, сразу после того, как газонокосилка вернулась в гараж. Для этого после окончания скашивания нужно нажать умную кнопку, и сразу же начнется полив газона.


УМНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ БЛАГОДАРЯ ПРИЛОЖЕНИЮ AL-KO INTOUCH



PREMIUM

- ✓ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА ОБОИХ АККУМУЛЯТОРОВ
- ✓ СТАТУС ПОДКЛЮЧЕНИЯ
- ✓ ВЫБРАННАЯ СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ
- ✓ ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ПРОЦЕССА КОШЕНИЯ
- ✓ ПОКУПКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПЧАСТЕЙ НАПРЯМУЮ
- ✓ ЖУРНАЛ АКТИВНОСТИ (ФИТНЕС-ТРЕКЕР)
- ✓ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ



УМНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX

УМНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

| УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ИНДИКАТОР АКТИВНОСТИ

- ✓ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРОВ
- ✓ ИНДИКАТОР ПОДКЛЮЧЕНИЯ
- ✓ СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКАХ

ФУНКЦИЯ „SMART DRIVE“

- ✓ УДОБНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА VARIO В СЕМЬ СТУПЕНЕЙ (от 2,5 до макс. 4,5 км/ч)

ФУНКЦИЯ „MAXRUN“

- ✓ РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОЛГУЮ РАБОТУ АККУМУЛЯТОРА И МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ КОШЕНИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- Мощный литий-ионный аккумулятор и зарядное устройство в комплекте
- Аккумулятор подходит для всех устройств семейства AL-KO 18 V, AL-KO Easy Flex и AL-KO Energy Flex
- Травосборник с индикатором заполнения
- 2INONE function**
Функция «Два в одном»
(косение, сбор)
- 3INONE function**
Функция «Три в одном»
(косение, сбор, мульчирование)



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

МОДЕЛИ КАТЕГОРИИ EASY

ПРЕИМУЩЕСТВА КАТЕГОРИИ EASY

- Центральная регулировка высоты скашивания
- Регулируемая по высоте рукоятка
- Рукоятка эргономичной формы с мягкой ручкой



АККУМУЛЯТОР В 50 Li (2,5 A/ч)
+ Зарядное устройство С 50 Li
Артикул 114 014
EAN 400 371 806 3608



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 18V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

3.22 Li Easy

2 аккумулятора и зарядное устройство в комплекте

- Батарейный отсек для 2 аккумуляторов
- Ширина скашивания 32 см
- Площадь обработки 200 кв.м
- Удобные органы управления для комфортного перемещения
- Прочная ручка
- Светодиоды сигнализации уровня заряда аккумулятора
- Артикул 113 857



Аккумуляторы / зарядные устройства
стр. 16/17

EASY



ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

Узнать текущее состояние заряда батареи можно простым нажатием кнопки. Благодаря литий-ионной технологии его можно заряжать быстро и в любое время, полная зарядка занимает всего около полутора часов.



ОСТОРОЖНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Для предотвращения случайного запуска все газонокосилки оснащены ключом безопасности. Двигатель запускается только, когда он вставлен и повернут. Кроме того все аккумуляторные газонокосилки (кроме 34.8 Li) оснащены не требующим обслуживания бесщеточным двигателем.



ЛЁГКАЯ НАСТРОЙКА

Благодаря центральному регулятору высоты скашивания, Вы можете достичь отличных результатов в кратчайшие сроки. С помощью рычага Вы можете легко отрегулировать нужную высоту скашивания.



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 18V
EASY FLEX

34.8 Li

2 аккумулятора и зарядное устройство в комплекте

- Батарейный отсек для 2-х аккумуляторов
- Ширина скашивания 34 см
- Площадь обработки 150-200 кв.м
- Удобные органы управления для комфортного перемещения
- Прочная ручка
- Артикул 113 540



Аккумуляторы / зарядные устройства
стр. 18/19

EASY

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

МОДЕЛИ КАТЕГОРИИ EASY



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

3.82 Li Easy

- Батарейный отсек для 2-х аккумуляторов
- Ширина скашивания 38 см
- Площадь обработки 300 кв.м
- Удобные органы управления для комфортного перемещения
- Прочная ручка
- Светодиоды сигнализации уровня заряда аккумулятора

Артикул 113 842



EASY

НОВИНКА



AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумулятор B 50 Li (2,5 А/ч)
+Зарядное устройство C 50 Li
Артикул 114 014
EAN 400 371 806 3608

Аккумуляторы
/зарядные
устройства
► стр. 16/17



1 АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТЕ	3.22 Li Easy	34.8 Li	3.82 Li Easy
Категория	EASY	EASY	EASY
Тип аккумулятора	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V*
Ширина скашивания	32 см	34 см	38 см
Площадь обработки	до 200 кв.м	150-200 кв.м	300 кв.м
Функция	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Высота кошения/ Регулировка высоты среза	20 – 75 мм / центральная, 6-ступенчатая	20 – 75 мм / центральная, 6-ступенчатая	20 – 75 мм / центральная, 7-ступенчатая
Аккумулятор (литий-ионный)	2x 18 В = 36 В (макс. 40 В) 2x 2,5 А/ч	2x 18 В = 36 В (макс. 40 В) 2x 2,5 А/ч	2x 18 В = 36 В (макс. 40 В) 2 x 4 А/ч
Время зарядки	60 мин.на каждый аккум.	150 мин.	90 мин.на каждый аккум.
Привод колес	-	-	-
Колеса в передние/задние	155 / 180 мм	140 / 160 мм	155 / 220 мм
Материал корпуса	Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен
Объем травосборника	35 л	30 л	45 л
Вес	11,7 кг	12 кг	11,9 кг
Артикул/ № EAN	Нет комплекта с 1 аккумулятором и 1 зарядным устройством		

2 АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТЕ			
Артикул/ № EAN	113 857 / 400 371 806 1628	113 540 / 400 371 805 7584	113 842 / 400 371 806 1475

БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА			
Артикул/ № EAN	113 903 / 400 371 806 2663	–	113 904 / 400 371 806 2670

СМЕННЫЙ НОЖ			
Артикул/ № EAN	114 010 / 400 371 806 3462	113 632 / 400 371 805 8802	114 011 / 400 371 806 3479

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX

42.9 Li

- Ширина скашивания 42 см
- Площадь обработки 400 кв.м
- Надёжная передняя ручка для переноски
- Эргономичная управляющая ручка с покрытием из мягкого пенополиуретана

Артикул 113 694



EASY

Аккумулятор и
зарядное устройство
в комплекте

42.9 Li	42.9 Li SP	46.9 Li SP
EASY	EASY	EASY
AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX
42 см	42 см	46 см
400 кв.м	400 кв.м	500 кв.м
2INONE function	2INONE function	2INONE function
30 – 75 мм / центральная, 7-ступенчатая	30 – 75 мм / центральная, 7-ступенчатая	30 – 75 мм / центральная, 7-ступенчатая
36 В (макс. 40 В) 4 А/ч	36 В (макс. 40 В) 4 А/ч	36 В (макс. 40 В) 4 А/ч
90 мин.	90 мин.	90 мин.
-	1 передача	1 передача
175 / 200 мм	178 / 210 мм	200 / 280 мм
Сталь листовая	Сталь листовая	Сталь листовая
60 л	60 л	60 л
23 кг	23 кг	26 кг
113 694 / 400 371 805 9595	113 695 / 400 371 805 9601	113 714 / 400 371 806 0218

Нет комплекта с 2 аккумуляторами и 1 зарядным устройством

113 688 / 400 371 805 9311	113 689 / 400 371 805 9328	113 690 / 400 371 805 9335
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

113 722 / 400 371 806 0379	113 722 / 400 371 806 0379	113 723 / 400 371 806 0386
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

► QR-Код для полного каталога с ценами Вы найдете на стр.3



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX

42.9 Li SP

- Ширина скашивания 42 см
- Площадь обработки 400 кв.м
- Надёжная передняя ручка для переноски
- Эргономичная управляющая ручка с покрытием из мягкого пенополиуретана
- Одноступенчатый привод задних колес

Артикул 113 695



EASY

Аккумулятор и
зарядное устройство
в комплекте



AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумулятор В 150 Li (4,0 А/ч)
+Зарядное устройство C 130 Li
Артикул 113 803
EAN 400 371 806 0973

Аккумуляторы
/зарядные
устройства
► стр. 20/21



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX

46.9 Li SP

- Ширина скашивания 46 см
- Площадь обработки 500 кв.м
- Надёжная передняя ручка для переноски
- Эргономичная управляющая ручка
- Задние колеса увеличенного размера
- Одноступенчатый привод задних колес

Артикул 113 714



EASY

Аккумулятор и
зарядное устройство
в комплекте

С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ТИШИНОЙ В САДУ!

АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА
AL-KO 46.2 Li SP-W



Аккумулятор без
"эффекта памяти"

7

Регулировка высоты
скашивания



Мощный
корпус



Длительный срок службы

Литий-ионный аккумулятор AL-KO Energy Flex емкостью 4 А/ч или 5 А/ч в зависимости от выбора. Благодаря отсутствию эффекта памяти литий-ионные аккумуляторы AL-KO Energy Flex имеют долгий срок службы. Индикатор уровня заряда указывает, когда аккумулятору требуется зарядка.



Удобная зарядка

Чтобы полностью зарядить аккумулятор один раз, нужно столько же времени, сколько длится хороший фильм или две серии Вашего любимого телешоу. Насладитесь отдыхом, сделайте паузу!



Умная кнопка

На газонокосилках AL-KO с функцией SmartDrive при помощи сервиса IFTTT можно создать до трех индивидуальных сценариев. Так, например, можно включить кондиционер в доме после выполненной работы нажатием всего одной умной кнопки.



Умное подключение


Установив приложение AL-KO inTOUCH Smart Garden на Ваш смартфон, Вы сможете посмотреть такую информацию, как уровень заряда аккумулятора, скорость кошения и если есть неисправности, получать Push-уведомления.

AL-KO[®]
in TOUCH

БОЛЬШЕ
КОЛЕСА
ПРОДОЛЖАЮТ
КРУТИТЬСЯ

Задние колеса XXL

Колеса с шарикоподшипниками облегчают движение по газону при кошении.



Универсальный аккумулятор

Будь то кошение газона, стрижка живой изгороди или уборка листьев воздуходувкой - с семейством AL-KO Energy Flex Вам нужен только один аккумулятор для всех инструментов. Самое приятное то, что при покупке газонокосилки аккумулятор и зарядное устройство включены в комплект. Таким образом, Вы сможете приобрести больше устройств, поддерживающих аккумуляторы AL-KO Energy Flex, не переплачивая за аккумулятор.



Кошение без стресса

Аккумуляторные газонокосилки сочетают в себе преимущества классической бензиновой газонокосилки с тихой безмиссионной работой электрических устройств — к тому же без надоедливых проводов. Идеальное сочетание!

Большая площадь не проблема

Ширина скашивания до 46 см позволяет с легкостью справиться с большой площадью обрабатываемой поверхности.



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

МОДЕЛИ КАТЕГОРИИ "КОМФОРТ"

ПРЕИМУЩЕСТВА КАТЕГОРИИ "КОМФОРТ"

- Центральная регулировка высоты скашивания
- Регулируемая по высоте рукоятка
- Рукоятка эргономичной формы с мягкой ручкой



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

38.2 Li Comfort

- Батарейный отсек для 2-х аккумуляторов
 - Ширина скашивания 38 см
 - Площадь обработки 300 кв.м
 - Светодиоды сигнализации уровня заряда аккумулятора
 - Удобные органы управления для комфортного перемещения
 - Хранение в вертикальном положении для экономии места
 - Задние колеса увеличенного размера
- Артикул 113 843

НОВИНКА

2 аккумулятора и зарядное устройство в комплекте

COMFORT

Аккумуляторы /зарядные устройства
► стр. 16/17



AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумулятор В 50 Li (2,5 А/ч)
+ Зарядное устройство С 50 Li
Артикул 114 014
EAN 400 371 806 3608



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX

Moweo 42.0 Li

- Ширина скашивания 42 см
 - Площадь обработки 400 кв.м
 - Колеса на шарикоподшипниках
 - Удобные органы управления
- Артикул 119 933

1 аккумулятор и зарядное устройство в комплекте

COMFORT



AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX

Moweo 42.1 Li SP

- Ширина скашивания 42 см
 - Площадь обработки 400 кв.м
 - Колеса на шарикоподшипниках
 - Удобные органы управления
 - Одноступенчатый привод задних колес
- Артикул 119 992

1 аккумулятор и зарядное устройство в комплекте

COMFORT



AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумулятор В 150 Li (4,0 А/ч)
+ Зарядное устройство С 130 Li
Артикул 113 803
EAN 400 371 806 0973

НОВИНКА



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX

42.2 Li

- Батарейный отсек для 2-х аккумуляторов
 - Ширина скашивания 42 см
 - Площадь обработки до 800 кв.м
 - Двойной аккумулятор для максимально долгой работы
 - Удобные органы управления
 - Мощный стальной корпус
- Артикул 119 977

1 или 2 аккумулятора и зарядное устройство в комплекте

COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX

Moweo 46.0 Li SP

- Ширина скашивания 46 см
 - Площадь обработки 500 кв.м
 - Задние колеса увеличенного размера, на шарикоподшипниках
 - Удобные органы управления
 - Одноступенчатый привод задних колес
- Артикул 119 934

1 аккумулятор и зарядное устройство в комплекте

COMFORT



Аккумуляторы /зарядные устройства
► стр. 16/2021

► QR-Код для полного каталога с ценами Вы найдете на стр.3

AL-KO 57

МОДЕЛИ КАТЕГОРИИ "КОМФОРТ"



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

46.2 Li SP

1 или 2 аккумулятора и зарядное устройство в комплекте

- Батареиный отсек для 2-х аккумуляторов
- Ширина скашивания 46 см
- Площадь обработки 800 кв.м
- Двойной аккумулятор для максимально долгой работы
- Одноступенчатый привод задних колес
- Удобные органы управления
- Мощный стальной корпус

Артикул 119 978

COMFORT

Аккумуляторы / зарядные устройства
→ стр. 20/21



SMART

AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

46.2 Li SP-W

1 или 2 аккумулятора и зарядное устройство в комплекте

- Батареиный отсек для 2-х аккумуляторов
- Ширина скашивания 46 см
- Площадь обработки 800 кв.м
- Двойной аккумулятор для максимально долгой работы
- Вкл. "умную" кнопку
- Одноступенчатый привод задних колес
- Удобные органы управления
- Мощный стальной корпус

Артикул 119 979

COMFORT



AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумулятор В 150 Li (4,0 А/ч)
+ Зарядное устройство С 130 Li
Артикул 113 803
EAN. 400 371 806 0973

MAX AIRFLOW technology



1 АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТЕ	38.2 Li Comfort
Категория	COMFORT
Тип аккумулятора	AL-KO 18 V*
Ширина скашивания	38 см
Площадь обработки	300 кв.м
Функция	3INONE function
Высота кошения/Регулировка высоты среза	20 – 75 мм / центральная, 6-ступенчатая
Аккумулятор (литий-ионный)	2x 18 В = 36 В (макс. 40 В) 2x 4,0 А/ч
Время зарядки	95 мин. на каждый аккумулятор
Привод колес	-
Диаметр колеса перед/задние	155 / 220 мм
Материал корпуса	Полипропилен
Объем травосборника	45 л
Вес	13,7 кг
Функция мульчирования	✓
Умное соединение	-
Артикул/ № EAN	Нет комплекта с 1 аккумулятором и 1 зарядным устройством

2 АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТЕ	
Артикул/ № EAN	113 843 / 400 371 806 1482

БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА	
Артикул/ № EAN	113 905 / 400 371 806 2687

СМЕННЫЙ НОЖ	
Артикул/ № EAN	114 011 / 400 371 806 3479


AL-KO 18 V III BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРОВ

Аккумуляторные газонокосилки AL-KO Energy Flex могут быть в исполнении с одним или двумя аккумуляторами. Соответственно при использовании газонокосилки с двумя аккумуляторами время работы увеличивается. Система сбалансированного разряда заботится о плавном разряде аккумуляторов и их долгой службе.

СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ РАЗРЯД ОБОИХ АККУМУЛЯТОРОВ



Батареиный отсек для двух аккумуляторов с системой сбалансированного разряда для максимального времени работы, плавный разряд аккумуляторов и долгий срок службы.



Moweo 42.0 Li	Moweo 42.1 Li SP	42.2 Li	Moweo 46.0 Li SP	46.2 Li SP	46.2 Li SP-W
COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT
AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX
42 см	42 см	42 см	46 см	46 см	46 см
400 кв.м	400 кв.м	400-800 кв.м	500 кв.м	400-800 кв.м	400-800 кв.м
2INONE function	2INONE function	2INONE function	3INONE function	3INONE function	3INONE function
30 – 75 мм / центральная, 7-ступенчатая	30 – 75 мм / центральная, 7-ступенчатая	25 – 75 мм / центральная, 7-ступенчатая	30 – 75 мм / центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм / центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм / центральная, 7-ступенчатая
36 В (макс. 40 В) 4 А/ч	36 В (макс. 40 В) 5 А/ч	36 В (макс. 40 В) 4 А/ч	36 В (макс. 40 В) 5 А/ч	36 В (макс. 40 В) 4 А/ч	36 В (макс. 40 В) 4 А/ч
90 мин.	120 мин.	90 мин. на каждый аккумулятор	120 мин.	90 мин. на каждый аккумулятор	90 мин.
-	1 передача	-	1 передача	1 передача	1 передача
180 / 225 мм на шарикоподшипниках	180 / 225 мм на шарикоподшипниках	180 / 225 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках
Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
65 л	65 л	65 л	70 л	70 л	70 л
23,7 кг	25,8 кг	24 кг	31,2 кг	29,8 кг	29,8 кг
-	-	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	✓
119 933 / 400 371 835 5833	119 992 / 400 371 835 6281	119 977 / 400 371 835 6212	119 934 / 400 371 835 5840	119 978 / 400 371 835 6229	119 979 / 400 371 835 6236

-	-	123 009 / 400 371 835 6496	-	123 010 / 400 371 835 6502	123 011 / 400 371 835 6519
---	---	----------------------------	---	----------------------------	----------------------------

Только в комплекте с 1 аккумулятором и 1 зарядным устройством					
---	--	--	--	--	--

113 347 / 400 371 805 5658	113 347 / 400 371 805 5658	113 347 / 400 371 805 5658	113 348 / 400 371 805 5665	113 348 / 400 371 805 5665	113 348 / 400 371 805 5665
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

► QR-Код для полного каталога с ценами Вы найдете на стр.3

AL-KO 59

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

МОДЕЛИ КАТЕГОРИИ "ПРЕМИУМ"

УМНАЯ КНОПКА + ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

НОВИНКА

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

382 Li Premium

2 аккумулятора и
зарядное устройство
в комплекте

- Батарейный отсек для 2-х аккумуляторов
- Ширина скашивания 38 см
- Площадь обработки 400 кв.м
- Удобные органы управления для комфортного перемещения
- Панель управления с функцией "maxRun", со светодиодами сигнализации уровня заряда аккумулятора и энергосберегающим режимом
- Складной механизм рукоятки

Артикул 113 844

PREMIUM

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ "ПРЕМИУМ"

- Собственная панель управления
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Регулируемая по высоте рукоятка
- Эргономичная рукоятка с мягким покрытием
- Вместительный и прочный травосборник



AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумулятор В 50 Li (2,5 А/ч)
+ Зарядное устройство С 50 Li
Артикул 114 014
EAN 400 371 806 3608

MAX AIRFLOW
technology

*У всех моделей
с символом MaxAirflow

УМНАЯ КНОПКА + ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

НОВИНКА

AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX

512 Li VS-W

1 или 2 аккумулятора и
зарядное устройство в
комплекте

- Батарейный отсек для 2-х аккумуляторов
- Ширина скашивания 51 см
- Площадь обработки до 1000 кв.м
- Двойной аккумулятор для максимально долгой работы
- Вкл. "умную" кнопку
- Панель управления с функцией "maxRun", со светодиодами сигнализации уровня заряда аккумулятора и энергосберегающим режимом и электрически управляемым приводом
- Удобные органы управления
- Привод с системой "Vario Speed"

Артикул 119 980

PREMIUM

Аккумуляторы
/ зарядные
устройства
стр. 20/21



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ



AL-KO 36 V 
ENERGY FLEX
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумулятор В 150 Li (4,0 А/ч)
+ Зарядное устройство С 130 Li
Артикул 113 803
EAN. 400 371 806 0973

1 АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТЕ	382 Li Premium	512 Li VS-W
Категория	PREMIUM	PREMIUM
Тип аккумулятора	AL-KO 18 V*	AL-KO 36 V ENERGY FLEX
Ширина скашивания	38 см	51 см
Площадь обработки	400 кв.м	500 - 1000 кв.м
Функция	3INONE function	4INONE function
Высота кошения/ Регулировка высоты среза	20 – 75 мм / центральная, 6-ступенчатая	30 – 80 мм / центральная, 7-ступенчатая
Аккумулятор (литий-ионный)	2x 18 В = 36 В (макс. 40 В) 2x5 А/ч	36 В (макс. 40 В) 5,0 А/ч
Время зарядки	46 мин. на каждый аккум.	120 мин. на каждый аккум.
Привод колес	–	Вариатор (VarioSpeed)
Диаметр колеса перед/задние	155 / 220 мм	200 / 280 мм на шарикоподшипниках
Материал корпуса	Полипропилен	Сталь
Объем травосборника	45 л	70 л
Вес	13,8 кг	32 кг
Функция мульчирования	✓	✓
Боковой выброс	–	✓
Умная кнопка + Панель управления	– / ✓	✓ / ✓
Артикул/ № EAN	Нет комплекта с 1 аккумулятором и 1 зарядным устройством	119 980 / 400 371 835 6243

2 АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТЕ

Артикул/ № EAN	113 844 / 400 371 806 1499	123 012 / 400 371 835 6526
----------------	-------------------------------	-------------------------------

БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Артикул/ № EAN	113 906 / 400 371 806 2694	–
----------------	-------------------------------	---

СМЕННЫЙ НОЖ

Артикул/ № EAN	114 011 / 400 371 806 3479	113 979 / 400 371 806 3370
----------------	-------------------------------	-------------------------------

***AL-KO 18V** 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

AL-KO 61



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- Лёгкая и удобная
- Увеличенный протектор колес для максимально комфортного перемещения
- Травосборник с индикатором уровня заполнения
- 2INONE function**
Функция «Два в одном» (кошение, сбор)
- 3INONE function**
Функция «Три в одном» (кошение, сбор, мульчирование)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ



ЛЁГКИЙ ВЕС

Благодаря ручке для переноски и лёгкому весу модели 3.22 SE и 3.82 SE можно легко транспортировать, а складывающаяся ручка позволяет компактно их разместить.



ХОРОШО ОКАШИВАЕТ КРАЯ

Благодаря особой форме корпуса, при которой колеса не выступают за корпус, можно без проблем стричь вдоль стен и ограждений.



ОТЛИЧНО ПРОДУМАНА

Благодаря компактной конструкции и складной рукояти электрические газонокосилки маневренны и удобны в транспортировке. Травосборник с аэродинамическим воздухопроводом, большим отверстием и практичной ручкой для переноски легко извлекается.

МОДЕЛИ КАТЕГОРИИ "EASY"



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Classic 3.22 SE

- Ширина скашивания 32 см
- Площадь обработки 250 кв.м
- Лёгкий вес – всего 9,5 кг
- Травосборник на 30 л с удлиненным язычком
- Лёгкий корпус из пластмассы
- Надёжная ручка для переноски

Артикул 112 805



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

3.22 E Easy

- Ширина скашивания 32 см
- Площадь обработки 250 кв.м
- Травосборник на 35 л
- Лёгкий корпус из пластмассы
- Надёжная ручка для переноски

Артикул 113 849



НОВИНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА КАТЕГОРИИ EASY

- Защитный переключатель для предотвращения натяжения привода
- Удобная ручка для переноски на передней части корпуса
- Легкие и маневренные



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Classic 3.82 SE

- Ширина скашивания 38 см
- Площадь обработки 500 кв.м
- Лёгкий вес – всего 12 кг
- Травосборник на 37 л с удлинённым язычком
- Лёгкий корпус из пластмассы
- Надёжная ручка для переноски

Артикул 112 856



МОДЕЛИ КАТЕГОРИИ "EASY"



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ	Classic 3.22 SE	3.22 E Easy	Classic 3.82 SE	3.82 E Easy
Категория	EASY	EASY	EASY	EASY
Ширина скашивания	32 см	32 см	38 см	38 см
Площадь обработки	250 кв.м	250 кв.м	500 кв.м	500 кв.м
Функция	2INONE function	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Высота скашивания/ Регулировка высоты среза	20 – 60 мм / ручная, 3-ступенчатая	20 – 75 мм / центральная, 6-ступенчатая	20 – 60 мм / ручная, 3-ступенчатая	20 – 75 мм / центральная, 6-ступенчатая
Мощность	1000 Вт	1200 Вт	1400 Вт	1600 Вт
Диаметр колеса перед/задние	140 / 140 мм	155 / 180 мм	140 / 160 мм	155 / 220 мм
Материал корпуса	Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен
Объем травосборника	30 л	35 л	37 л	45 л
Вес	9,5 кг	11 кг	12 кг	13,3 кг
Функция мульчирования	–	–	–	–
Артикул/ № EAN	112 805 / 400 371 804 2382	113 849 / 400 371 806 1543	112 856 / 400 371 804 3587	113 850 / 400 371 806 1550

СМЕННЫЕ НОЖИ

Артикул/ № EAN	112 806 / 400 371 804 2405	114 009 / 400 371 806 3455	112 881 / 400 371 804 3877	114 011 / 400 371 806 3479
----------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------




ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

3.82 E Easy

- Ширина скашивания 38 см
- Площадь обработки 500 кв.м
- Удобные органы управления для комфортного перемещения
- Надёжная ручка для переноски

Артикул 113 850

НОВИНКА



ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ КОМФОРТ

- Центральный регулятор высоты скашивания
- Регулируемая по высоте рукоятка
- Эргономичная ручка с мягким покрытием



ПРОСТОТА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Встроенная ручка для переноски позволяет осуществлять лёгкую транспортировку. Травосборник легко извлекается, а благодаря складывающейся ручке газонокосилка легка и компактна в хранении.



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ


46.4 E Comfort

- Ширина скашивания 46 см
- Площадь обработки 900 кв.м
- Травосборник на 65 л
- Надёжный корпус из листовой стали
- Увеличенные задние колёса
- Надёжная ручка для переноски
- Мульчирующая насадка
- 3iNONE function**

Артикул 113 103



COMFORT



МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПО ЖЕЛАНИЮ

Для установки мульчирующего клина не требуется специальных инструментов, если нужно, мелкоизмельчённую траву можно высыпать на газон в качестве естественного удобрения (46.4 е Comfort).



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

МОДЕЛИ КАТЕГОРИИ "КОМФОРТ"



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

32.2 E Comfort

- Ширина скашивания 32 см
- Площадь обработки 250 кв.м
- Удобные органы управления для комфортного перемещения
- Травосборник на 35 л с удлинённым язычком
- Надёжная ручка для переноски

Артикул 113 851

COMFORT

НОВИНКА



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

38.2 E Comfort

- Ширина скашивания 38 см
- Площадь обработки 500 кв.м
- Травосборник на 45 л с удлинённым язычком
- Хранение в вертикальном положении для экономии места
- Увеличенные задние колёса

Артикул 113 852

COMFORT

НОВИНКА



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ	32.2 E Comfort	38.2 E Comfort	46.4 E Comfort
Категория	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Ширина скашивания	32 см	38 см	46 см
Площадь обработки	250 кв.м	500 кв.м	900 кв.м
Функция	3iNONE function	3iNONE function	3iNONE function
Высота скашивания/ Регулировка высоты среза	20 – 75 мм /центральная, 6-ступенчатая	20 – 75 мм /центральная, 6-ступенчатая	30 – 75 мм /центральная, 7-ступенчатая
Мощность	1200 Вт	1600 Вт	1600 Вт
Диаметр колеса перед/задние	155 / 180 мм	155 / 220 мм	200 / 280 мм с шарикоподшипниками
Материал корпуса	Полипропилен	Полипропилен	Листовая сталь
Объём травосборника	35 л	45 л	65 л
Вес	11,4 кг	13,7 кг	29,5 кг
Функция мульчирования	–	✓	✓
Артикул/ № EAN	113 851 / 400 371 806 1567	113 852 / 400 371 806 1574	113 103 / 400 371 804 7691

СМЕННЫЕ НОЖИ			
Артикул/ № EAN	114 009 / 400 371 806 3455	114 011 / 400 371 806 3479	113 057 / 400 371 804 7271

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- Надёжный корпус из листовой стали
- Долговечные двигатели
- 2INONE function**
Функция «Два в одном»
(кошение, сбор)
- 3INONE function**
Функция «Три в одном»
(кошение, сбор, мульчирование)
- 4INONE function**
Функция «Четыре в одном»
(кошение, сбор, мульчирование, боковой выброс)



БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ



УДОБНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

С помощью центральной регулировки на всех моделях может быть установлена желаемая высота среза.



ЛЁГКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Шины бензиновых газонокосилок AL-KO защищают газон и обеспечивают высочайший комфорт при кошении. Привод обычных или увеличенных задних колёс гарантирует наилучшее сцепление с грунтом



ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Косите ли Вы, собираете траву, мульчируете или используете боковой выброс, наши инновационные продукты гарантируют Вам лучшие результаты в уходе за газоном. Наш обширный ассортимент дополнительного оборудования удовлетворит самого притязательного садовода.

ИННОВАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОСТАРТЕР

БЕНЗИНОВУЮ ГАЗОНОКОСИЛКУ ЗАПУСКАЕМ
ЛЕГКО ПОВОРОТОМ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ



AL-KO



ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОСТАРТА*

Быстрый, надёжный и легкий запуск. В качестве источника энергии для запуска служит маленький и удобный литий-ионный аккумулятор. В отличие от используемых ранее тяжелых свинцово-гелиевых аккумуляторов он не только значительно уменьшает вес газонокосилки, но и удобнее в обслуживании и легче в плане зарядки.

Благодаря высокой емкости аккумулятора одного заряда хватает примерно на 200 стартов (этого достаточно примерно на один сезон). Десятиминутной подзарядки хватит еще на 20 стартов.

При использовании двигателей семейства Briggs & Stratton применяется технология Instart Technology, у двигателей AL-KO Pro-технология E-Start.



* Не на всех моделях газонокосилок



ЗАМЕНА МАСЛА НЕ НУЖНА

Благодаря инновационной конструкции и оптимизированному воздушному охлаждению двигатели Briggs & Stratton серии Exi и Instart потребляют значительно меньше масла, чем подобные 4-тактные двигатели. В результате меньшего нагрева смазочные свойства масла сохраняются гораздо дольше. Это значит, что масло не нужно менять, достаточно просто долить.



БЫСТРЫЙ И НАДЕЖНЫЙ СТАРТ

Если Вы зарядили и установили на газонокосилку литий-ионный аккумулятор, Вам достаточно повернуть ключ зажигания, чтобы запустить двигатель. Обычно чтобы запустить двигатель, нужно потрудиться, то здесь такого нет. Даже после того, как Вы опорожнили травосборник, Вы легко запустите двигатель вновь.



КОМПАКТНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ МОДУЛЬ

Маленький, да удаленький - это наиболее подходящая характеристика мощного аккумулятора, используемого для питания двигателя. При этом он легко снимается и легко устанавливается обратно (Аккумуляторы с двигателями Briggs & Stratton 475i InStart не съемные). Даже если его долго не заряжали, например, зимой, он все равно рабочий, и его можно подзарядить в течение нескольких минут.

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

МОДЕЛИ КАТЕГОРИИ "EASY"



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Easy 4.20 P-S

- Ширина скашивания 42 см
- Площадь обработки до 800 м²
- Травосборник - 50 л

Артикул 113 794



EASY



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Easy 4.60 SP-S

- Ширина скашивания 46 см
- Площадь обработки до 1400 м²
- Травосборник - 60 л
- Одноступенчатый привод задних колес

Артикул 113 795



EASY



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Easy 5.10 SP-S

- Ширина скашивания 51 см
- Площадь обработки до 1800 м²
- Травосборник - 60 л
- Одноступенчатый привод задних колес
- Встроенный боковой выброс
- 4iNONE function
- Функция "4 в одном"

Артикул 113 796



EASY

4iNONE
function
«Четыре в одном»

- Кошение
- Сбор
- Мульчирование
- Боковой выброс



ПРЕИМУЩЕСТВА КАТЕГОРИИ EASY

- Максимальная эффективность от стрижки и сбора травы благодаря аэродинамической форме корпуса
- Передняя ручка для удобной переноски*
- Высококачественный корпус из листовой стали
- Привод колес*
- ОНV-Двигатель с верхним расположением клапана с праймером для лёгкого запуска
- Центральный регулятор высоты скашивания

*Не на всех моделях



МУЛЬЧИРУЮЩАЯ НАСАДКА 46 см*
для артикула 113 795
Артикул 114 013
EAN. 400 371 806 3585

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ	Easy 4.20 P-S	Easy 4.60 SP-S	Easy 5.10 SP-S
Категория	EASY	EASY	EASY
Ширина скашивания	42 см	46 см	51 см
Площадь обработки	800 кв.м	1400 кв.м	1800 кв.м
Функция	2iNONE function	2iNONE function	4iNONE function
Высота скашивания/ Регулировка высоты среза	30 – 75 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 75 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 75 мм /центральная, 7-ступенчатая
Двигатель	AL-KO Tech 140 140 куб.см / 2,0 кВт / 2900 Об./мин.	AL-KO Tech 140 140 куб.см / 2,0 кВт / 2900 Об./мин.	AL-KO Tech 160 160 куб.см / 2,3 кВт / 2900 Об./мин.
Привод колес	—	1 передача	1 передача
Диаметр колеса перед/задние	175 / 200 мм	200 / 250 мм ведущие колеса на шарикоподшипниках	200 / 250 мм ведущие колеса на шарикоподшипниках
Материал корпуса	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь
Объем травосборника	50 л	60 л	60 л
Вес	23,1 кг	28,1 кг	31,8 кг
Функция мульчирования	—	в качестве опции*	✓
Боковой выброс	—	—	✓
Артикул/ № EAN	113 794 / 400 371 806 0843	113 795 / 400 371 806 0850	113 796 / 400 371 806 0867


СМЕННЫЕ НОЖИ

Артикул/ № EAN	113 987 / 400 371 806 3400	113 988 / 400 371 806 0782	113 989 / 400 371 806 3417
----------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

► QR-Код для полного каталога с ценами Вы найдете на стр.3

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

МОДЕЛИ КАТЕГОРИИ "КОМФОРТ"



ПРЕИМУЩЕСТВА КАТЕГОРИИ COMFORT

- Передняя ручка для удобной переноски
- Управляющая ручка эргономичной формы с удобной рукояткой
- Центральный регулятор высоты скашивания
- Технология Max-Airflow*
- Привод колёс для снижения усилия при перемещении*

*Не на всех моделях



ТЕХНОЛОГИЯ INSTART- / E-START

Двигатели Briggs & Stratton и AL-KO запускаются за счет выработки необходимой энергии литий-ионными аккумуляторами. Дополнительную информацию об этих технологиях можно посмотреть на стр.69 (не на всех моделях газонокосилок).



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Comfort 42.1 P-A

- Ширина скашивания 42 см
- Площадь обработки до 800 кв.м
- Травосборник на 65 л
- Двигатель AL-KO Pro 125 QSS
- Технология Quick Start
- 3INONE function

Артикул. 119 998



НОВИНКА



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Comfort 42.1 SP-A

- Ширина скашивания 42 см
- Площадь обработки до 800 кв.м
- Двигатель AL-KO Pro 125 QSS
- Технология Quick-Start
- Одноступенчатый привод задних колёс
- 3INONE function

Артикул 119 993



ТЕХНОЛОГИЯ READY START / QUICK START

Благодаря системе Ready Start / Quick Start двигатели Briggs & Stratton EXI и AL-KO Pro QSS легко и быстро запускаются. Не требуется ни праймера, ни дросселя. (не на всех моделях газонокосилок)



МОДЕЛИ КАТЕГОРИИ "КОМФОРТ"



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Comfort 46.0 SP-A

- | Ширина скашивания 46 см
- | Площадь обработки до 1400 кв.м
- | Двигатель AL-KO Pro 125 QSS
- | Технология Quick Start
- | Одноступенчатый привод задних колёс
- | **3iNONE** function

Артикул 119 936



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Comfort 46.0 SP-A Plus

- | Ширина скашивания 46 см
- | Площадь обработки до 1400 кв.м
- | Двигатель AL-KO Pro 145 QSS
- | Технология Quick-Start
- | Одноступенчатый привод задних колёс
- | **4iNONE** function

Артикул 119 938



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Comfort 46.0 SPI-A

- | Ширина скашивания 46 см
- | Площадь обработки до 1400 кв.м
- | Двигатель AL-KO Pro 170 E-Start QSS
- | Технология E-Start
- | Одноступенчатый привод задних колёс
- | **3iNONE** function

Артикул 119 940



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Comfort 46.0 SPI-B

- | Ширина скашивания 46 см
- | Площадь обработки до 1400 кв.м
- | Двигатель Briggs & Stratton 475 iSi
- | Технология Instant
- | Одноступенчатый привод задних колёс
- | **3iNONE** function

Артикул 119 939



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Comfort 46.0 SP-B

- | Ширина скашивания 46 см
- | Площадь обработки до 1400 кв.м
- | Двигатель Briggs & Stratton 500 E
- | Одноступенчатый привод задних колёс
- | **4iNONE** function

Артикул 119 937



COMFORT

MAX AIRFLOW[®]
technology

*У всех моделей с эмблемой MaxAirflow



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Comfort 51.0 P-A

- | Ширина скашивания 51 см
- | Площадь обработки до 1500 кв.м
- | Двигатель AL-KO Pro 145 QSS
- | Технология Quick Start
- | **4iNONE** function

Артикул 119 941



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Comfort 51.0 SP-A

- | Ширина скашивания 51 см
- | Площадь обработки до 1800 кв.м
- | Двигатель AL-KO Pro 145 QSS
- | Технология Quick-Start
- | Одноступенчатый привод задних колёс
- | **4iNONE** function

Артикул 119 944



COMFORT

МОДЕЛИ КАТЕГОРИИ "КОМФОРТ"

MAX AIRFLOW
technology

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Comfort 51.0 SP-B

- Ширина скашивания 51 см
- Площадь обработки до 1800 кв.м
- Двигатель Briggs & Stratton 625 EXI
- Технология Ready Start
- Одноступенчатый привод задних колёс
- 4INONE function

Артикул 119 942



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Comfort 51.0 SP-B Plus

- Ширина скашивания 51 см
- Площадь обработки до 1800 кв.м
- Двигатель Briggs & Stratton 625 EXI
- Технология Ready Start
- Одноступенчатый привод задних колёс
- 4INONE function

Артикул 119 943



COMFORT



Технология MOW N' STOW®

Уникальная технология Mow N' Stow® компании Briggs & Stratton® позволяет хранить косилку в вертикальном положении, что уменьшает необходимую площадь для хранения на 70% и обеспечивает легкий доступ для очистки нижней части деки и обслуживания ножей (кроме моделей Comfort 46.0 SP-B & 46.0 SPI-B).

* Модели с двигателями B&S, имеющими специальную конструкцию, при которой при небольшом заполнении бака предотвращается утечка топлива и масла.

ИНДИКАТОР ЗАПОЛНЕНИЯ

Аэродинамичный пластиковый травосборник большой ёмкости имеет не только внушительные размеры, но также показывает, когда его нужно опустошить с помощью встроенного индикатора заполнения. Благодаря встроенному удлиненному язычку остатки травы легко удаляются из выпускного канала (кроме моделей Comfort 42.1 P-A и 42.1 SP-A).



НОВИНКА

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ	Comfort 42.1 P-A	Comfort 42.1 SP-A	Comfort 46.0 SP-A	Comfort 46.0 SP-A Plus	Comfort 46.0 SP-B
Категория	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Ширина скашивания	42 см	42 см	46 см	46 см	46 см
Площадь обработки	800 кв.м	800 кв.м	1400 кв.м	1400 кв.м	1400 кв.м
Функция	4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Высота скашивания/ Регулировка высоты среза	25 – 75 мм /центральная, 7-ступенчатая	25 – 75 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая
Двигатель	AL-KO Pro 125 QSS 123 куб.см / 1,9 кВт / 2800 Об./мин.	AL-KO Pro 125 QSS 123 куб.см / 1,9 кВт / 2800 Об./мин.	AL-KO Pro 125 QSS 123 куб.см / 1,9 кВт / 2800 Об./мин.	AL-KO Pro 145 QSS 139 куб.см / 2,1 кВт / 2800 Об./мин.	Briggs & Stratton 500 E 139 куб.см / 2,1 кВт / 2900 Об./мин.
Привод колес	—	1 передача	1 передача	1 передача	1 передача
Диаметр колеса перед/задние	180 / 205 мм на шарикоподшипниках	180 / 220 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках
Материал корпуса	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь
Объем травосборника	65 л	65 л	60 л	60 л	60 л
Вес	26,9 кг	27,5 кг	33,4 кг	34 кг	32,8 кг
Функция мульчирования	✓	✓	✓	✓	✓
Боковой выброс	—	—	—	✓	✓
Артикул/ № EAN	119 998 / 400 371 835 6359	119 993 / 400 371 835 6298	119 936 / 400 371 835 5864	119 938 / 400 371 835 5888	119 937 / 400 371 835 5871

СМЕННЫЕ НОЖИ

Артикул/ № EAN	113 138 / 400 371 804 8650	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271
----------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Comfort 46.0 SPI-A	Comfort 46.0 SPI-B	Comfort 51.0 P-A	Comfort 51.0 SP-A	Comfort 51.0 SP-B	Comfort 51.0 SP-B Plus
COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT
46 см	46 см	51 см	51 см	51 см	51 см
1400 кв.м	1400 кв.м	1500 кв.м	1800 кв.м	1800 кв.м	1800 кв.м
4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function
30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая
AL-KO Pro 170 E-Start QSS 166 куб.см / 2,6 кВт / 2800 Об./мин.	Briggs & Stratton 475 iSi Instant 140 куб.см / 2,2 кВт / 2900 Об./мин.	AL-KO Pro 145 QSS 139 куб.см / 2,1 кВт / 2850 Об./мин.	AL-KO Pro 145 QSS 139 куб.см / 2,1 кВт / 2850 Об./мин.	Briggs & Stratton 625 EXI 150 куб.см / 2,3 кВт / 2900 Об./мин.	Briggs & Stratton 625 EXI 150 куб.см / 2,3 кВт / 2900 Об./мин.
1 передача	1 передача	—	1 передача	1 передача	1 передача
200 / 280 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках
Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь
60 л	60 л	60 л	60 л	60 л	60 л
37,2 кг	34,4 кг	33,2 кг	35,3 кг	34,1 кг	34,7 кг
✓	✓	✓	✓	✓	✓
—	—	✓	✓	—	✓
119 940 / 400 371 835 5901	119 939 / 400 371 835 5895	119 941 / 400 371 835 5918	119 944 / 400 371 835 5949	119 942 / 400 371 835 5925	119 943 / 400 371 835 5932

113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

НАШИ «ТЯЖЕЛОВЕСЫ»

МОЩНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ
ПРЕМИУМ



Приятные ощущения
от ходьбы босиком

4в1

Мультифункциональность




Высокий уровень
комфорта в работе



Идеальная стрижка

Благодаря удобной, расположенной в центре регулировке можно легко настроить нужную высоту среза. Ваш газон теперь - само совершенство!



С заботой об экологии

С помощью функции мульчирования мелко скошенная трава служит органическим удобрением, что позволяет сделать уход за газоном максимально экологичным.



4INONE function

Многофункциональность

Функция 4INONE для идеального газона: кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс.



Комфортная работа

Эргономичная рукоятка переключения и удобная панель управления с мягкой ручкой.

Инновационные двигатели

имеют меньший расход масла с сохранением оптимальных смазочных свойств.

Быстрое опорожнение травосборника

Газонокосилку можно ставить вертикально для опорожнения. Такое положение газонокосилки также экономит место при хранении.



У Вас есть выбор

Благодаря двигателям AL-KO, Briggs & Stratton или Honda Вы всегда сможете выбрать качественный двигатель по Вашим потребностям!



Больше кошения - меньше пауз!

MAX AIRFLOW technology

Технология MaxAirflow заботится о том, чтобы воздушный поток направлял траву в нужную сторону для оптимального заполнения травосборника. Таким образом, Вы сможете косить дольше и реже очищать травосборник.



Индикатор уровня заполнения

Показывает, когда необходимо опорожнить травосборник.



Превосходная конструкция!

Функциональность в сочетании с долговечностью и надежностью обеспечивают комфортное кошение газона площадью до 1800 м².

Выбор скорости

С помощью вариатора VarioSpeed Вы легко настроите подходящую под Ваш темп скорости.



БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

МОДЕЛИ КАТЕГОРИИ "ПРЕМИУМ"



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Premium 470 SP-A

- Ширина скашивания 46 см
- Площадь обработки до 1400 кв.м
- Двигатель AL-KO Pro 170 QSS
- Технология Quick Start
- Одноступенчатый привод задних колёс
- 4iNONE function

Артикул 119 946



PREMIUM



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Premium 470 SP-B

- Ширина скашивания 46 см
- Площадь обработки до 1400 кв.м
- Двигатель Briggs & Stratton 650 EXI
- Технология Ready Start
- Одноступенчатый привод задних колёс
- 4iNONE function

Артикул 119 966



PREMIUM

MAX AIRFLOW^{*}
technology



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Premium 470 VS-B

- Ширина скашивания 46 см
- Площадь обработки до 1400 кв.м
- Двигатель Briggs & Stratton 650 EXI
- Технология Ready Start
- Система регулировки скорости VarioSpeed
- Удобная панель управления
- 4iNONE function

Артикул 119 947



PREMIUM



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Premium 470 SP-H

- Ширина скашивания 46 см
- Площадь обработки до 1400 кв.м
- Двигатель Honda GCVx 145
- Одноступенчатый привод задних колёс
- 4iNONE function

Артикул 119 968



PREMIUM

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Эргономичная рукоятка с мягким покрытием (в зависимости от модели) и удобная панель управления в значительной мере упрощают процесс кошения. Ещё более облегчит работу привод колёс или, в зависимости от модели, система регулировки скорости VarioSpeed.



ПРЕИМУЩЕСТВА КАТЕГОРИИ ПРЕМИУМ

- Передняя ручка для удобной переноски
- Травосборник на 70 л
- Максимально мощный двигатель
- Центральный регулятор высоты скашивания
- Простое управление благодаря панели управления, установленной на рукоятки*
- Технология Max-Airflow для оптимального заполнения травосборника
- Функция «Четыре в одном» (кошение, сбор, мульчирование, боковой выброс)

* Не на всех моделях



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Premium 521 SP-A

- Ширина скашивания 51 см
- Площадь обработки до 1800 кв.м
- Двигатель AL-KO Pro 170 QSS
- Технология Quick Start и InStart
- Одноступенчатый привод задних колёс
- Удобная панель управления
- 4iNONE function

Артикул 119 997



PREMIUM

НОВИНКА



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Premium 520 SP-B

- Ширина скашивания 51 см
- Площадь обработки до 1800 кв.м
- Двигатель Briggs & Stratton 650 EXI
- Технология Ready Start
- Одноступенчатый привод задних колёс
- 4iNONE function

Артикул 119 967



PREMIUM



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Premium 520 VS-B

- Ширина скашивания 51 см
- Площадь обработки до 1800 кв.м
- Двигатель Briggs & Stratton 675 EXI
- Технология Ready-start
- Система регулировки скорости VarioSpeed
- Удобная панель управления
- 4iNONE function

Артикул 119 949



PREMIUM

*У всех моделей с эмблемой MaxAirflow



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Premium 520 SP-H

- Ширина скашивания 51 см
- Площадь обработки до 1800 кв.м
- Двигатель Honda GCVx 170
- Одноступенчатый привод задних колёс
- Функция "Четыре в одном"

Артикул 119 969



PREMIUM



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Premium 521 VS-H

- Ширина скашивания 51 см
- Площадь обработки до 1800 кв.м
- Двигатель Honda GCVx 170
- Система регулировки скорости VarioSpeed
- Удобная панель управления
- 4iNONE function

Артикул 119 994



PREMIUM

MAX AIRFLOW[®]
technology*У всех моделей
с эмблемой MaxAirflowПОДХОДИТ ДЛЯ
ВСЕХ МОДЕЛЕЙ
ГАЗОНОКОСИЛОК

**ЧЕТЫРЁХТАКТНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
SAE 30 0,6 л**
Арт. 112 888
EAN. 400 371 804 3952

**ЧЕТЫРЁХТАКТНОЕ МОТОРНОЕ
МАСЛО 10W40 1,0 л**
(Полусинтетическое)
Арт. 112 901
EAN. 400 371 804 4089



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Premium 520 VSI-B

- Ширина скашивания 51 см
- Площадь обработки до 1800 кв.м
- Двигатель Briggs & Stratton iS
- Технология Instant
- Система регулировки скорости VarioSpeed
- Удобная панель управления
- 4iNONE function

Артикул 119 948



PREMIUM



**НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА
ДВИГАТЕЛЕМ ИЗ ТРЁХ
ПРЕДМЕТОВ**
Для простой замены масла
Арт. 113 807
EAN. 400 371 806 1413



НАБОР ДЛЯ СТАРТЕРА
1х Бензиновая канистра 5 л, 1х
Набор для обслуживания двигателя,
2х Масло для газонокосилок SAE 30
Арт. 113 875
EAN. 400 371 806 1963

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ	Premium 470 SP-A	Premium 470 SP-B	Premium 470 VS-B	Premium 470 SP-H
Категория	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Ширина скашивания	46 см	46 см	46 см	46 см
Площадь обработки	1400 кв.м	1400 кв.м	1400 кв.м	1400 кв.м
Функция	4iNONE function	4iNONE function	4iNONE function	4iNONE function
Высота скашивания/ Регулировка высоты среза	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая
Двигатель	AL-KO Pro 170 QSS 166 куб.см / 2,6 кВт / 2800 Об./мин.	Briggs & Stratton 650 EXi 163 куб.см / 2,4 кВт / 2800 Об./мин.	Briggs & Stratton 650 EXi 163 куб.см / 2,4 кВт / 2800 Об./мин.	Honda GCVx 145 145 куб.см / 2,7 кВт / 2900 Об./мин.
Привод колес	1 передача	1 передача	VarioSpeed	1 передача
Диаметр колеса перед/задние	200 / 280 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках
Материал корпуса	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь
Объем травосборника	70 л	70 л	70 л	70 л
Вес	34,4 кг	34,6 кг	34,6 кг	35,2 кг
Функция мульчирования	✓	✓	✓	✓
Боковой выброс	✓	✓	✓	✓
Артикул/ № EAN	119 946 / 400 371 835 5963	119 966 / 400 371 835 6113	119 947 / 400 371 835 5970	119 968 / 400 371 835 6137

СМЕННЫЕ НОЖИ

Артикул/ № EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271
----------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

НОВИНКА

Premium 521 SP-A	Premium 520 SP-B	Premium 520 VS-B	Premium 520 SP-H	Premium 521 VS-H	Premium 520 VSI-B
PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
51 см	51 см	51 см	51 см	51 см	51 см
1800 кв.м	1800 кв.м	1800 кв.м	1800 кв.м	1800 кв.м	1800 кв.м
4iNONE function	4iNONE function	4iNONE function	4iNONE function	4iNONE function	4iNONE function
30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая	30 – 80 мм /центральная, 7-ступенчатая
AL-KO Pro 170 QSS 166 куб.см / 2,6 кВт / 2800 Об./мин.	Briggs & Stratton 650 EXi 163 куб.см / 2,4 кВт / 2800 Об./мин.	Briggs & Stratton 675 EXi 163 куб.см / 2,6 кВт / 2800 Об./мин.	Honda GCVx 170 167 куб.см / 3,2 кВт / 2900 Об./мин	Honda GCVx 170 167 куб.см / 3,2 кВт / 2900 Об./мин.	Briggs & Stratton 675 iS Instant 163 куб.см / 2,6 кВт / 2800 Об./мин.
1 передача	1 передача	VarioSpeed	1 передача	VarioSpeed	VarioSpeed
200 / 280 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках	200 / 280 мм на шарикоподшипниках
Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь
70 л	70 л	70 л	70 л	70 л	70 л
34,9 кг	34,9 кг	34,9 кг	36,5 кг	36,2 кг	38,2 кг
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
119 997 / 400 371 835 6342	119 967 / 400 371 835 6120	119 949 / 400 371 835 5994	119 969 / 400 371 835 6144	119 994 / 400 371 835 6304	119 948 / 400 371 835 5987

113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

4iNONE
function

- Кошение
- Сбор
- Мульчирование
- Боковой выброс

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

ШПИНДЕЛЬНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- Бесконтактная, щадящая технология кошения газона
- Лёгкий и прочный корпус
- Высококачественный шпindel на 5 лезвиях для точного и аккуратного кошения
- Чрезвычайно маневренная
- Новая плавная регулировка высоты
- Регулируемый контрнож



МАНЕВРЕННОСТЬ НА ГАЗОНЕ

Одноосность шпindelных газонокосилок AL-KO обеспечивает исключительную маневренность и удобно компенсирует неровности поверхности.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ

Высококачественный 5-ножевой шпindel газонокосилки из специальной закаленной стали обеспечивает идеальное кошение и равномерное заполнение травосборника.



ЛЕГКО СКЛАДЫВАЕТСЯ

Благодаря встроенному быстроразъёмному замку шпindelная газонокосилка легко складывается и экономит место (кроме модели RazorCut 28.1 HM Easy).



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Razor Cut 28.1 HM Easy

- Ширина скашивания 28 см
- Площадь обработки 150 кв.м
- Лёгкая и маневренная – весит всего 6,8 кг
- Увеличенные колёса для удобного перемещения

Артикул 113 864

EASY



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Razor Cut 38.1 HM Premium

- Ширина скашивания 38 см
- Площадь обработки 250 кв.м
- Увеличенные колёса для удобного перемещения
- Удобная, легкoпереключаемая бесступенчатая регулировка высоты
- Складная ручка для экономии места

Артикул 113 866

PREMIUM



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Razor Cut 38.1 HM Comfort

- Ширина скашивания 38 см
- Площадь обработки 250 кв.м
- Лёгкая и маневренная – весит всего 7,7 кг
- Увеличенные колёса для удобного перемещения

Артикул 113 865

COMFORT

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Легкий и прочный корпус с элегантным дизайном и широкие увеличенные по размеру шины. Резиновый бампер защищает корпус от ударов и царапин.



АККУРАТНОЕ КОШЕНИЕ

Шпindelная газонокосилка стрижёт траву аккуратно, как ножницами. Важную роль здесь играет технология стрижки: шпindel и нижнее лезвие не соприкасаются, что в значительной мере щадит газон.




ШПИНДЕЛЬНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ	Razor Cut 28.1 HM Easy	Razor Cut 38.1 HM Comfort	Razor Cut 38.1 HM Premium
Категория	EASY	COMFORT	PREMIUM
Ширина скашивания	28 см	38 см	38 см
Площадь обработки	150 кв.м	250 кв.м	250 кв.м
Высота скашивания/Регулировка высоты среза	14 – 35 мм / 4-ступенчатая	14 – 35 мм / 4-ступенчатая	14 – 45 мм / бесступенчатая
Шпindel	128 мм / 5 стальных лезвий шпindelная, бесконтактная	128 мм / 5 стальных лезвий шпindelная, бесконтактная	128 мм / 5 стальных лезвий шпindelная, бесконтактная
Диаметр колес	220 мм	220 мм	220 мм
Вес	6,8 кг	7,7 кг	8,9 кг
Артикул/ № EAN	113 864 / 400 371 806 1819	113 865 / 400 371 806 1826	113 866 / 400 371 806 1833

ТРАВОСБОРНИК			
Объем травосборника	35 л	50 л	50 л
Артикул/ № EAN	113 867 / 400 371 806 1840	113 868 / 400 371 806 1857	113 869 / 400 371 806 1864

МУЛЬЧИРУЮЩИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ


ЭКОЛОГИЧНЫЙ УХОД ЗА ГАЗОНОМ БЛАГОДАРЯ ОРГАНИЧЕСКОМУ УДОБРЕНИЮ



Кошение, мульчирование
и боковой выброс в одном
устройстве



Экологичный уход за газоном
благодаря органическому
удобрению без необходимости
утилизации скошенной травы



Увеличенные колёса,
щадящие газон и имеющие
шикарный дизайн




МУЛЬЧИРУЮЩИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

ЭКОЛОГИЧНЫЙ УХОД ЗА ГАЗОНОМ




ПРИНЦИП МУЛЬЧИРОВАНИЯ

При кошении газона срезанная трава задерживается в корпусе газонокосилки, измельчается специальным ножом и выдувается обратно в траву в качестве естественного удобрения – это возвращает газону его естественные питательные вещества и защищает его от высыхания.



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- Щадящие газон увеличенные колёса
- Удобный регулятор высоты скашивания
- Эргономичная рукоятка управления
- 2INONE function** Функция «Два в одном» (кошение и мульчирование с боковым выбросом)



БЫСТРАЯ УСТАНОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ

Высоту скашивания можно быстро и удобно отрегулировать на оси колёс. Сквозные колёсные оси обеспечивают устойчивость перемещения и ровный ход.



МУЛЬЧИРОВАНИЕ ИЛИ БОКОВОЙ ВЫБРОС

При необходимости кошения более высокой травы мульчирующая функция может быть легко заменена на боковой выброс.



ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЁС

Энергосберегающая альтернатива особенно актуальна для холмистой местности. Для разворота газонокосилки привод передних колёс может быть отключен (на модели SP-A).

ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Шины защищают газон и обеспечивают оптимальный комфорт при скашивании. Увеличенные передние колеса с приводом на SP-модели при этом гарантируют наилучшее сцепление с грунтом и лёгкое перемещение.



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

468 P-A BIO Silver

- Ширина скашивания 46 см
- Площадь обработки до 1100 кв.м
- Двигатель AL-KO Pro с технологией Quick Start
- Надёжный корпус из листовой стали

Артикул 119 836



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

468 SP-A BIO Silver

- Ширина скашивания 46 см
- Площадь обработки до 1400 кв.м
- Привод передних колёс для энергосберегающего мульчирования
- Мощный двигатель AL-KO Pro
- Надёжный корпус из листовой стали

Артикул 119 835



COMFORT

МУЛЬЧИРУЮЩИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ	468 P-A BIO Silver	468 SP-A BIO Silver
Категория	COMFORT	COMFORT
Ширина скашивания	46 см	46 см
Площадь обработки	1100 кв.м	1400 кв.м
Функция	2INONE function	2INONE function
Высота скашивания/Регулировка высоты среза	30 – 85 мм / ручная, 4-ступенчатая	30 – 85 мм / ручная, 4-ступенчатая
Двигатель	AL-KO Pro 125 Quick Start (QSS) 123 куб.см / 1,9 кВт / 2850 Об./мин.	AL-KO Pro 145 Quick Start (QSS) 139 куб.см / 2,1 кВт / 2850 Об./мин.
Привод колес	–	1 передача
Материал корпуса	Листовая сталь	Листовая сталь
Диаметр колес перед/задние	205 / 205 мм	220 / 205 мм, передние на шарикоподшипниках
Вес	22,6 кг	26,9 кг
Артикул/ № EAN	119 836 / 400 371 835 5154	119 835 / 400 371 835 5147

ТРАВΟΣБОРНИК		
Артикул/ № EAN	119 224 / 400 371 834 8859	119 224 / 400 371 834 8859

АЭРАТОРЫ

ЛУЧШАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ВАШЕГО ЗАГОРОДНОГО ЛЕТА



Один раз в год, но как следует!



Практичный в использовании, быстрый и удобный в размещении



Легкий и удобный



AL-KO 18 V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Аккумулятор В 50 Li (2,5 А/ч)
+ Зарядное устройство C 50 Li
Артикул 114 014
EAN 400 371 806 3608



ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО АЭРИРОВАТЬ ГАЗОН?

В дополнение к обычному мульчированию осенью и / или весной газоны нужно аэрировать, чтобы корни растений получали «плоток свежего воздуха». Стальные лезвия аэратора проникают в землю и удаляют плотный дерновой слой, мох и остатки отмерших корней. Непосредственно после аэрирования обработанные поверхности следует удобрить, подсеять новых семян и обильно полить. Простой сменой насадок Вы можете провести и скарификацию, и аэрацию одним инструментом.



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Elektro 32.5 VE Basic Care Classic

- Ширина обработки 32 см
- Площадь обработки 400 кв.м
- Травосборник на 45 л из плотной ткани
- Лёгкий корпус из пластмассы
- 2INONE function**
Функция "Два в одном"

Артикул 113 242



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Elektro 38 E Combi Care Comfort

- Ширина обработки 38 см
- Площадь обработки 800 кв.м
- Травосборник на 55 л из плотной ткани
- Регулируемая по высоте ручка (2 положения)
- Легкомоющийся корпус
- Валик для аэрации в комплекте
- 3INONE function**
Функция "Три в одном"

Артикул 112 800



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Аэратор для газона AR 1835

- Удобный и легкий аэратор с разборной ручкой
- Удаляет плотный дерн и мох
- Для рыхления грунта и подготовки к посеву
- Для легкого удаления сорняков с грядок

Также возможно в комплекте

Артикул 113 921



Аккумуляторы / зарядные устройства
► стр. 16/17

COMFORT



АЭРАТОР ДЛЯ ГАЗОНА AR 1835	
Категория	COMFORT
Тип аккумулятора	AL-KO 18 V*
Аккумулятор	Li-Ion 18 В (20 В макс.) 2,5 А/ч / 4,0 А/ч / 5,0 А/ч / 6,0 А/ч
Ширина обработки	2x 170 мм
Вес	4,8 кг (без аккумулятора) 5,1 кг (с аккумулятором)
Артикул/ № EAN	113 921 / 400 371 806 2458
АККУМУЛЯТОР (2,5 А/ч) И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТЕ	
Артикул/ № EAN	113 940 / 400 371 806 2588

AL-KO 18 V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Elektro 36.8 Combi Care Comfort

- Ширина обработки 36 см
- Площадь обработки 800 кв.м
- Регулируемая по высоте складная ручка
- Смена насадки-валика без использования инструментов
- Насадка для аэрации заказывается дополнительно
- 3INONE function**
Функция "Три в одном"

Артикул 113 573



Травосборник можно заказать дополнительно

COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Elektro 36 E Combi Care Comfort

- Ширина обработки 36 см
- Площадь обработки 800 кв.м
- Травосборник на 55 л из плотной ткани
- Мощный двигатель на 1500 Вт
- Надёжная ручка для переноски
- Регулируемая по высоте складная ручка
- Насадка-валик для аэрации в комплекте
- 3INONE function**
Функция "Три в одном"

Артикул 113 465



COMFORT

► QR-Код для полного каталога с ценами Вы найдете на стр.3

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- 2INONE function:**
Функция «Два в одном» (Рыхление, сбор)
- 3INONE function:**
Функция «Три в одном» (Рыхление, аэрация, сбор)
- Лёгкая смена валика



AL-KO 36 V III
ENERGY FLEX
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумулятор В 150 Li (4,0 А/ч)
+ Зарядное устройство С 130 Li
Артикул 113 803
EAN. 400 371 806 0973



НАСАДКА-ВАЛИК ДЛЯ АЭРАЦИИ*
С 40 стальными усиками-спицами для аэрирования
113 573 и 113 574
Артикул 113 621
EAN 400 371 805 8604

ТРАВСОБОРНИК НА 50 Л **
Для артикулов 113 573 и 113 574
Артикул 113 622
EAN 400 371 805 8611



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 36 V III
ENERGY FLEX
Аккумуляторный
SF 4036

- Ширина обработки 36 см
- Площадь обработки 250 кв.м
- Регулируемая по высоте складная ручка
- Смена насадки-валика без использования инструментов
- Насадка-валик для аэрации как опция
- 3INONE function**
Функция "Три в одном"
- Артикул 113 574

COMFORT



Аккумуляторы / зарядные устройства
► стр. 20/21

Травосборник можно заказать дополнительно



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

**Бензиновый
38 P Combi Care
Comfort**

- Ширина обработки 38 см
- Площадь обработки 1200 кв.м
- Травосборник на 55 л из плотной ткани
- Регулируемая по высоте ручка
- Легкомоющийся корпус
- Насадка-валик для аэрации и травосборник в комплекте
- 3INONE function**
Функция "Три в одном"
- Артикул 112 799

COMFORT



	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ				АККУМУЛЯТОРНЫЕ	БЕНЗИНОВЫЕ
	32.5 VE Basic Care Classic	38 E Combi Care Comfort	36.8 Combi Care Comfort	36 E Combi Care Comfort	SF 4036	38 P Combi Care Comfort
Категория	EASY	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Тип аккумулятора	—	—	—	—	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	—
Площадь обработки	400 кв.м	800 кв.м	800 кв.м	800 кв.м	250 кв.м	1200 кв.м
Двигатель	1000 Вт	1300 Вт	1400 Вт	1500 Вт	Li-Ion 36 В (40 В макс.) 4,0 / 5,0 А/ч (без аккумулятора и зарядного устройства)	AL-KO 144 F 53 куб.см / 1,3 кВт 6100 Об./мин.
Функция	2INONE function	3INONE function	3INONE function	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Насадка-валик для скарификации	12 стальных лезвий	14 стальных лезвий	12 стальных лезвий	20 стальных лезвий	12 стальных лезвий	14 стальных лезвий
Ширина обработки (скарификация)	32 см	38 см	36 см	36 см	36 см	38 см
Насадка-валик для аэрации	—	24 стальных подпружиненных усиков-спиц	* дополнительно	44 стальных подпружиненных усиков-спиц	* дополнительно	24 стальных подпружиненных усиков-спиц
Ширина обработки (аэрация)	—	37 см	36 см ** дополнительно	36 см	36 см ** дополнительно	37 см
Регулировка глубины	центральная, 5-ступенчатая	центральная, 5-ступенчатая	центральная, 5-ступенчатая	центральная, 5-ступенчатая	центральная, 5-ступенчатая	центральная, 5-ступенчатая
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Объем травосборника	45 л	55 л	50 л ** дополнительно	55 л	50 л ** дополнительно	55 л
Вес	12,6 кг	15,1 кг	12 кг	15 кг	11,7 кг	22 кг
Артикул/ № EAN	113 242 / 400 371 805 0967	112 800 / 400 371 804 2245	113 573 / 400 371 805 7768	113 465 / 400 371 805 6501	113 574 / 400 371 805 7775	112 799 / 400 371 804 2238

СЕНОКОСИЛКА ФРОНТАЛЬНАЯ

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ НА ТРУДНОПРОХОДИМОЙ МЕСТНОСТИ



Облегченный процесс косения на труднопроходимых участках с высокой травой



Регулировка по высоте, функция гашения вибраций



Специальные ножи, чрезвычайно прочные благодаря особой закалке



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Сенокосилка BM 875 III

- Скашивает траву, а также густую растительность
- Универсального назначения, чрезвычайно маневренная
- Благодаря подвижному щитку-отражателю не оставляет траву на корпусе косилки
- Башмаки противоскольжения с бесступенчатой регулировкой высоты
- Ножи особой закалки с защитной окантовкой и плавной регулировкой высоты скашивания
- Мощный двигатель B&S

Артикул 113 617

COMFORT



BM 875 III	
Ширина скашивания	87 см
Площадь обработки	2000 кв.м
Двигатель	B&S EXI-Series 625 150 куб.см / 2,3 кВт / 3200 Об./мин.
Привод	1 передняя передача (червячная)
Размер шин (в дюймах)	13 x 5,0-6
Ширина колеи	45 см
Отключение режущего механизма	✓
Вес	52 кг
Артикул/ № EAN	113 617 / 400 371 805 8536



САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ

БЫСТРО СПРАВЛЯЮТСЯ СО МНОГИМИ ЗАДАЧАМИ



Кошение газона,
удовлетворяющее высокие
требования



Высокая эффективность
кошения



Широкая сфера применения,
в том числе зимой



2+2
ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ONLINE

www.al-ko-garden.de

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ

МОДЕЛИ КАТЕГОРИИ "EASY"



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Easy 15-93.2 HDS-A

НОВИНКА

- Ширина обработки 93 см
- Площадь обработки 4500 м²
- Мощный двигатель AL-KO Pro 450
- Смена на функцию мульчирования без использования инструментов

Артикул 123 013



EASY



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Easy 15-93.2 HD-A

НОВИНКА

- Ширина обработки 93 см
- Площадь обработки 4500 м²
- Мощный двигатель AL-KO Pro 450
- Травосборник на 220 л
- Удобное опорожнение травосборника

Артикул 123 014



EASY

ЗДЕСЬ
КОШУ Я

Светодиодные фары можно заказать в комплекте
в качестве дополнительного оснащения

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ	Easy 15-93.2 HDS-A	Easy 15-93.2 HD-A
Категория	EASY	EASY
Ширина скашивания	93 см (2 ножа)	93 см (2 ножа)
Площадь обработки	4500 кв.м	4500 кв.м
Ножевая муфта	Электромагнитная	Электромагнитная
Количество цилиндров	1	1
Привод	Ножной гидростатический (T2)	Ножной гидростатический (T2)
Двигатель	AL-KO Pro 450 452 куб.см / 8,5 кВт / 2900 Об./мин.	AL-KO Pro 450 452 куб.см / 7,7 кВт / 2600 Об./мин.
Передние /задние колеса (в дюймах)	15 x 6.0 / 18 x 8.5	15 x 6.0 / 18 x 8.5
Объем травосборника	—	220 л
Опорожнение травосборника	—	Телескопический рычаг
Передний бампер	Опция (Артикул 119 658)	Опция (Артикул 119 658)
Функция мульчирования	✓	Опция (Артикул 118 885)
Боковой выброс	✓	—
Артикул/ № EAN	123 013 / 400 371 835 6533	123 014 / 400 371 835 6540

► QR-Код для полного каталога с ценами Вы найдете на стр.3

AL-KO 95



ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ САДОВЫХ ТРАКТОРОВ

- Высочайшая эргономичность
- Привод режущего механизма на шарикоподшипниках
- Крутильно-жесткая рама
- Надежный двигатель
- Большие широкие шины для превосходного сцепления с грунтом без образования колеи
- Комфортный ножной гидростатический привод



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ

МОДЕЛИ КАТЕГОРИИ "КОМФОРТ"

НОВИНКА

Comfort 18-111.2 HDS

- Ширина обработки 110 см
- Площадь обработки 6000 м²
- Мощный двигатель B&S Powerbuilt
- Гидростатический привод
- Эффективная и быстрая обработка больших площадей
- Удобное подключение и отключение режущей деки благодаря электро-магнитной ножевой муфте
- Смена на функцию мульчирования без использования инструментов

Артикул 123 015

Боковой выброс



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

НОВИНКА

Comfort 18-103.2 HD

- Ширина обработки 103 см
- Площадь обработки 6000 м²
- Мощный двигатель B&S Powerbuilt
- Гидростатический привод
- Эффективная и быстрая обработка больших площадей
- Удобное подключение и отключение режущей деки благодаря электро-магнитной ножевой муфте
- Травосборник на 220 л
- Удобное опорожнение травосборника

Артикул 123 016



COMFORT



САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ

НОВИНКА

НОВИНКА

	Comfort 18-111.2 HDS	Comfort 18-103.2 HD
Категория	COMFORT	COMFORT
Ширина скашивания	110 см (2 ножа)	103 см (2 ножа)
Площадь обработки	6000 кв.м	6000 кв.м
Ножевая муфта	Электромагнитная	Электромагнитная
Количество цилиндров	1	1
Привод	Ножной гидростатический (T2)	Ножной гидростатический (T2)
Двигатель	B&S Powerbuilt 4175 500 куб.см / 9,5 кВт / 2700 Об./мин.	B&S Powerbuilt 4175 500 куб.см / 8,5 кВт / 2450 Об./мин.
Передние / задние колеса (в дюймах)	15 x 6,0 / 18 x 8,5	15 x 6,0 / 18 x 8,5
Объем травосборника	—	220 л
Опорожнение травосборника	—	Телескопический рычаг
Передний бампер	Опция (Артикул 119 658)	Опция (Артикул 119 658)
Функция мульчирования	✓	Опция (Артикул 119 656)
Боковой выброс	✓	—
Артикул/ № EAN	123 015 / 400 371 835 6557	123 016 / 400 371 835 6564

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ САДОВЫХ ТРАКТОРОВ



КОМБИ ПРИЦЕП СТ 400*

Арт. 113 870
EAN 400 371 806 1895



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ SP 60*

Арт. 113 874
EAN 400 371 806 1932



САДОВЫЙ КАТОК GW 100*

Арт.130 539
EAN 576 972 033 0617



КОЗЫРЁК

для тракторов с задней разгрузкой
Арт. 127 488
EAN 400 371 805 9281

НАБОР ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ (93 см)

Арт. 118 885 / (103 см) Арт. 119 656
EAN 400 371 834 5643

ЩЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

Арт. 119 831
EAN 400 371 835 5109

БАМПЕР

Арт. 119 658
EAN 400 371 835 3464

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ 18" (ПАРА)

Арт.112 339
EAN 400 371 803 4257

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Арт. 119 832
EAN 400 371 835 5116

ПРЯМАЯ РАМПА

2м - 400 кг (пара)
Арт.113 861
EAN 400 371 806 1949

ИЗОГНУТАЯ РАМПА

2м - 400 кг (пара)
Арт. 113 862
EAN 400 371 806 2038

ОТВАЛ ДЛЯ СНЕГА ВКЛ. НАВЕСНУЮ МОНТАЖНУЮ РАМУ

Арт. 119 600
EAN 400 371 835 2924

ВЫГОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

В комплект входит 1 позиция
комплектующего оборудования
и щепное устройство

КОМПЛЕКТ С КОМБИ ПРИЦЕПОМ

Арт. 113 877

КОМПЛЕКТ С РАЗБРАСЫ- ВАТЕЛЕМ УДОБРЕНИЙ

Арт. 113 879

КОМПЛЕКТ С САДОВЫМ ВАЛИКОМ

Арт. 113 881



► QR-Код для полного каталога с ценами Вы найдете на стр.3

* использовать только с подходящим щепным устройством

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ



ТРИММЕРЫ И МОТОКОСЫ



ГОТОВЫЕ К ПРЕПЯТСТВИЯМ

Будь то высокая трава, или густой кустарник или заросли вдоль стен, заборов и других препятствий - со всем этим идеально справятся наши мотокосы/триммеры, оснащенные сверхпрочным металлическим ножом и косильной головкой с леской.



ГИБКОСТЬ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Поворачивающаяся на 180 градусов головка триммера позволяет точно обрезать траву с краев газона. Оптимальную длину и рабочее положение триммера обеспечивают телескопическая алюминиевая штанга и подвижная рукоятка (в зависимости от модели).



УДОБСТВО ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ

Наши бензиновые косы и триммеры оснащены ручкой круглой формы (в форме петли) или в форме велосипедного руля. Мы гарантируем Вам, что в нашем ассортименте Вы обязательно найдёте подходящую для себя модель.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТРИММЕРЫ И МОТОКОСЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 18V
BSC HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Аккумуляторный триммер GT 1825

Также возможно
в комплекте

- 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор
- Дополнительная ручка с регулируемым углом наклона
- Телескопическая рукоятка
- Специальная скоба для защиты от травы и других препятствий, регулируемый угол наклона режущей головки
- Полуавтоматическая система дачи лески
- Дополнительная катушка в комплекте

Арт. 113 924

Аккумуляторы
/ зарядные
устройства
► стр. 16/17



Комплект из 1
аккумулятора (2,5 A/ч)
и зарядного устройства
Арт. 113 963
EAN 400 371 806 2960



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 18V
EASY FLEX

Аккумуляторный триммер GT 2000

- 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор ёмкостью 2,5 A/ч для беспроводной работы
- Удобная автоматическая подача лески
- Регулируемая по высоте ручка

Артикул 113 701

Аккумуляторы
/ зарядные
устройства
► стр. 18/19



Аккумулятор и
зарядное устройство
в комплекте

EASY



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 18V
EASY FLEX

Аккумуляторный триммер GT 2025

- 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор
- Полуавтоматическая система подачи лески
- Идеально подходит для садов небольшого и среднего размера
- Телескопическая рукоятка
- Специальная скоба для защиты от травы и других препятствий, регулируемый угол наклона режущей головки
- Дополнительная катушка в комплекте

Артикул 113 535



Комплект из 1
аккумулятора (2,5 A/ч)
и зарядного устройства
Арт. 113 633
EAN 400 371 805 8840



AL-KO 18V
EASY FLEX
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумулятор В 50 Li (2,5 A/ч)
+ Зарядное устройство С 30 Li
Артикул 113 804
EAN 400 371 806 0980



► QR-код для полного каталога с ценами Вы найдёте на стр.3

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТРИММЕРЫ И МОТОКОСЫ

Alles
Beste

Рекомендация

AL-KO Energy Flex BBA 113608



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 36 V III
ENERGY FLEX**Аккумуляторный
триммер GT 4030**

- 36-вольтовый литий-ионный аккумулятор
- Телескопическая рукоятка
- Лёгкий триммер в сочетании с аккумуляторным поясом AL-KO Energy Flex BBA 40
- Дополнительная катушка в комплекте

Артикул 113 608

* Протестирован вместе с аккумуляторным поясом AL-KO Energy Flex BBA 40

COMFORT**AL-KO 36 V III**
ENERGY FLEX
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумулятор В 150 Li (4,0 А/ч)
+ Зарядное устройство С 130 Li
Артикул 113 803
EAN. 400 371 806 0973



Может использоваться с аккумуляторным поясом AL-KO Energy Flex BBA 40
Стр. 25



Аккумуляторы / зарядные устройства
► стр. 20/21

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТРИММЕРЫ	GT 1825	GT 2000	GT 2025	GT 4030
Категория	COMFORT	EASY	EASY	COMFORT
Тип аккумулятора	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX
Ширина скашивания	25 см	25 см	25 см	30 см
Леска	Нейлоновая	Нейлоновая	Нейлоновая	Нейлоновая
Поддача лески	Полуавтоматическая	Автоматическая	Полуавтоматическая	Полуавтоматическая
Установка доп. катушки	—	✓	✓	✓
Аккумулятор (литий-ионный)	18 В (макс. 20 В) 2,5 А/ч / 4,0 А/ч / 5,0 А/ч / 6,0 А/ч	18 В (макс. 20 В) 2,5 А/ч / 5,0 А/ч /	18 В (макс. 20 В) 2,5 А/ч / 5,0 А/ч /	36 В (макс. 40 В) 4,0 А/ч / 5,0 А/ч
Время зарядки	2,5 А/ч: 60 мин. / 4,0 А/ч: 95 мин. / 5,0 А/ч: 105 мин. / 6,0 А/ч: 130 мин.	50 мин.	2,5 А/ч: 50 мин. / 5,0 А/ч: 100 мин.	4,0 А/ч: 90 мин. / 5,0 А/ч: 120 мин.
Штанга	Телескопическая алюминиевая	Алюминиевая	Телескопическая алюминиевая	Телескопическая алюминиевая
Доп. ручка с регулировкой угла наклона	✓	—	—	✓
Ручка, регулируемая по высоте	✓	✓	✓	✓
Регулируемая режущая головка	✓	—	✓	✓
Специальная скоба для защиты от растений и других препятствий	✓	✓	✓	✓
Вес	2,1 кг (без аккумулятора) 2,4 кг (с аккумулятором)	1,5 кг (без аккумулятора) 1,8 кг (с аккумулятором)	2,1 кг (без аккумулятора) 2,4 кг (с аккумулятором)	2,4 кг (без аккумулятора) 3,9 кг (с аккумулятором)
Артикул/ № EAN	113 924 / 400 371 806 2489	В продаже только в комплекте	113 535 / 400 371 805 7539	113 608 / 400 371 805 8437

КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР (2,5 А/Ч) И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Артикул/ № EAN	113 963 / 400 371 806 2960	113 701 / 400 371 805 9786	113 633 / 400 371 805 8840
----------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

2-ой комплект: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАТУШКА

Артикул/ № EAN	113 349 / 400 371 805 5627	113 725 / 400 371 806 0409	112 969 / 400 371 804 5758	113 349 / 400 371 805 5627
----------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

AL-KO 18 V III
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИММЕРЫ И МОТОКОСЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

**Электрический триммер
GTE 350 Classic**

- Телескопическая рукоятка для легкой адаптации к росту оператора благодаря регулируемой по высоте алюминиевой штанге
- Специальная скоба для защиты от травы и других препятствий

Артикул 112 928

**EASY**

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

**Электрический триммер
GTE 450 Comfort**

- Мощность 450 Вт
- Алюминиевая штанга с телескопической рукояткой
- Специальная скоба для защиты от травы и других препятствий, регулируемый угол наклона режущей головки
- Дополнительная катушка в комплекте

Артикул 112 929

**COMFORT**

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

**Электрический триммер
GTE 550**

- Мощность 550 Вт
- Алюминиевая штанга с телескопической рукояткой
- Специальная скоба для защиты от травы и других препятствий, регулируемый угол наклона режущей головки
- Дополнительная катушка в комплекте

Артикул 112 926

**COMFORT**

БЕНЗИНОВЫЕ МОТОКОСЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- Триммеры с прямой или изогнутой штангой
- С велосипедной или петлевидной рукояткой



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Электрическая мотокоса BC 1000 E

Превосходная балансировка для точной работы даже в труднодоступных местах

- Разъёмная штанга
- Современный дизайн
- Приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения
- Ремень в комплекте

Артикул 112 923

PREMIUM



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Электрическая мотокоса BC 1200 E

- Регулируемый плечевой ремень для работы без усталости в комплекте
- Катушка с двойной леской и автоматической системой подачи в комплекте
- Разъёмная штанга
- Приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения
- Четырёхлопастной нож в комплекте

Артикул 112 924

PREMIUM



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Бензиновая мотокоса BC 223 L-S

- Удобная и лёгкая мотокоса с разъёмной штангой для удобной транспортировки
- С замкнутой петлевидной рукояткой с упором

Артикул 113 691

EASY



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Бензиновая мотокоса BC 223 B

- Лёгкая и удобная мотокоса с прямой штангой и регулируемой ручкой в форме велосипедного руля для точного управления
- Трёхлопастной нож в комплекте

Артикул 113 692

EASY



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Бензиновая мотокоса BC 330 L

- Удобная и лёгкая бензиновая косилка
- Практичная петлевидная ручка
- Двигатель объёмом 33 куб. см и мощностью 0,9 кВт
- Трёхлопастной нож в комплекте
- Катушка Fast & Easy в комплекте

Артикул 113 757

EASY



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Бензиновая мотокоса BC 330 B

- Удобная и лёгкая
- Практичная ручка в форме велосипедного руля
- Двигатель объёмом 33 куб. см и мощностью 0,9 кВт
- Трёхлопастной нож в комплекте
- Катушка Fast & Easy в комплекте

Артикул 113 758

EASY

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРИММЕР			ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОТОКОСА	
	GTE 350 Classic	GTE 450 Comfort	GTE 550	BC 1000 E	BC 1200 E
Категория	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM
Ширина скашивания	25 см	30 см	30 см	35 см	35 см - леска / 23 см - ножи
Леска	Нейлоновая - двойная леска	Нейлоновая - двойная леска	Нейлоновая - двойная леска	Нейлоновая - двойная леска	Нейлоновая - двойная леска
Подача лески	Полуавтоматическая	Полуавтоматическая	Полуавтоматическая	Полуавтоматическая	Полуавтоматическая
Установка доп. катушки	—	✓	✓	—	—
Привод	350 Вт	450 Вт	550 Вт	1000 Вт	1200 Вт
Штанга	Телескопическая алюминиевая	Телескопическая алюминиевая	Телескопическая алюминиевая	Алюминиевая разборная	Алюминиевая разборная
Доп. ручка с регулировкой угла наклона	—	—	—	—	—
Ручка, регулируемая по высоте	✓	✓	✓	✓	✓
Регулируемая режущая головка	—	✓	✓	—	—
Наплечный ремень	—	—	—	✓	✓
Специальная скоба для защиты от растений и других препятствий	✓	✓	✓	—	—
Вес	2,3 кг	2,9 кг	3,0 кг	3,9 кг	4,1 кг
Артикул/ № EAN	112 928 / 400 371 804 4928	112 929 / 400 371 804 4935	112 926 / 400 371 804 4904	112 923 / 400 371 804 4881	112 924 / 400 371 804 4898

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАТУШКА

Артикул/ № EAN	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727	112 973 / 400 371 804 5901	114 012 / 400 371 806 3516
----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

СМЕННЫЕ НОЖИ

Артикул/ № EAN	—	—	—	—	112 974 / 400 371 804 5918
----------------	---	---	---	---	----------------------------



Бензиновая мотокоса BC 400 L

- Удобная и лёгкая бензиновая косилка для задач средней сложности
- С замкнутой петлевидной рукояткой с упором
- Двигатель объёмом 40 куб. см и мощностью 1,25 кВт
- Трехлопастной нож в комплекте
- Ремень с защитой бедра в комплекте
- Катушка Fast & Easy в комплекте

Артикул 113 759

COMFORT




Бензиновая мотокоса BC 400 B

- Удобная и лёгкая бензиновая косилка для задач средней сложности
- Эргономичная ручка в форме велосипедного руля
- Двигатель объёмом 40 куб. см и мощностью 1,25 кВт
- Трехлопастной нож в комплекте
- Двойной ремень с защитой бедра в комплекте
- Катушка Fast & Easy в комплекте

Артикул 113 784

COMFORT



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- Мощные и легкие мотокосы и триммеры
- Доступны в различных конфигурациях



Бензиновая мотокоса BC 500 B

- Мощная и удобная мотокоса с малым весом для подравнивания высокой травы
- Прямая штанга с надёжной угловой передачей и регулируемой ручкой для точного управления
- Облегченный запуск за счет полуавтоматического стартера
- Катушка Fast & Easy в комплекте

Артикул. 113 785

PREMIUM

	БЕНЗИНОВЫЕ МОТОКОСЫ			
	BC 223 L-S	BC 223 B	BC 330 L	BC 330 B
Категория	EASY	EASY	EASY	EASY
Ширина скашивания	41 см	41 см - леска / 25 см - ножи	41 см - леска / 25 см - ножи	41 см - леска / 25 см - ножи
Леска	Нейлоновая - двойная леска	Нейлоновая - двойная леска	Нейлоновая - двойная леска	Нейлоновая - двойная леска
Подача лески	Полуавтоматическая	Полуавтоматическая	Полуавтоматическая	Полуавтоматическая
Привод	2-тактный, 22,5 куб.см / 0,7 кВт / 1 л.с.	2-тактный, 22,5 куб.см / 0,7 кВт / 1 л.с.	2-тактный, 32,6 куб.см / 0,9 кВт / 1,2 л.с.	2-тактный, 39,8 куб.см / 1,25 кВт / 1,7 л.с.
Штанга	Алюминиевая разборная	Алюминиевая	Алюминиевая	Алюминиевая
Дополнительная ручка	✓ в форме петли	✓ В форме велосипедного руля	✓ в форме петли	✓ В форме велосипедного руля
Ручка, регулируемая по высоте	✓	✓	✓	✓
Наплечный ремень	—	✓	✓	✓ вкл.дополн.ремень
Вес	5,0 кг	5,9 кг	6,8 кг	7,3 кг
Артикул/ № EAN	113 691 / 400 371 805 9526	113 692 / 400 371 805 9533	113 757 / 400 371 806 0652	113 758 / 400 371 806 0669

КАТУШКА FAST & EASY (СМ. ИНФОРМАЦИЮ НА СТР.105)

Артикул/ № EAN	—	—	113 806 / 400 371 806 1000	113 806 / 400 371 806 1000
----------------	---	---	----------------------------	----------------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАТУШКА

Артикул/ № EAN	112 880 / 400 371 804 3860	112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254
----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

СМЕННЫЕ НОЖИ

Артикул/ № EAN	—	112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247
----------------	---	----------------------------	----------------------------	----------------------------

BC 400 L	BC 400 B	BC 500 B
COMFORT	COMFORT	PREMIUM
41 см - леска / 25 см - ножи	41 см - леска / 25 см - ножи	41 см - леска / 25 см - ножи
Нейлоновая - двойная леска	Нейлоновая - двойная леска	Нейлоновая - двойная леска
Полуавтоматическая	Полуавтоматическая	Полуавтоматическая
2-тактный, 39,8 куб.см / 1,25 кВт / 1,7 л.с.	2-тактный, 39,8 куб.см / 1,25 кВт / 1,7 л.с.	2-тактный, 50,8 куб.см / 1,9 кВт / 2,6 л.с.
Алюминиевая	Алюминиевая	Алюминиевая
✓ в форме петли	✓ В форме велосипедного руля	✓ В форме велосипедного руля
✓	✓	✓
✓	✓ вкл.дополн.ремень	✓ вкл.дополн.ремень
7,2 кг	7,6 кг	7,7 кг
113 759 / 400 371 806 0676	113 784 / 400 371 806 0683	113 785 / 400 371 806 0690

113 806 / 400 371 806 1000	113 806 / 400 371 806 1000	113 806 / 400 371 806 1000
----------------------------	----------------------------	----------------------------

112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254
----------------------------	----------------------------	----------------------------

112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247
----------------------------	----------------------------	----------------------------



ДВУХТАКТНОЕ МАСЛО (1,0 л)

Бездымное, полусинтетическое и само-смешивающееся универсальное двухтактное масло со стабилизатором топлива Fuel Fresh для увеличения срока хранения двухтактных смесей. Артикул 112 896 EAN 400 371 804 4034



КАТУШКА FAST & EASY

Просто продевать и наматывать леску и без необходимости открытия. Для моделей BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B, BC 500 B, Мультиинструмент BC 260 MT (стр.110) Артикул 113 806 EAN 400 371 806 1000

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ ОДНО УСТРОЙСТВО – МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Стрижка веток,
живых изгородей и
травы



Тихий, аккуратный
и без мешающего
провода



Лёгкое как
пёрышко
универсальное



МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 36 V III ENERGY FLEX

Мультиинструмент MT 40

- Аккумулятор литий-ионный, 36 В (макс. 40 В) 4 А/ч / 5 А/ч
- Весит 1 кг без аккумулятора и 2,4 кг с аккумулятором
- Можно использовать с аккумуляторным поясом BBA 40

Артикул 113 611
EAN 400 371 805 8468



AL-KO Multitool MT 40

Oberklasse 1,5
Heimwerker Praxis
4/21
Preis/Leistung: gut

Аккумуляторы / зарядные устройства стр. 20/21



Насадка - триммер GTA 4030

- С дополнительной ручкой и катушкой с полуавтоматической подачей лески

Артикул 113 614



Насадки - мотокося и триммер BSA 4030

- С дополнительной ручкой, ножами и катушкой с полуавтоматической подачей лески

Артикул 113 615



Высоторез CSA 4020

- С 70-сантиметровой удлиняющейся насадкой и ремнем


Артикул 113 612



Высотный секатор HTA 4045

- С 70-сантиметровой удлиняющейся насадкой и ремнем

Артикул 113 613



AL-KO 36 V III ENERGY FLEX
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Аккумулятор В 150 Li (4,0 А/ч)
+ Зарядное устройство С 130 Li
Артикул 113 803
EAN. 400 371 806 0973

Может быть использован с аккумуляторным поясом AL-KO Energy Flex и адаптером BBA 40

► Стр. 25



НАСАДКИ ДЛЯ MT 40	GTA 4030	BSA 4030	НАСАДКИ ДЛЯ MT 40	CSA 4020	HTA 4045
Ширина скашивания	30 см	30 см - леска / 23 см - ножи	Длина реза	200 мм	450 мм
Леска	Нейлоновая	Нейлоновая	Толщина реза	100 мм	20 мм
Подача лески	Полуавтоматическая	Полуавтоматическая	Рабочая высота	до 4 м	до 3,5 м
Время зарядки аккумулятора	4,0 А/ч: 90 мин. 5,0 А/ч: 120 мин.	4,0 А/ч: 90 мин. 5,0 А/ч: 120 мин.	Время зарядки аккумулятора	4,0 А/ч: 90 мин. 5,0 А/ч: 120 мин.	4,0 А/ч: 90 мин. 5,0 А/ч: 120 мин.
Объем поставки Аккумулятор / Зарядное устройство	- / -	- / -	Объем поставки Аккумулятор / Зарядное устройство	- / -	- / -
Доп. регулируемая ручка	✓	✓	Скорость	4,2 м/с	1300 Об./мин.
Специальная скоба для защиты от растений и других препятствий	✓	✓	Способ реза	Цепная пила	Инверсионные лезвия
Вес	1,8 кг (без аккумулятора)	1,8 кг (без аккумулятора)	Вес	2,2 кг (без аккумулятора)	2,3 кг (без аккумулятора)
Артикул/ № EAN	113 614 / 400 371 805 8499	113 615 / 400 371 805 8505	Артикул/ № EAN	113 612 / 400 371 805 8475	113 613 / 400 371 805 8482

► QR-Код для полного каталога с ценами Вы найдете на стр.3

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ

| БЕНЗИНОВЫЙ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

БЕНЗИНОВЫЙ МУЛЬТИ-ИНСТРУМЕНТ ВС260 МТ С КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК

Мультиинструмент в комплекте со следующими насадками: металлическим ножом, режущей головкой с леской, высоторезом, высотным секатором и удлинителем на 80 см

Мощная и легкая мотокоса как основное устройство

Складная штанга для удобной транспортировки и компактного хранения

Ремень

Артикул 113 787


COMFORT

КУСТОРЕЗ

Для удобной обрезки высоких живых изгородей

**ВЫСОТОРЕЗ**

Для обрезки ветвей на высоких деревьях

**РАБОЧИЙ РАДИУС МУЛЬТИИНСТРУМЕНТА**

Может быть легко увеличен при помощи насадки-удлинителя

СЕКУНДНЫЙ ДЕМОНТАЖ

Мультиинструмент можно быстро и легко разобрать для компактного хранения или удобной транспортировки.

**КОМПЛЕКТ ВС 260 МТ (С УДЛИНИТЕЛЕМ)**

Двигатель	2-тактный, 26 куб.см / 0,75 кВт / 1,02 л.с.
Ширина скашивания	41 см с леской / 25 см с ножом
Леска	Нейлоновая - двойная леска, 5 м, Ø 2,5 мм
Длина резания / длина пилы	39 см - кусторез / 25 см - пила
Подача лески	Полуавтоматическая
Штанга	Алюминиевая разборная
Удлинитель	80 см
Дополнительная ручка	✓ регулируемая
Вес	4,1 кг (основное устройство)
Артикул/ № EAN	113 787 / 400 371 806 0720

КАТУШКА FAST&EASY

Легко продевать и наматывать леску и без необходимости открытия шпульки

**НОЖ**

Для стрижки высокой травы и зарослей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСКИ


| ДЛЯ МОТОКОС

Различные формы лески

Круглая: идеально подходит для выравнивания, кошения травы и низкорослых сорняков.

Квадратная: более эффективное кошение благодаря острым краям, для выравнивания и кошения высоких сорняков.

Пилообразная: надёжное скашивание и выравнивание с эффектом спиливания



СЕЧЕНИЕ	ДИАМЕТР	ДЛИНА	АРТИКУЛ	EAN
Круглое	1,3 мм	15 м	113 481	400 371 805 6693
Круглое	1,6 мм	15 м	113 483	400 371 805 6716
Круглое	2,0 мм	15 м	113 485	400 371 805 6730
Круглое	2,4 мм	15 м	113 487	400 371 805 6754
Круглое	2,4 мм	44 м	113 488	400 371 805 6761
Круглое	2,7 мм	15 м	113 490	400 371 805 6785
Круглое	3,0 мм	56 м	113 492	400 371 805 6808
Круглое	3,3 мм	15 м	113 494	400 371 805 6822
Квадратное	2,4 мм	15 м	113 496	400 371 805 6846
Квадратное	2,4 мм	69 м	113 497	400 371 805 6853
Квадратное	2,7 мм	15 м	113 498	400 371 805 6860
Квадратное	3,0 мм	15 м	113 500	400 371 805 6884
Квадратное	3,3 мм	15 м	113 502	400 371 805 6907
Квадратное	4,0 мм	25 м	113 504	400 371 805 6921
Пилообразное	3,0 мм	37 м	113 505	400 371 805 6938
Пилообразное	3,5 мм	27 м	113 506	400 371 805 6945

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ МУЛЬТИИНСТРУМЕНТА

| АККУМУЛЯТОРНЫЙ МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ

ДОП. КАТУШКА

для модели GTA 4030
(Комплект из 2 предметов)
Артикул 113 349
EAN 400 371 805 5627

ДОП. КАТУШКА

для модели BSA 4030
(Комплект из 2 предметов)
Артикул 113 478
EAN 400 371 805 6631

ДОП. НОЖ ДЛЯ ТРИММЕРА

для модели BSA 4030
Артикул 113 479
EAN 400 371 805 6648

Аккумуляторы и зарядные устройства
► стр. 20/21

ДОП. ЦЕПЬ

для модели CSA 4020
Артикул 113 526
EAN 400 371 805 7508

ДОП. ШИНА

для модели CSA 4020
Артикул 113 534
EAN 400 371 805 7515

| БЕНЗИНОВЫЙ МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ

ДОП. КАТУШКА FAST & EASY

для модели BC 260 MT
Артикул 113 806
EAN 400 371 806 1000

ДОП. НОЖ ДЛЯ МОТОКОСЫ

для модели BC 260 MT
Артикул 112 405
EAN 400 371 803 5247

БИОМАСЛО ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ 5Л

Артикул 113 530
EAN 400 371 805 7317

Другие варианты масел для цепных пил
► стр. 134

ДОП. ЦЕПЬ

для высотореза BC 260 MT
Артикул 112 972
EAN 400 371 804 5925

ДОП. ШИНА

для высотореза BC 260 MT
Артикул 127 550
EAN 400 371 806 0249

ВОЗДУХОДУВКИ И САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЛИСТЬЕВ ОДНОЙ РУКОЙ

Высочайшая эффективность сдувания и всасывания благодаря мощному двигателю

Беспроводные, переносные и универсальные

Портативные и удобные в обращении

TOP SERVICE
2+2
ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ONLINE
www.alco-garden.de

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 18V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Аккумулятор B50 Li (2,5 А/ч)
+ Зарядное устройство C 50 Li
Артикул 114 014
EAN 400 371 806 3608

AL-KO 18V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Аккумуляторная воздуходувка LB 1860

- 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор
- Мощная аксиальная воздуходувка
- Скорость воздуха - 165 км/ч
- Оснащена турбо-режимом

Артикул 113 922

COMFORT

Аккумуляторы / зарядные устройства
► стр. 16/17

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 18V
EASY FLEX
Аккумуляторная воздуходувка LB 2060

- Очень лёгкая и компактная
- С высокой скоростью воздуха для эффективной работы
- С фиксатором включённого положения для удобного использования

Артикул 113 537

AL-KO 18V
EASY FLEX
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Аккумулятор B 50 Li (2,5 А/ч)
+ Зарядное устройство C 30 Li
Артикул 113 804
EAN 400 371 806 0980

Для более комфортной работы: LB 4060 и LB 4090 могут быть использованы с аккумуляторным поясом BBA 40 стр. 25

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 36 V
ENERGY FLEX
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Аккумулятор B 150 Li (4,0 А/ч)
+ Зарядное устройство C 130 Li
Артикул 113 803
EAN 400 371 806 0973

AL-KO 36 V
ENERGY FLEX
Аккумуляторная воздуходувка LB 4060

- Лёгкая с мощным выдувом
- Две различные насадки в комплекте
- Регулятор для наилучшего дозирования воздушного потока

Артикул 113 610

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 36 V
ENERGY FLEX
Аккумуляторная воздуходувка / пылесос LBV 4090

- Сдувание и всасывание листьев одним устройством
- Регулятор для наилучшего дозирования воздушного потока

Артикул 113 662

PREMIUM

	LB 1860	LB 2060	LB 4060	LBV 4090
	COMFORT	EASY	COMFORT	PREMIUM
Тип аккумулятора	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX
Аккумулятор (литий-ионный)	18 В (20 В макс.) 2,5 А/ч / 4,0 А/ч / 5,0 А/ч / 6,0 А/ч	18 В (20 В макс.) 2,5 А/ч / 5,0 А/ч	36 В (40 В макс.) 4,0 А/ч / 5,0 А/ч	36 В (40 В макс.) 4,0 А/ч / 5,0 А/ч
Время зарядки	2,5 А/ч: 60 мин. / 4,0 А/ч: 95 мин. / 5,0 А/ч: 105 мин. / 6,0 А/ч: 130 мин.	2,5 А/ч: 50 мин. / 5,0 А/ч: 100 мин.	4 А/ч: 90 мин. / 5 А/ч: 120 мин.	4 А/ч: 90 мин. / 5 А/ч: 120 мин.
Скорость воздуха	45 м/с	до 200 км/ч	115-250 км/ч	150-250 км/ч
Производительность	450 м³/ч	200 м³/ч	330 м³/ч	350 м³/ч
Насадки в комплекте	2 (в комплекте)	1 (в комплекте)	2 (в комплекте)	1 (в комплекте)
Регулировка	Эконом.-режим / Режим Power	плавная	плавная	плавная
Вес	1,8 кг (без аккумулятора) 2,1 кг (с аккумулятором)	1,2 кг (без аккумулятора) 1,5 кг (с аккумулятором)	2,2 кг (без аккумулятора) 3,6 кг (с аккумулятором)	4,5 кг (без аккумулятора) 5,9 кг (с аккумулятором)
Артикул/ № EAN	113 922 / 400 371 806 2465	113 537 / 400 371 805 7553	113 610 / 400 371 805 8451	113 662 / 400 371 805 9090

Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте

Артикул/ № EAN 113 941 /
400 371 806 2595

AL-KO 18V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

► QR-Код для полного каталога с ценами Вы найдете на стр.3

КУСТОРЕЗЫ



ИДЕАЛЬНЫЙ СРЕЗ И ЗАЩИТА

Лезвия с алмазной заточкой, остающиеся острыми на длительный срок, обеспечивают ровный срез. Щиток защищает лезвия при резке возле стен и грунта. Кожух также служит для настенного крепления.



РАБОТА БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ

Органы управления эргономичной формы и идеально сбалансированный вес позволяют работать без усталости. На аккумуляторных устройствах отсутствие кабеля в сочетании с аккумуляторным поясом BBA 40 и адаптером в значительной степени облегчает работу.



ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО

Качественный пластмассовый корпус особо прочный и надежный, что гарантирует долгий срок службы кустореза. Вес распределен таким образом, что кусторез удобно держать в руках.

КУСТОРЕЗЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ



AL-KO 18V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумулятор В 50 Li (2,5 А/ч)
+ Зарядное устройство С 50 Li
Артикул 114 014
EAN 400 371 806 3608



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 18V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Аккумуляторный кусторез НТ 1845

Также возможно в комплекте

18-вольтовый литий-ионный аккумулятор
Кожух для защиты лезвий
Индикатор уровня заряда аккумулятора на самом устройстве
Длина реза - 450 мм
Артикул 113 920



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 18V
EASY FLEX

Аккумуляторный кусторез (комплект) НТ 2000

Лёгкий и компактный
Отличная балансировка и низкий уровень шума
Инверсионные лезвия с алмазной заточкой (450 мм)
Кожух для защиты лезвий в комплекте
Артикул 113 700

Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте



EASY

Аккумуляторы / зарядные устройства
стр. 16/17

Комплект из 1 аккумулятора (2,5 А/ч) и зарядного устройства
Арт. 113 939
EAN 400 371 806 2571



AL-KO 36V
ENERGY FLEX
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумулятор В 150 Li (4,0 А/ч)
+ Зарядное устройство С 130 Li
Артикул 113 803
EAN 400 371 806 0973




ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 18V
EASY FLEX

Аккумуляторный кусторез НТ 2050

Также возможно в комплекте

Удобная петлевидная рукоять
Отличная балансировка и низкий уровень шума
Инверсионные лезвия с алмазной заточкой (510 мм)
Встроенный ватерпас, защитный щиток, защита от детей и кожух для защиты лезвий в комплекте
Артикул 113 536



EASY

Аккумуляторы / зарядные устройства
стр. 18/19



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 36V
ENERGY FLEX

Аккумуляторный кусторез НТ 4055

Не нужен бензин и нет токсичных газов
Весит еще меньше — всего лишь 2,8 кг, делая работу более комфортной; можно использовать с аккумуляторным поясом BBA 40
Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект
Артикул 113 609



COMFORT

Аккумуляторы / зарядные устройства
стр. 20/21

Для более комфортной работы: НТ 4055 может быть использован с аккумуляторным поясом BBA 40 стр. 21

AL-KO 115

КУСТОРЕЗЫ

| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Кусторез электрический HT 440 Basic Cut

- Приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения
- Со встроенным ватерпасом для идеальной обрезки
- С защитным щитком и кожухом для защиты лезвий
- Защита от детей
- Инверсивные лезвия с алмазной заточкой
- Безопасное двуручное переключение

Артикул 112 679



EASY



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Кусторез электрический HT 550 Safety Cut

- Приспособление для разгрузки сетевого кабеля от натяжения
- Со встроенным ватерпасом
- Дополнительная оболочка провода (защитный провод) предотвращает его непреднамеренное повреждение
- Защита от детей и защитный кожух
- Инверсивные лезвия с алмазной заточкой

Артикул 112 680



COMFORT

	АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ				ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КУСТОРЕЗЫ	
	HT 1845	HT 2000	HT 2050	HT 4055	HT 440 Basic Cut	HT 550 Safety Cut
Категория	COMFORT	EASY	EASY	COMFORT	EASY	COMFORT
Тип аккумулятора	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	—	—
Мощность	18 В (20 В макс.) 2,5 А/ч / 4,0 А/ч / 5,0 А/ч / 6,0 А/ч	18 В (20 В макс.) 2,5 А/ч / 5,0 А/ч	18 В (20 В макс.) 2,5 А/ч / 5,0 А/ч	36 В (40 В макс.) 4,0 А/ч / 5,0 А/ч	440 Вт	550 Вт
Время зарядки	2,5 А/ч: 60 мин. / 4,0 А/ч: 90 мин. / 5,0 А/ч: 105 мин. / 6,0 А/ч: 130 мин.	2,5 А/ч: 50 мин. / 5,0 А/ч: 100 мин.	2,5 А/ч: 50 мин. / 5,0 А/ч: 100 мин.	4 А/ч: 90 мин. / 5 А/ч: 120 мин.	—	—
Длина реза	450 мм	450 мм	510 мм	550 мм	440 мм	520 мм
Макс. толщина реза	15 мм	14 мм	15 мм	20 мм	16 мм	18 мм
Частота ходов в мин.	2600	2200	2200	2800	3200	3400
Тип лезвий	Алмазная заточка	Алмазная заточка	Алмазная заточка	Алмазная заточка	Алмазная заточка	Алмазная заточка
Способ реза	Инверсивные лезвия	Инверсивные лезвия	Инверсивные лезвия	Инверсивные лезвия	Инверсивные лезвия	Инверсивные лезвия
Защитный провод	—	—	—	—	—	✓
Вес	2,0 кг (без аккумулятора) 2,3 кг (с аккумулятором)	1,7 кг (без аккумулятора) 2,0 кг (с аккумулятором)	2,5 кг (без аккумулятора) 2,8 кг (с аккумулятором)	2,5 кг (без аккумулятора) 3,9 кг (с аккумулятором)	3,2 кг	3,6 кг
Артикул/ № EAN	113 920 / 400 371 806 2441	—	113 536 / 400 371 805 7546	113 609 / 400 371 805 8444	112 679 / 400 371 804 0302	112 680 / 400 371 804 0319

АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТЕ КОМПЛЕКТ ДЛЯ HT 2050

Артикул/ № EAN	113 939 / 400 371 806 2571	113 700 / 400 371 805 9779	113 634 / 400 371 805 8857
----------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



МУЛЬТИНОЖНИЦЫ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Аккумуляторные мультиножницы GS 7,2 Li

- Используются для обрезки травы и кустов
- Лёгкие и компактные
- Зарядка без «эффекта памяти» – можно заряжать в любой момент
- Низкий саморазряд
- Длительный срок службы
- Травосборник и шнур для зарядки в комплекте

Артикул 113 371



COMFORT

Раз, два и готово!

Благодаря системе быстрой смены лезвий насадки можно поменять легко и быстро без инструментов и не пачкая руки.



Мультиножницы GS 7,2 Li

Категория	COMFORT
Тип аккумулятора	Li-Ion 7,2 В / 2,0 А/ч
Длина лезвий ножниц для кустов	160 мм
Площадь реза ножниц для кустов	32 м ²
Ширина реза ножниц для травы	80 мм
Режущая способность ножниц для травы	450 м
Вес	550 г
Артикул/ № EAN	113 371 / 400 371 805 6136

Телескопическая ручка

Артикул/ № EAN	113 477 / 400 371 805 6655
----------------	-------------------------------

Стильная стрижка!

Благодаря дополнительной удлиняющей насадке с рукояткой можно легко стричь газон, не сгибаясь или доставать самые удаленные участки.





ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- Точное, легкое кошение во всех положениях
- Удобные, многоцелевые и подходят под индивидуальные нужды
- Бесшумные, аккуратные и не мешает кабель

ВЫСОТОРЕЗЫ И ВЫСОТНЫЕ СЕКАТОРЫ

AL-KO 18V **BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE**

Высоторез CSA 1820

- Регулируемый угол наклона режущей головки - 125° (9 положений)
- Экономия места благодаря складной ручке
- С пильным полотном Oregon и цепью
- Со съёмной ручкой на телескопической штанге для регулировки высоты

Артикул 113 926

COMFORT

Также возможно в комплекте



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Аккумуляторы / зарядные устройства
► стр. 18/19


AL-KO 18V **EASY FLEX**

ВЫСОТОРЕЗ CSA 2020

- Лёгкий и удобный аккумуляторный высоторез
- Прочное 20-сантиметровое полотно для эффективной резки
- Большой рабочий радиус с высотой до 3,5 м благодаря регулируемой телескопической штанге
- С пильным полотном Oregon и цепью

Артикул 113 538

EASY



НОВИНКА

AL-KO 18V **BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE**

Высотный секатор НТА 1845

- Регулируемый угол наклона режущей головки - 135° (10 положений)
- Экономия места благодаря складной ручке
- Длина реза - 450 мм
- Со съёмной ручкой на телескопической штанге для регулировки высоты

Артикул 113 925

COMFORT

Аккумуляторы / зарядные устройства
► стр. 16/17

Также возможно в комплекте



AL-KO 18V **EASY FLEX**

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумулятор В 50 Li (2,5 А/ч)
+ Зарядное устройство С 30 Li
Артикул 113 804
EAN 400 371 806 0980

AL-KO 18V **EASY FLEX**

Высотный секатор НТА 2050

- Лёгкий вес - всего 3,5 кг
- Позволяет без усилий обрезать живые изгороди примерно до 3-4 м в высоту даже над головой!
- Длина реза 510 мм
- Со съёмной ручкой на телескопической штанге для регулировки высоты
- Прорезиненная штанга и плечевой ремень для крепкого удерживания

Артикул 113 539

EASY



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



	Высоторез CSA 1820	Высоторез CSA 2020	Высотный секатор НТА 1845	Высотный секатор НТА 2050
Категория	COMFORT	EASY	COMFORT	EASY
Тип аккумулятора	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX
Аккумулятор (литий-ионный)	18 В (20 в макс.) 2,5 А/ч / 4,0 А/ч / 5,0 А/ч / 6,0 А/ч	18 В (20 В макс.) 2,5 А/ч / 5,0 А/ч	18 В (20 в макс.) 2,5 А/ч / 4,0 А/ч / 5,0 А/ч / 6,0 А/ч	18 В (20 В макс.) 2,5 А/ч / 5,0 А/ч
Длина реза / Толщина реза	200 мм	200 мм	450 мм / 15 мм	510 мм / 16 мм
Специфика	Скорость движ. цепи: 3,7 м/с Поворотная режущая головка	Маленький вес	Поворотная режущая головка	Маленький вес, поворотная режущая головка
Вес	3,65 кг (без аккумулятора) 3,95 кг (с аккумулятором)	3,1 кг (без аккумулятора) 3,4 кг (с аккумулятором)	3,5 кг (без аккумулятора) 3,95 кг (с аккумулятором)	3,15 кг (без аккумулятора) 3,5 кг (с аккумулятором)
Артикул/ № EAN	113 926 / 400 371 806 2502	113 538 / 400 371 805 7560	113 925 / 400 371 806 2496	113 539 / 400 371 805 7577

Аккумулятор (2,5 А/ч) и зарядное устройство в комплекте

Артикул/ № EAN	113 965 / 400 371 806 2984	—	113 964 / 400 371 806 2977	—
----------------	----------------------------	---	----------------------------	---

AL-KO 18V **BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE**



АККУМУЛЯТОРНЫЕ РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ЧИСТЯЩАЯ НАСАДКА ДЛЯ PW 2040
для основательной чистки
Арт 113 876
EAN 400 371 806 1987

AL-KO 18V III+ EASY FLEX

Мойка высокого давления PW 2040

- Удаляет грязь без подключения электричества и воды
- Благодаря системе всасывания подойдет любой источник воды: ведро с водой, озеро, дождевая бочка, кран
- Бутылку в качестве источника воды можно также использовать с адаптером, входящим в комплект
- Благодаря насадке 5 в 1 применима для полива растений.
- В комплекте насадка для пены и шланг для всасывания воды

Артикул 113 859



Аккумуляторы
/ зарядные
устройства
► стр. 18/19



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 18V III+ EASY FLEX

Опрыскиватель для растений PS 2035

- Для опрыскивания плодовых деревьев, кустарников, декоративных растений или для удаления сорняков
- Непрерывное использование до 9 ч только с одним зарядом аккумулятора (2,5 А/ч)
- Мерный стакан и плечевой ремень в комплекте

Артикул 113 697



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 18V III+ EASY FLEX ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумулятор В 50 Li (2,5 А/ч)
+ Зарядное устройство С 30 Li
Артикул 113 804
EAN 400 371 806 0980



► QR-Код для полного каталога с ценами Вы найдете на стр.3

AL-KO 18V III+ BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Мойка высокого давления PW 1850

- Универсальна, применима для мойки, создания пены или полива растений
- Есть режим экономии энергии (Эко-режим) для длительных работ
- Благодаря системе всасывания подойдет любой источник воды: ведро с водой, озеро, дождевая бочка, кран
- Насадка 5 в 1 для полива растений в комплекте

Артикул 113 929



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Также возможно
в комплекте

Аккумуляторы
/ зарядные
устройства
► стр. 16/17

AL-KO 18V III+ EASY FLEX

Строительный радиоприёмник WR 2000

- USB-порт и Bluetooth
- Два динамика на 5 Вт
- 5 пресетов, частота передатчика FM 87.5-108 МГц
- Цифровое радио DAB+
- Отображение времени и функция будильника
- Сетевой кабель в комплекте

Артикул 113 631



Аккумуляторы
/ зарядные
устройства
► стр. 18/19



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВАШЕГО САДА

AL-KO 18V EASY FLEX

Очиститель швов MB 2010

- Для чистки брусчатки, террас из дерева и ДПК
- Для удаления сорняков
- Пятиступенчатый регулятор наклона чистящей головки
- Телескопическая штанга, щётки (нейлоновая и стальная) в комплекте

Артикул 113 696



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



ДОП. ЩЁТКИ ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ ШВОВ MB 2010

набор из двух щёток (1 х нейлоновая + 1 х стальная)
Артикул 113 717
EAN 400 371 806 0461



AL-KO 18V EASY FLEX
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Аккумулятор В 50 Li (2,5 А/ч)
+ Зарядное устройство С 30 Li
Артикул 113 804
EAN 400 371 806 0980



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 18V EASY FLEX

Светодиодный прожектор WL 2020

- Мощность 20 Вт
- 3 уровня освещённости (600 / 1000 / 1600 лм)
- Поворот прожектора на 360°



EASY

Аккумуляторы / зарядные устройства
стр. 18/19

НОВИНКА

	Мойка высокого давления PW 2040	Мойка высокого давления PW 1850	Строительный радио-приёмник WR 2000	Опрыскиватель для растений PS 2035	Очиститель швов MB 2010
Категория	EASY	COMFORT	EASY	EASY	EASY
Тип аккумулятора	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V EASY FLEX
Аккумулятор (литий-ионный)	18 В (20 В макс.) 2,5 А/ч / 5,0 А/ч	18 В (20 В макс.) 2,5 А/ч / 4,0 А/ч / 5,0 А/ч / 6,0 А/ч	18 В (20 В макс.) 2,5 А/ч / 5,0 А/ч	18 В (20 В макс.) 2,5 А/ч / 5,0 А/ч	18 В (20 В макс.) 2,5 А/ч / 5,0 А/ч
Длина реза / Толщина реза	—	—	—	—	—
Специфика	ПЭТ-бутылка с адаптером	ЭКО-режим	Цифровое радио DAB+	9 часов работы без подзарядки (у аккумуляторов 2,5 А/ч)	нейлоновая и стальная щётки
Вес	1,35 кг (без аккумулятора) 1,7 кг (с аккумулятором)	1,3 кг (без аккумулятора) 1,6 кг (с аккумулятором)	4,5 кг (без аккумулятора) 4,8 кг (с аккумулятором)	2,0 кг (без аккумулятора) 2,3 кг (с аккумулятором)	1,4 кг (без аккумулятора) 1,7 кг (с аккумулятором)
Артикул/ № EAN	113 859 / 400 371 806 1710	113 929 / 400 371 806 2533	113 631 / 400 371 805 8796	113 697 / 400 371 805 9748	113 696 / 400 371 805 9731

Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте

Артикул/ № EAN — 113 967 / 400 371 806 3004 — — —

AL-KO 18V EASY FLEX
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 18V EASY FLEX

Ручная пила PS 1815

Также возможно в комплекте

- Простая и надёжная работа благодаря съёмной крепежной скобе
- В комплекте три лезвия: по дереву, металлу и пластику
- Светодиодная контрольная лампа
- Простая безинструментальная смена лезвий
- Надёжный помощник для обрезки и стрижки

Артикул 113 923



COMFORT



СМЕННЫЕ ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА

Комплект из 3 полотен (1х по дереву, 1х по металлу и 1х по пластику) для пилы PS 1815
Артикул 113 968
EAN 400 371 806 3134



AL-KO 18V EASY FLEX

Аккумулятор В 50 Li (2,5 А/ч)
+ Зарядное устройство С 50 Li
Артикул 114 014
EAN 400 371 806 3608

Аккумуляторы / зарядные устройства
стр. 16/17

НОВИНКА

	EASY	COMFORT	EASY
Тип аккумулятора	AL-KO 18 V EASY FLEX	AL-KO 18 V*	AL-KO 18 V EASY FLEX
Аккумулятор (литий-ионный)	18 В (20 В макс.) 2,5 А/ч / 5,0 А/ч	18 В (20 В макс.) 2,5 А/ч / 4,0 А/ч / 5,0 А/ч / 6,0 А/ч	18 В (20 В макс.) 2,5 А/ч / 5,0 А/ч
Длина реза / Толщина реза	—	150 мм	120 мм
Специфика	Регулировка уровня освещённости	Светодиодная контрольная лампа, частота ходов - 2500 в мин.	Удобный, маленький вес
Вес	1,7 кг (без аккумулятора) 2,0 кг (с аккумулятором)	1,2 кг (без аккумулятора) 1,5 кг (с аккумулятором)	1,0 кг (без аккумулятора) 1,3 кг (с аккумулятором)
Артикул/ № EAN	113 626 / 400 371 805 8659	113 923 / 400 371 806 2472	113 625 / 400 371 805 8642

— 13 942 / 400 371 806 2601 —

Дерево



Металл



Пластик



AL-KO 18V EASY FLEX

СУЧКОРЕЗ HS 2015

- Длина реза 120 мм, Толщина реза 60 мм в диаметре
- 2200 ходов в минуту.
- 2 металлических полотна в комплекте

Артикул 113 625



Аккумуляторы / зарядные устройства
стр. 18/19



СМЕННЫЕ ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА

набор из 2 ПОЛОТЕН (по дереву) для HS 2015
Артикул 113 679
EAN 400 371 805 9274

МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- Маневренные мотокультиваторы для рыхления почвы и подготовки к посеву
- Для внесения рубленых растений, компоста или торфа
- Активно работающие фрезы
- Тормозная шпора для удерживания
- Глубокое проникновение даже в твердые или тяжелые глинистые почвы



МН 360

- Предназначен для рыхления почвы и подготовки к посеву, а также для внесения в почву рубленых растений и компоста
- Эргономичная рукоять управления
- 3-позиционная регулировка высоты тормозной шпоры
- Легко убирающееся транспортировочное колесо

Артикул 113 969

НОВИНКА



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

EASY



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

НОВИНКА

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Культиватор TL 1820

- Удобен в обращении благодаря маленькому весу
- Отличный помощник на домашнем огороде
- Обработка почвы, вскапывание, рыхление и прополка
- Экономия места благодаря разборной рукояти

Артикул 113 928

COMFORT

Аккумуляторы / зарядные устройства
→ стр. 16/17

НОВИНКА

Культиватор TL 1820

Категория	COMFORT
Тип аккумулятора	AL-KO 18 V*
Аккумулятор (литий-ионный)	18 в (20 в макс.) 2,5 Ач / 4,0 Ач / 5,0 Ач / 6,0 Ач
Ширина захвата	200 мм
Специфика	4x4 надежных металлических ножа
Вес	3,5 кг (без аккумулятора) 3,8 кг (с аккумулятором)
Артикул/ № EAN	113 928 / 400 371 806 2526

Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте

Артикул/ № EAN 113 966 / 400 371 806 2991



МН 540

- Предназначен для рыхления почвы и подготовки к посеву, также на больших площадях
- Стабильная, эргономичная рукоять управления
- 3-позиционная регулировка высоты тормозной шпоры для установки нужной рабочей глубины
- Транспортировочное колесо откидывается вверх без использования инструментов

Артикул 113 970

НОВИНКА



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

COMFORT

МН 770

- Предназначен для рыхления почвы и подготовки грядок
- В комплекте боковые ограничительные диски для защиты растений
- Эргономичная рукоять управления, регулируемая по сторонам и высоте без использования инструмента
- В наличии комплектующие для дальнейшей обработки почвы

Артикул 113 971

НОВИНКА



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

COMFORT



Мотокультиваторы	МН 360	МН 540	МН 770	МН 1150
Категория	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Реком. площадь обработки	150 м ²	300 м ²	670 м ²	670 м ²
Мощность	139 куб.см / 2,2 кВт / 3100 Об./мин.	196 куб.см / 3,45 кВт / 3100 Об./мин.	196 куб.см / 3,45 кВт / 3100 Об./мин.	212 куб.см / 3,6 кВт / 3100 Об./мин.
Полный нож / Ширина захвата	2 + 2 (4 / комплект) / 36 см	2 + 2 (4 / комплект) / 54 см	3 + 3 (4 / комплект) / 77 см	4 + 4 (4 / комплект) / 115 см
Рабочая глубина / диаметр	20 см / Ø 25 см	33 см / Ø 30 см	33 см / Ø 30 см	36 см / Ø 32 см
Передняя передача	✓	✓	✓ (2 передачи)	✓ (2 передачи)
Задняя передача	—	✓	✓	—
Вес	34 кг	51 кг	63 кг	98 кг
В комплекте	—	—	боковые ограничительные диски	боковые ограничительные диски и комплект колес
Артикул/ № EAN	113 969 / 400 371 806 3202	113 970 / 400 371 806 3219	113 971 / 400 371 806 3226	113 972 / 400 371 806 3233

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

МН 1150

- Предназначен для рыхления и обработки почвы, также на больших площадях
- В комплекте боковые ограничительные диски для защиты растений
- Эргономичная рукоять управления, регулируемая по сторонам и высоте без использования инструмента
- В наличии широкий выбор комплектующих для дальнейшей обработки почвы

Артикул 113 972

НОВИНКА



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

PREMIUM



В комплекте набор колес

ПЛУГ-ОКУЧНИК 770
Для МН 770
Артикул 113 973
EAN 400 371 806 3240




ПЛУГ-ОКУЧНИК 1150
Для МН 1150
Артикул 113 974
EAN 400 371 806 3257




ПЛУГ-КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ
Для МН 770 / МН 1150
Артикул 113 976
EAN 400 371 806 3271



ПЛУГ ДЛЯ ПАХОТЫ ЗАГОНАМИ
Для МН 770 / МН 1150
Артикул 113 975
EAN 400 371 806 3264



КОМПЛЕКТ СТАЛЬНЫХ ДИСКОВ МН 770
Для лучшего сцепления с грунтом в сочетании с плугом, для МН 770
Артикул 113 977
EAN 400 371 806 3288



КОМПЛЕКТ СТАЛЬНЫХ ДИСКОВ МН 1150
Для лучшего сцепления с грунтом в сочетании с плугом, для МН 1150
Артикул 113 978
EAN 400 371 806 3295

► QR-Код для полного каталога с ценами Вы найдете на стр.3



САДОВЫЕ КАТКИ

КОМПОСТЕРЫ

Компостеры	K390	Jumbo 800
Габариты	66 x 66 x 110 см	125 x 110 x 100 см
Объем	390 л	800 л
Вес	13,2 кг	16 кг
Артикул/ № EAN	112 093 / 400 371 802 8706	110 863 / 400 371 802 6481



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Садовый каток GW 50

- Удобный и устойчивый садовый каток из листовой стали идеально подходит для вдавливания семян и уплотнения почвы
- По желанию может быть наполнен водой или песком
- Регулируемый очищающий скребок

Артикул 119 104



PREMIUM

С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ

Для выравнивания и уплотнения почвы перед посевом, а после посева — для прикатки семян, чтобы их не унес ветер и не выклевали птицы.



Садовый каток	GW 50
Категория	PREMIUM
Ширина обработки	50 см
Вес с водой	72 кг
Вес с песком	120 кг
Вес без наполнения	13 кг
Артикул/ № EAN	119 104 / 400 371 834 7654



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Компостер K390

- Термокомпостер из переработанного материала
- Сквозные вентиляционные отверстия для ускоренного процесса компостирования
- Оптимальная циркуляция воздуха и влаги, задерживающая образование неприятного запаха
- Идеально подходит для больших садов
- Легкая сборка, не занимает много места при транспортировке в разобранном виде
- Два больших отверстия для заполнения, выпускное отверстие снизу

Артикул 112 093




Компостер Jumbo 800

- Изготовлен из экологически чистого переработанного пластика
- Компактная шестиугольная форма
- Легкая сборка из отдельных узлов
- Не занимает много места

Артикул 110 863



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ



АККУРАТНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

Мощный измельчитель с дополнительным ножом для предварительного измельчения обеспечивает более быструю работу, улучшенную пропускную способность и эффективность. (Только на модели TCS 2500).



ПОЛНОСТЬЮ РОЛИКОВЫЙ

Благодаря роликовому устройству принудительной подачи материал принимается без труда и с удобством. Встроенная ручка обеспечивает лёгкую транспортировку.



ОТДЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ВЕТОК

В дополнение к главному впускному отверстию для мягкого материала инновационная технология измельчения предусматривает дополнительную систему подачи для веток толщиной до 45 мм. (Только на модели TCS 2500).

НОЖИ ИЛИ РОЛИКИ?

Выбор между ножевым или роликовым измельчителем зависит от задачи. В то время как ножевой измельчитель идеально справляется с древесными садовыми отходами и листвой, а результаты его работы отлично подходят,

например, для покрытия грядки, то роликовый измельчитель больше подходит для «грубого» измельчения: материал в нём одновременно измельчается и раздавливается, что ускоряет его гниение и превращение в компост.



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Электрический ножевой измельчитель MH 2500 SLICE

- Мощный двигатель с передачей для разрезания твердого материала
- Измельчает ветки до 40 мм
- Заточенные двойные ножи
- Впускной канал с защитной блокировкой
- Навесной мусоросборник для компоста

Артикул 113 871



EASY



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Электрический ножевой измельчитель Easy Crush MH 2810

- Мощный двигатель 2800 Вт
- Измельчает ветки до 40 мм
- Защитная блокировка мусоросборника
- Большой впускной канал с роликовой подачей
- Просвечивающий мусоросборник с окошком для проверки уровня заполнения
- Улучшенные заточенные ножи для более долгой эксплуатации

Артикул 113 872



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Электрический роликовый измельчитель Easy Crush LH 2810

- Технология роликового измельчения
- Измельчает ветки до 42 мм
- Большая воронка с роликовым устройством принудительной подачи
- Усовершенствованный валик с мин. трением
- Безопасное запирание мусоросборника
- Большое пространство для измельчения веток с увеличенным отверстием реза

Артикул 113 873



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Электрический ножевой измельчитель Duotec TCS 2500

- Двойной измельчитель
- Два вращающихся закалённых стальных лезвия и лезвие для предварительного измельчения
- Большой впускной канал
- Большое отверстие для заполнения (200 x 165 мм) с двумя встроенными ручками
- Дополнительная система подачи, подходящая в том числе для веток толщиной около 40 мм
- Не занимает много места при транспортировке

Артикул 119 954



PREMIUM

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

НОВИНКА

	MH 2500 SLICE	MH 2810	LH 2810	TCS 2500
Категория	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Мощность	2500 Вт (P40) / 230 В	2800 Вт / 230 В	2800 Вт / 230 В	2500 Вт (P40) / 230 В
Предохранитель	13 А	16 А	16 А	16 А
Система измельчения	ножи	ножи	ролики	ножи
Диаметр веток	40 мм	40 мм	42 мм	40 мм
Объем мусоросборника	50 л	48 л	48 л	-
Вес	13,5 кг	25 кг	29 кг	52,9 кг
Артикул/ № EAN	113 871 / 400 371 806 1901	113 872 / 400 371 806 1918	113 873 / 400 371 806 1925	119 954 / 400 371 835 6021

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОЖ

- для MH 2810 (комплект из 2 шт)
Артикул 113 079
EAN 400 371 804 7394
- для MH 2500 SLICE (комплект из 2 шт)
Артикул 113 937
EAN 400 371 806 2557
- для TCS 2500 (комплект из 2 шт)
Артикул 104 655
EAN 400 371 832 3832

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- Высокая производительность
- Автоматическая смазка цепи
- Быстрый тормоз и моментальная остановка цепи для максимальной безопасности
- Идеальная эргономичность для работы без усталости



ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА

Благодаря цепному тормозу с системой быстрой остановки для защиты рук обеспечивается максимальная безопасность в любой ситуации – для приятной работы без несчастных случаев.



АНТИВИБРАЦИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ НАГРУЗКИ НА РУКИ

Благодаря балансировке веса цепные пилы AL-KO прекрасно удерживаются в руках. Встроенная система гашения вибрации (на бензиновых моделях) гарантирует комфортную работу.



ПРОСТОТА В ОБРАЩЕНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ

Автоматическая смазка цепи и окошечко в масляном баке облегчают обслуживание электрических и аккумуляторных цепных пил. Воздушные фильтры бензопил легко снять, чтобы почистить.

AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Аккумуляторная цепная пила CS 1825

- 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор
- Цепь и оригинальное пыльное полотно
- Oregon гарантируют высокую производительность и долгий срок службы
- Регулировка натяжения цепи без специального инструмента
- Индикатор заряда аккумулятора на самом устройстве
- Артикул 113 919



COMFORT

Аккумуляторы / зарядные устройства
► стр. 16/17



ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
CS 1825 с аккумулятором 850 Li (2,5 A/ч)
+ Зарядное устройство C 50 Li
Артикул 113 938
EAN 400 371 806 2564



Аккумулятор B 50 Li (2,5 A/ч)
+ Зарядное устройство C 50 Li
Артикул 114 014
EAN 400 371 806 3608



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Электрическая цепная пила EKS 2000-35

- Лёгкий вес для снижения усилия при работе
- Защита от перегрузки в случае перегрева
- Мощная и эффективная
- Простое обслуживание
- Быстрый контроль уровня масла через окошечко в масляном баке

Артикул 112 807



EASY



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Электрическая цепная пила EKS 2400-40

- Элегантная по форме, эффективная в работе
- Длина шины 40 см
- Быстрая натяжка и настройка
- Мощная и эффективная
- Простая в обслуживании

Артикул 112 808



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Электрическая цепная пила EKI 2200-40

- С продольным расположением двигателя
- Длина шины 40 см
- Быстрая натяжка и настройка
- Мощная и эффективная
- Простая в обслуживании

Артикул 112 809



PREMIUM

AL-KO 36V ENERGY FLEX

Аккумуляторная цепная пила CS 4030

- Быстрая регулировка натяжения цепи
- Мощная и эффективная благодаря бесщеточному двигателю и испытанной аккумуляторной технологии AL-KO Energy Flex
- Отсутствие токсичных газов и электрического кабеля
- Артикул 113 616



COMFORT

Аккумуляторы / зарядные устройства
► стр. 20/21



ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
CS 4030 с аккумулятором B 200 Li (5 A/ч)
+ Зарядное устройство C 130 Li
Артикул 113 860
EAN 400 371 806 1727



Аккумулятор B 150 Li (4,0 A/ч)
+ Зарядное устройство C 130 Li
Артикул 113 803
EAN 400 371 806 0973



Может использоваться с аккумуляторным поясом AL-KO Energy Flex BBA 40
► стр. 25



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Бензопила BKS 3835

- Легкая и удобная бензопила
- Оригинальное полотно и цепь Oregon гарантируют высокую эффективность резки и долгий срок службы
- Система Easy Start для быстрого запуска двигателя
- Эффективная передача усилия
- Зубчатый упор обеспечивает надёжную фиксацию при резке

Артикул 113 185



EASY



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Бензопила BKS 4040

- Универсальная бензопила
- Оригинальное 40-сантиметровое полотно Oregon и цепь на 3/8"
- Система Easy Start для быстрого запуска двигателя
- Эффективная передача усилия
- Зубчатый упор обеспечивает надёжную фиксацию при резке

Артикул 113 186



COMFORT

Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте

Объем поставки Аккумулятор/Зарядное устройство
Артикул/ № EAN

1x 2,5 А/ч / 1
113 938 /
400 371 806 2564

НОВИНКА

1x 5,0 А/ч / 1
113 860 /
4003 7180 61727

масло для цепной пилы (1 л)
минеральное
Артикул 112 918
EAN 400 371 804 4843

БИОМАСЛО для ЦЕПНОЙ ПИЛЫ (1 л)
Артикул 113 480
EAN 400 371 805 6662

БИОМАСЛО для ЦЕПНОЙ ПИЛЫ (5 л)
Артикул 113 530
EAN 400 371 805 7317



ДВУХТАКТНОЕ МАСЛО (1л)

Бездымное, полусинтетическое и самосмешивающееся универсальное двухтактное масло со стабилизатором топлива Fuel Fresh для увеличения срока хранения двухтактных смесей
Артикул 112 896
EAN 400 371 804 4034

Категория	Аккумуляторные		Электрические
	CS 1825 COMFORT	CS 4030 COMFORT	EKS 2000-35 EASY
Тип аккумулятора	AL-KO 18 V*	AL-KO 36 V ENERGY FLEX	
Мощность	18 в (20 в макс.) 2,5 А/ч / 4,0 А/ч / 5,0 А/ч / 6,0 А/ч	18 в (20 в макс.) 2,5 А/ч / 5,0 А/ч	2000 Вт / 230 В / 50 Гц
Объем бака (бензин/масло)	— / 110 мл	— / 180 мл	— / 150 мл
Расположение двигателя	—	—	поперечное
Длина режущего полотна	25 см	30 см	35 см
Цепь	3/8" / 90PX040X	3/8" / 91P045E	3/8" / 91P052X
Скорость цепи	4,7 м/с	16,3 ± 0,7 м/с	13,5 м/с
Натяжение цепи	без инструмента	без инструмента	с инструментом
Смазка цепи	автоматическая	автоматическая	автоматическая
Тормозная система	✓	✓	✓
Вес	2,8 кг (без аккумулятора) 3,1 кг (с аккумулятором)	4,45 кг (без аккумулятора) 5,81 кг (с аккумулятором)	4,8 кг
Артикул/ № EAN	113 919 / 400 371 806 2434	113 616 / 400 371 805 8512	112 807 / 400 371 804 2436

Дополнительная шина

Артикул/ № EAN	127 550 / 400 371 806 0249	127 555 (вкл. защиту) / 400 371 806 0294	413 710
----------------	-------------------------------	---	---------

Дополнительная цепь

Артикул/ № EAN	127 549 / 400 371 806 0232	127 200 / 400 371 805 2329	440 476
----------------	-------------------------------	-------------------------------	---------



TOPHANDLE — ТОЛЬКО для ПРОФЕССИОНАЛОВ

Бензопилы AL-KO Tophandle специально разработаны для заготовки древесины и предназначены исключительно для опытных пользователей, разбирающихся в уходе за деревьями.



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Бензопила BKS 4540

- Мощный двигатель
 - Оригинальное полотно и цепь Oregon
 - Система Soft Start / Easy Start для быстрого запуска двигателя
 - Эффективная передача усилия
 - Зубчатый упор обеспечивает надёжную фиксацию при резке
- Артикул 113 187



PREMIUM

ВЫСОЧАЙШАЯ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Благодаря удобному расположению органов управления и антивибрационной системе резка ветвей и крон деревьев значительно упрощается.



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Бензопила BKS 2625 T

- Лёгкая и удобная бензопила серии Tophandle
 - Стабильный крутящий момент во всем диапазоне рабочих скоростей
 - Проушина для подвешивания во время работ по уходу за деревьями
- Артикул 113 355



COMFORT

ПРЕКРАСНАЯ ОСНАЩЁННОСТЬ

Благодаря проушине для подвешивания, зубчатому упору, регулируемой смазке цепи, а также стабильному крутящему моменту лёгкие и удобные бензопилы для ухода за деревьями AL-KO оснащены всем для обеспечения бесперебойной работы.



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Бензопила BKS 2625 TSB

- Лёгкая и удобная бензопила серии Tophandle
 - Специальное пильное полотно, обеспечивающее безопасность при распиле деревьев
 - Проушина для подвешивания во время работ по уходу за деревьями
- Артикул 113 474



PREMIUM

		Бензиновые			Бензиновые TOPHANDLE	
EKS 2400-40 COMFORT	EKI 2200-40 PREMIUM	BKS 3835 EASY	BKS 4040 COMFORT	BKS 4540 PREMIUM	BKS 2625 T COMFORT	BKS 2625 TSB PREMIUM
2400 Вт / 230 В / 50 Гц	2200 Вт / 230 В / 50 Гц	37,2 куб.см / 1,2 кВт / 1,65 л.с.	40,1 куб.см / 1,5 кВт / 2,0 л.с.	45 куб.см / 1,7 кВт / 2,3 л.с.	25,4 куб.см / 0,9 кВт / 1,2 л.с.	25,4 куб.см / 0,9 кВт / 1,2 л.с.
— / 150 мл	— / 200 мл	390 мл / 210 мл	390 мл / 210 мл	550 мл / 260 мл	200 мл / 140 мл	200 мл / 140 мл
поперечное	продольное	—	—	—	—	—
40 см	40 см	35 см	40 см	40 см	25 мм	25 мм
3/8" / 91P056X	3/8" / 91P056X	3/8" спец. / 91P053X	3/8" спец. / 91P057X	0,325" / 21PBX066X	3/8" спец.	1/4" спец.
13,5 м/с	13,5 м/с	21 м/с	21 м/с	21,2 м/с	21 м/с	21 м/с
без инструмента	без инструмента	с инструментом (в комп.)	с инструментом (в комп.)	с инструментом (в комп.)	с инструментом (в комп.)	с инструментом (в комп.)
автоматическая	автоматическая	автоматическая	автоматическая	автоматическая	автоматическая, регулируемая	автоматическая, регулируемая
✓	✓	✓ (0,12 с)	✓ (0,12 с)	✓ (0,12 с)	✓	✓
5,0 кг	5,4 кг	5,25 кг	5,3 кг	6,13 кг	3,2 кг	3,2 кг
112 808 / 400 371 804 2443	112 809 400 371 804 2450	113 185 / 400 371 804 9190	113 186 / 400 371 804 9206	113 187 / 400 371 804 9213	113 355 / 400 371 805 5993	113 474 / 400 371 805 6600

413 633	413 633	414 516	414 519	414 349	113 363 / 400 371 805 6013	113 475 / 400 371 805 6617
---------	---------	---------	---------	---------	-------------------------------	-------------------------------

440 477	440 477	127 545 / 400 371 805 9809	127 546 / 400 371 805 9816	113 986 / 400 371 806 3394	113 364 / 400 371 805 6020	113 476 / 400 371 805 6624
---------	---------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

ДРОВОКОЛЫ

ЛЁГКАЯ ЗАГОТОВКА ДРОВ ДЛЯ КАМИНА НА ЗИМУ



Лёгкая и удивительно
удобная заготовка дров
для камина



Занимает мало места
благодаря компактной
конструкции



Нет таких брёвен, с которыми
не справились бы наши мощные
двигатели с рабочим давлением
до 7 тонн



КОЛКА ДРОВ для КАМИНА

С помощью дровоколов
распиленные брёвна
можно легко расколоть
на дрова нужных
размеров. Поленья
следует хранить в сухом
хорошо проветриваемом
месте и не складывать
слишком плотно. Для того
чтобы дрова хорошо
горели, им необходимо
как следует просохнуть
в поленнице, для этого
потребуется около года
или больше, в зависимости
от типа древесины.




ОСОБАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита рук, управление обеими
руками, держатель поленьев и
боковые опоры для древесины не
только обеспечивают особую
безопасность работы на наших
дровоколах, но также позволяют
получать удовольствие от процесса.



МАКСИМАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Ограничение хода раскалывания,
быстрое возвращение колющего
ножа и регулируемый держатель
обеспечивают основу для
эффективной работы.



СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕСТО для ДРОВ

Опора на столешнице дровокола
автоматически выравнивает
полено по центру. Расколотые
дрова выталкиваются на
столешницу и могут быть легко
и безопасно оттуда извлечены
или, например, сброшены в тачку.

ДРОВОКОЛЫ

КРЕПКИЕ И МОЩНЫЕ



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Дровокол LSH 370/4

- Особо безопасный благодаря защитному кожуху согл. EN 609-1:2017
- Удобный благодаря дополнительной опоре для древесины
- С усиленной рабочей мощностью

Артикул 113 791



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Дровокол LSH 520/5

- Особо безопасный благодаря защитному кожуху EN 609-1:2017
- Удобная рабочая высота
- Усиленная мощность
- Устойчивый оптимизированный нож

Артикул 113 792



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Дровокол LSV 550/6

- Прочная крутильно-жесткая конструкция станины
- Усиленная мощность
- Регулировка по длине полена
- Безопасность благодаря работе обеими руками

Артикул 113 788



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Дровокол LSV 560/8

- Высокое рабочее давление в 8 тонн
- Рабочее напряжение 400 В
- Прочная крутильно-жесткая конструкция

Артикул 113 789



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДРОВОКОЛЫ

- Мощные дровоколы с рабочим давлением до 5 тонн
- Идеально подходят для заготовки дров для камина длиной до 52 см
- Компактные и мобильные
- Эргономичные и безопасные

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДРОВОКОЛЫ

- Мощности хватает для полн толщиной до 55 см
- Крайне прочная конструкция
- Передвижные и компактные

ДРОВОКОЛЫ	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ		ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	
	LSH 370/4	LSH 520/5	LSV 550/6	LSV 560/8
Категория	EASY	EASY	EASY	EASY
Мощность	1,5 кВт / 230 В	2,2 кВт / 230 В	3,0 кВт / 230 В	3,5 кВт / 400 В
Макс.рабочее давление	4 тонны	5 тонны	6 тонны	8 тонны
Макс.диаметр ствола	50 – 250 мм	50 – 250 мм	80 – 300 мм	80 – 300 мм
Макс.длина полотна	130 – 370 мм	200 – 520 мм	100 – 550 мм	100 – 550 мм
Вес	55 кг	61 кг	102 кг	108,8 кг
Артикул/ № EAN	113 791 / 400 371 806 0768	113 792 / 400 371 806 0775	113 788 / 400 371 806 0744	113 789 / 400 371 806 0751



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО (1 Л)
Артикул 112 893
EAN 400 371 804 4003

ПОЛИВ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОТКРЫТЬ ВОДУ!

У НАС ВСЕ РАБОТАЕТ



Выбор оптимального насоса
под любой запрос



Запатентованная
технология



Максимальная
производительность
насоса при оптимальном
энергопотреблении



ВОДООТВЕДЕНИЕ:

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ И ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

- | Хотите набрать воду из пруда, ручья или резервуара?
- | Хотите опустошить свой плавательный бассейн или бочку для дождевой воды или перекачать из них воду?
- | Вам нужно быстро откачать воду из подвала в случае наводнения и высушить его?

Используйте наши погружные насосы, предназначенные для различных «подводных» задач, как для чистой, так и для сильно загрязненной воды.




ПОЛИВ:

САДОВЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПМПЫ

- | Если Вы хотите, чтобы вода для полива легко набиралась из колодца, пруда или цистерны;
- | Освежиться под душем в саду;
- | Перекачивать чистую воду по длинному трубопроводу под высоким давлением?

Тогда Вам в помощь будут наши садовые насосы высокого давления и бензиновые мотопомпы.



ВОДОСНАБЖЕНИЕ:


ВОДOPPOBOD / ABTOMATИЧECКИE HACOCHE CTAHции

- | У Вас есть колодец или цистерна, и Вы хотите использовать их для экономного хозяйственно-питьевого водоснабжения?
- | Хотите увеличить давление в Вашем частном домашнем водопроводе?
- | Хотите автоматического полива сада?
- | Тогда обратите внимание на наши водопроводные системы и автоматические насосные станции, которые обеспечивают автоматическую подачу воды.



ПРИМЕНЕНИЕ

- Забор воды из ручьев, колодцев и шахт
- Безнапорное водоотведение без взвешенных частиц
- Откачка или перекачка воды из бассейнов, прудов или бочек для дождевой воды



ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ



ВОЗМОЖНО ПРИСОЕДИНИТЬ ЛЮБОЙ ШЛАНГ

Выпускное отверстие в верхней части насоса обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя, особенно при низком уровне воды. Благодаря универсальному соединению, к насосу можно присоединять шланги различных размеров.



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ЛЮБОЙ ШЛАНГ

Благодаря компактному дизайну встроенному датчику уровня насосы идеально подходят для работы в узких пространствах. Быстрое и простое регулирование уровня благодаря встроенному прямо в корпус поплавковому выключателю с ручным включением режима работы при низком уровне воды.



ЛЮБАЯ РАБОТА ПО ПЛЕЧУ

С погружными насосами моделей DS Вам предоставляется свободный выбор. Благодаря регулируемому основанию насоса и широким входным отверстиям возможна как быстрая откачка большого количества воды, так и работа на уровне до 3 мм.



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

SUB 8500 Easy

- Регулируемая высота переключения уровня благодаря поплавковому переключателю с ручным переключением на непрерывную эксплуатацию
- Высокая эффективность в сочетании с простотой в обращении
- Возможность подключения к разным размерам шланга благодаря накручиваемому комбинированному фитингу
- Большое надежное основание насоса

Артикул 113 961

НОВИНКА

EASY



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

SUB 6500 Classic

- Для чистой или слегка загрязненной воды с максимальным размером частиц 5 мм
- Поплавковый выключатель для автоматического включения и выключения и универсальный штуцер/переходник/патрубок, подходящий для шлангов различных размеров, в комплекте.
- Подходит для наружного использования благодаря 10-метровому электрокабелю

Артикул 112 820

ПВХ-ШЛАНГ (6 м)
G 1 1/4" (41,9 мм)

Артикул 110 135
EAN 400 371 801 5553

EASY



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

SUB 12000 DS Comfort

- Всасывание при особо низком уровне воды до примерно 3 мм благодаря легко регулируемому основанию
- Охлаждение электродвигателя за счет перекачиваемой воды
- Повышенная мощность

Артикул 112 824

COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

SUB 10000 DS Comfort

- Всасывание при особо низком уровне воды до 3 мм благодаря легко регулируемому основанию
- Охлаждение электродвигателя за счет перекачиваемой воды

Артикул 112 823

COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

SUB 13000 DS Premium

- Применение в узких пространствах
- Всасывание при особо низком уровне воды
- Быстрое и простое регулирование уровня
- Максимальная мощность

Артикул 112 829

PREMIUM




Погружные насосы для чистой воды	SUB 8500 Easy	SUB 6500 Classic	SUB 10000 DS Comfort	SUB 12000 DS Comfort	SUB 13000 DS Premium
Категория	EASY	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Мощность	290 Вт	250 Вт	450 Вт	550 Вт	650 Вт
Макс. высота подачи	6 м	6 м	7 м	8 м	8 м
Макс. производительность	8000 л/ч	6500 л/ч	8000 л/ч	9500 л/ч	10500 л/ч
Макс. глубина погружения	5 м	5 м	5 м	5 м	5 м
Минимальный уровень воды для откачки	5 мм	25 мм	3 мм	3 мм	3 мм
Диаметр входного отверстия	G 1 1/4" (41,9 мм)	G 1 1/4" (41,9 мм)	G 1 1/4" (41,9 мм)	G 1 1/4" (41,9 мм)	G 1 1/4" (41,9 мм)
Длина кабеля	10 м	10 м	10 м	10 м	10 м
Вес	4 кг	4 кг	5,5 кг	5,8 кг	6 кг
Артикул/ № EAN	113 961 / 400 371 806 2946	112 820 / 400 371 804 2672	112 823 / 400 371 804 2702	112 824 / 400 371 804 2719	1112 829 / 400 371 804 2764

► QR-Код для полного каталога с ценами Вы найдете на стр.3

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Откачка дренажных канав и фильтрующих колодцев
- Отведение грязной и отработанной промывной воды с максимальным содержанием твёрдых частиц 5%
- Осушение затопленных подвалов или котлованов



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

DRAIN 9500 Easy

- Регулируемое основание насоса
- Регулируемая высота переключения уровня благодаря поплавковому переключателю с ручным переключением на непрерывную эксплуатацию
- Высокая эффективность в сочетании с простотой в обращении
- Возможность подключения к разным размерам шланга благодаря накручиваемому комбинированному переходнику
- Сolidное оснащение, вал насоса из нержавеющей стали INOX
- Большое надежное основание насоса

Артикул 113 962

НОВИНКА

EASY



УНИВЕРСАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Во избежание непреднамеренного перегиба нагнетательного шланга насосы для грязной воды AL-KO оснащены свободно поворачивающимся соединением под углом 90°. Универсальный переходник подходит для шлангов любых размеров.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

Благодаря большим всасывающим отверстиям модели Drain без труда и равномерно выкачивают воду, содержащую грязь и взвешенные вещества размером до 30 мм.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Не требующий обслуживания двигатель со специально обработанным валом, выполненным из нержавеющей стали INOX, и корпус из полипропилена, армированного стекловолокном, гарантируют длительный срок службы насосов для грязной воды от AL-KO.



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

DRAIN 7000 Classic

- Корпус из устойчивого к коррозии армированного стекловолокном полипропилена с не требующим обслуживания надёжным электродвигателем внутри
- Поплавковый выключатель с автоматическим включением и выключением в комплекте

Артикул 112 821



EASY



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

DRAIN 7500 Classic

- Корпус из устойчивого к коррозии армированного стекловолокном полипропилена с не требующим обслуживания надёжным электродвигателем внутри
- Поплавковый выключатель с автоматическим включением и выключением в комплекте
- Соединение под углом 90° во избежание непреднамеренного перегиба нагнетательного шланга
- Универсальный переходник, подходящий для шлангов различных размеров

Артикул 112 822



EASY

**ПВХ-ШЛАНГ (6 м)
G 1 1/4" (41,9 мм)**

Артикул 110 135
EAN 400 371 801 5553



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

DRAIN 10000 Comfort

- Корпус из устойчивого к коррозии армированного стекловолокном полипропилена с не требующим обслуживания надёжным электродвигателем внутри
- Вихревое рабочее колесо
- Вал двигателя из нержавеющей стали INOX для длительного срока службы

Артикул 112 825



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

DRAIN 12000 Comfort

- Корпус из устойчивого к коррозии армированного стекловолокном полипропилена с не требующим обслуживания надёжным электродвигателем внутри
- Вихревое рабочее колесо
- Вал двигателя из нержавеющей стали INOX для длительного срока службы
- Соединение под углом 90° во избежание непреднамеренного перегиба нагнетательного шланга
- Переходник, подходящий для шлангов различных размеров

Артикул 112 826




COMFORT

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ	DRAIN 9500 Easy	DRAIN 7000 Classic	DRAIN 7500 Classic	DRAIN 10000 Comfort	DRAIN 12000 Comfort
Категория	EASY	EASY	EASY	COMFORT	COMFORT
Мощность	300 Вт	350 Вт	450 Вт	650 Вт	850 Вт
Макс. высота подачи	6 м	6 м	6 м	8 м	10 м
Макс. производительность	8500 л/ч	7000 л/ч	7500 л/ч	10000 л/ч	12000 л/ч
Макс. глубина погружения	5 м	5 м	5 м	5 м	5 м
Минимальный уровень воды для откачки	25 мм	30 мм	30 мм	30 мм	30 мм
Диаметр входного отверстия	G 1 1/4" (41,9 мм)	G 1 1/4" (41,9 мм)	G 1 1/4" (41,9 мм)	G 1 1/4" (41,9 мм)	G 1 1/4" (41,9 мм)
Длина кабеля	10 м	10 м	10 м	10 м	10 м
Вес	4 кг	4,4 кг	4,4 кг	5,7 кг	6,9 кг
Артикул/ № EAN	113 962 / 400 371 806 2953	112 821 / 400 371 804 2689	112 822 / 400 371 804 2696	112 825 / 400 371 804 2726	112 826 / 400 371 804 2733

► QR-Код для полного каталога с ценами Вы найдете на стр.3

AL-KO 145



ОСОБЕННОСТИ

- С поплавковым выключателем для автоматического включения и выключения
- Соединение под углом 90° во избежание непреднамеренного перегиба нагнетательного шланга
- Универсальный переходник, подходящий для шлангов различных размеров



ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




ДОЛГОВЕЧНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ

Устойчивая и прочная конструкция с четырехкратной герметизацией наряду с использованием устойчивых к коррозии материалов позволяют насосам для грязной воды от AL-KO прекрасно справляться даже с особо сложными задачами и иметь длительный срок службы.



ПРЕКРАСНАЯ ОНАЩЕНННОСТЬ

Оснащенные поплавковым выключателем для автоматического включения и выключения, а также соединением под углом 90° и универсальным переходником патрубком для распространённых размеров шлангов, насосы для грязной воды от AL-KO имеют всё необходимое для бесперебойной работы.



МОЩНЫЕ И ПРОЧНЫЕ

С производительностью до 20 000 л/ч и максимальным размером взвешенных веществ до 38 мм насосы для грязной воды AL-KO демонстрируют чрезвычайную мощность. Кроме того, они надёжно защищены от ржавчины благодаря корпусам из хромоникелевой стали или пластмассы.



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

DRAIN 10000 INOX

- Корпус из нержавеющей стали и не требующий обслуживания двигатель со встроенным термозащитным переключателем для защиты от перегрузки
- Износостойчивое вихревое рабочее отверстие

Артикул 112 827



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

DRAIN 15000 INOX

- Корпус из нержавеющей стали INOX и двигатель со встроенным термозащитным переключателем для защиты от перегрузки
- Износостойчивое вихревое рабочее колесо
- Высокая мощность
- 10-метровый электрический кабель в комплекте

Артикул 112 828



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

DRAIN 20000 HD

- Корпус из нержавеющей стали INOX и не требующий обслуживания двигатель со встроенным термозащитным переключателем для защиты от перегрузки
- Износостойчивое вихревое рабочее колесо
- Максимальная мощность
- Максимальный размер взвешенных веществ до 38 мм

Артикул 112 836



PREMIUM



	DRAIN 10000 INOX	DRAIN 15000 INOX	DRAIN 20000 HD
Категория	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Мощность	750 Вт	1100 Вт	1300 Вт
Макс. высота подачи	9 м	11 м	10 м
Макс. производительность	10000 л/ч	15000 л/ч	20000 л/ч
Макс. глубина погружения	7 м	7 м	7 м
Минимальный уровень воды для откачки	30 мм	30 мм	38 мм
Диаметр входного отверстия	G 1 1/2" (47,8 мм)	G 1 1/2" (47,8 мм)	G 2" (59,61 мм)
Длина кабеля	10 м	10 м	10 м
Вес	6,7 кг	6,8 кг	8,0 кг
Артикул/ № EAN	112 827 / 400 371 804 2740	112 828 / 400 371 804 2757	112 836 / 400 371 804 2832


**ПВХ-ШЛАНГ (6 м)
G 1 1/4" (41,9 мм)**
Артикул 110 135
EAN 400 371 801 5553

**ПВХ-ШЛАНГ (6 м)
G 1 1/2" (47,8 мм)**
Артикул 106 979
EAN 400 371 801 4457



ПРИМЕНЕНИЕ

- Для любых работ по водоотведению
- Высокая производительность и всасывание при низком уровне воды
- Отводит воду с содержанием взвешенных частиц диаметром до 30 мм



КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ



НАДЕЖНЫЙ УНИВЕРСАЛ

Путём простого регулирования основания погружные насосы TWIN от AL-KO демонстрируют все преимущества насосов для грязной и чистой воды в одном устройстве: от быстрой откачки грязной воды до удаления остатков воды.



В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ

При работе насоса в автоматическом режиме с помощью встроенного датчика уровня высота откачиваемой воды легко регулируется; при необходимости насос может откачать всю воду при работе насоса в ручном режиме.




ПРЕКРАСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочные валы из нержавеющей стали, непрерывно смазываемые и не требующие регулярной смазки шарикоподшипники, надёжные тройные уплотнители и прочные корпуса делают погружные насосы AL-KO особенно долговечными и надёжными.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЛЕГКО ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Легко загрязнённые сточные воды - это сточные воды, которые образуются после принятия душа, ручной стирки, или после стиральной машины.



БЫСТРОЕ И ПРОСТОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

Высокая производительность вплоть до 15 000 л/ч и широкая сфера применения являются сильными сторонами погружных насосов AL-KO. Эти насосы также могут быть использованы для отведения больших объёмов загрязнённой воды в кратчайшие сроки.

КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЛЮБЫХ СЛУЧАЕВ

Благодаря запатентованной системе Twin-Combi комбинированные погружные насосы могут легко отводить не только грязную воду, но и работать на затопленных участках или в помещениях с низким уровнем воды.



**ПВХ-ШЛАНГ (6 м)
G 1 1/2" (47,8 мм)**
Артикул 106 979
EAN 400 371 801 4457



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

TWIN 11000 Premium

- Простое регулирование основания насоса для перехода от откачки грязной воды к откачке чистой (всасывание при низком уровне воды до 8 мм)
- Запатентованная система рабочего колеса Combi для максимальной эффективности в любых условиях эксплуатации
- Вал из нержавеющей стали, прочные и не требующие регулярной смазки шарикоподшипники, прочные уплотнители

Артикул 112 830



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

TWIN 14000 Premium

- Простое регулирование основания насоса для перехода от откачки грязной воды к откачке чистой (всасывание при низком уровне воды)
- Запатентованная система рабочего колеса Combi для максимальной эффективности в любых условиях эксплуатации
- Вал из нержавеющей стали, прочные и не требующие регулярной смазки шарикоподшипники, прочные уплотнители
- Встроенный датчик уровня

Артикул 112 831



	TWIN 11000 Premium	TWIN 14000 Premium
Категория	PREMIUM	PREMIUM
Мощность	850 Вт	1000 Вт
Макс. высота подачи	10 м	10 м
Макс. производительность	13500 л/ч	15000 л/ч
Макс. глубина погружения	7 м	7 м
Мин. уровень воды для откачки	20 мм	30 мм
Диаметр входного отверстия	G 1 1/2" (47,8 мм)	G 1 1/2" (47,8 мм)
Длина кабеля	10 м	10 м
Вес	7,2 кг	8,2 кг
Артикул/ № EAN	112 830 / 400 371 804 2771	112 831 / 400 371 804 2788



НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И ГЛУБИННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СКВАЖИН


ПРИМЕНЕНИЕ

- Полив сада прямо из колодцев и резервуаров
- Постоянное погружение насоса для снабжения водой систем полива и других систем орошения
- Для бесшумной автоматической подачи воды



ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Применяются как для снабжения простого газонного дождевального аппарата и сложных систем полива, так и для автоматического водоснабжения всего дома — насосы высокого давления сочетают в себе преимущества садовых и погружных насосов. В комплекте защита от сухого хода.



ПРОЧНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ

Сетка фильтра из нержавеющей стали на входном отверстии насоса и широкое основание для работы в резервуарах.



ЧИСТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Простая перестановка насоса без использования инструмента в зависимости от ситуации по забору воды — при помощи заборного шланга или напрямую через сетчатый фильтр.

	Погружные насосы высокого давления		Глубинный насос для скважин
	ДIVE 6500/34 PREMIUM	ДIVE 5600/44 AUTOMATIC PREMIUM	TBP 6000/7 PREMIUM
Категория	НОВИНКА	НОВИНКА	
Мощность	1000 Вт	1200 Вт	1000 Вт
Макс. высота подачи/давление	34 м / 3,4 бар	44 м / 4,4 бар	55 м / 5,5 бар
Макс. производительность	6500 л/ч	5600 л/ч	6000 л/ч
Макс. глубина погружения	7 м	7 м	10 м
Макс. размер загр. частиц	0,5 мм	0,5 мм	0,5 мм
Подача	3-х ступенчатая	4-х ступенчатая	7-ми ступенчатая
Диаметр входного отверстия	G 1 1/2" (47,8 мм)	G 1 1/2" (47,8 мм)	G 1" (33,3 мм)
Длина кабеля	10 м	10 м	15 м
Вес	10 кг	11 кг	11 кг
Артикул/ № EAN	113 884 / 400 371 806 2021	113 883 / 400 371 806 2014	113 470 / 400 371 805 6556



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Погружной нагнетательный насос DIVE 6500/34

- Мощный 3-ступенчатый нагнетательный механизм производительностью до 6500 л/ч, высотой подачи до 34 м.
- Оснащен поплавковым выключателем
- Массивный корпус из нержавеющей стали, сетчатый фильтр на впуске насоса и коррозионно-стойкий насосный вал
- Обеспечивает работу нескольких систем полива
- В комплекте соединительный фланец для подключения функции откачивания чистой воды с верхней части цистерны

Артикул 113 884



PREMIUM



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Глубинный насос TBP 6000/7

- Мощная 7-ступенчатая подача
- Обеспечивает работу нескольких систем полива
- Может использоваться для орошения из колодцев и труб диаметром от 100 мм
- Сетчатый фильтр из нержавеющей стали на входном отверстии насоса и широкое основание для работы в резервуарах.
- 20-метровый водопогружной кабель в комплекте

Артикул 113 470



PREMIUM

ГИДРОКОНТРОЛЛЕР

Для автоматического водоснабжения, 2 выхода для подключения к насосу G 1" наружной резьбы
Артикул 112 478
EAN 400 371 803 6299



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ


Погружной нагнетательный насос DIVE 5600/44 AUTOMATIC

- Мощный 4-скоростной нагнетательный механизм производительностью до 5600 л/ч, высотой подачи до 44 м.
- Автоматический режим работы с управлением от электронного реле давления
- Массивный корпус из нержавеющей стали, сетчатый фильтр на впуске насоса и коррозионно-стойкий насосный вал
- Обеспечивает работу нескольких систем полива
- Переключение насоса благодаря поплавковому выключателю в зависимости от уровня воды, а также надежной защите от сухого хода
- В комплекте соединительный фланец для подключения функции откачивания чистой воды с верхней части цистерны

Артикул 113 883



PREMIUM




ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ЦИСТЕРН В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

- Забор воды осуществляется из верхней, так называемой чистой зоны цистерны
- Специальная форма ручки фиксирует насос при работе в горизонтальном положении на дне цистерны
- Переключение режимов откачивания осуществляется без специального инструмента



ПРИМЕНЕНИЕ

- Безопасный и удобный полив путём опрыскивания, распыления и дождевания
- Мобильный и мощный полив даже на большие расстояния
- Особенно тихая работа на моделях с технологией многоступенчатой подачи




САДОВЫЕ НАСОСЫ




КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА

Встроенная защита от сухого хода эффективно защищает насос от возможного повреждения при отсутствии воды. Легкоочищаемый увеличенный фильтр при этом обеспечивает максимальную защиту от загрязнений.



СИСТЕМА ВЕНТУРИ

Благодаря встроенной системе Вентури за счет повышения давления скорость потока воды увеличивается. Такой механизм является самовсасывающим, поэтому не нужно перед этим заборный шланг наполнять водой (Не на всех насосах).



ЭФФЕКТИВНЫЙ И ТИХИЙ

Благодаря технологии мощной 5-ступенчатой подачи с КПД более 30 процентов садовый насос Jet 6000/5 Premium не только чрезвычайно эффективный, но и удивительно тихий с уровнем шума не более 73 дБА.



JET 3000 INOX Classic

- Герметичная головка насоса из нержавеющей стали
- Мощный защищённый от перегрузок двигатель с автоматической перезагрузкой
- Керамическая уплотнительная система



Артикул 112 838

EASY



JET 4000 Comfort / JET 5000 Comfort

- Встроенная защита от сухого хода
- Встроенный увеличенный фильтр и обратный клапан
- Высокая эффективность
- Все компоненты насоса, соприкасающиеся с водой, выполнены из нержавеющей стали и с использованием латунных соединений



COMFORT



JET 3600

- Энергоэффективный насос, самовсасывающий механизм
- Встроенная система Вентури
- Армированный стекловолокном корпус насоса, встроенный увеличенный фильтр
- Эргономичная ручка
- Раструб специальной формы



Артикул 113 797

EASY



JET 6000/5 Premium

- Встроенная защита от сухого хода
- Встроенный увеличенный фильтр и обратный клапан
- Усиленное давление и скорость подачи
- Высокая эффективность и очень тихая работа благодаря технологии 5-ти ступенчатой подачи



PREMIUM

ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ для САДОВЫХ НАСОСОВ

Защищает от песка и других взвешенных частиц. С двумя 1/1" и одним 1/3/4" резьбовыми ниппелями

Тип 100 Арт. 113 720 / EAN 400 371 806 0331



НАБОР ШЛАНГОВ

С латунными соединениями (7 м), G 1" (33,3 мм)

Артикул 110 795 EAN 400 371 802 5293



СМЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

Для моделей (Jet + HW)
Тип 100 Арт. 113 718 / EAN 400 371 806 0300

Для всех насосов с интегрированным XXL фильтром
Арт. 112 549 / EAN 400 371 803 7562

Для всех насосов с системой Вентури (Jet + HW + HWA 3600)
Арт. 113 811 / EAN 400 371 806 1017



	JET 3000 INOX Classic	JET 3600	JET 4000 Comfort	JET 5000 Comfort	JET 6000/5 Premium
Категория	EASY	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Мощность	650 Вт	850 Вт	650 Вт	1300 Вт	1400 Вт
Макс. высота подачи/давление	35 м / 3,5 бар	38 м / 3,8 бар	45 м / 4,5 бар	50 м / 5,0 бар	60 м / 6,0 бар
Макс. производительность	3100 л/ч	3600 л/ч	3100 л/ч	4500 л/ч	6000 л/ч
Макс. высота забора	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м
Подача	1-ступенчатая	1-ступенчатая	1-ступенчатая	1-ступенчатая	5-и ступенчатая
Диаметр входного отверстия	G 1" (33,3 мм)	G 1" (33,3 мм)	G 1" (33,3 мм)	G 1" (33,3 мм)	G 1" (33,3 мм)
Вес	6,3 кг	8 кг	10,8 кг	11 кг	13,9 кг
Артикул/ № EAN	112 838 / 400 371 804 2856	113 797 / 400 371 806 0812	112 841 / 400 371 804 2887	112 842 / 400 371 804 2894	112 844 / 400 371 804 2917

► QR-код для полного каталога с ценами Вы найдете на стр.3

ПРИМЕНЕНИЕ

- Автоматическая подача воды с электронным управлением
- Водоснабжение с постоянным давлением, идеально подходит для дачевладельцев
- Экономичная эксплуатация стиральной машины или душа в частном доме



АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ



КОМПАКТНЫЕ И МОЩНЫЕ

Автоматические насосные станции имеют электронное управление и более компактную конструкцию, чем насосы для водопроводной воды. Они подают воду с постоянным давлением без колебаний и особенно хорошо подходят для дачевладельцев.



КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА

Встроенная защита от сухого хода эффективно защищает насос от возможного повреждения при отсутствии воды. Легко очищаемый увеличенный фильтр при этом обеспечивает максимальную защиту от загрязнения.



УМНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Умное электронное управление с автоматическим контролем круглосуточно контролирует работу автоматической насосной станции, обеспечивая наилучшую защиту от сухого хода. Как только вода заканчивается, насос сразу же выключается.



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ



HWA 3600

- С инновационной системой Вентури
- Энергоэффективный насос, самовсасывающий механизм
- Встроенный запатентованный увеличенный фильтр
- Встроенная защита от сухого хода

Артикул 113 799



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

HWA 4500 Comfort

- Встроенный запатентованный увеличенный фильтр и обратный клапан
- Встроенная защита от сухого хода
- Все компоненты насоса, соприкасающиеся с водой, выполнены из нержавеющей стали и с использованием латунных соединений
- Угловой штуцер в комплекте

Артикул 113 140



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

HWA 4000 Comfort

- Встроенный запатентованный увеличенный фильтр и обратный клапан
- Встроенная защита от сухого хода
- Все компоненты насоса, соприкасающиеся с водой, выполнены из нержавеющей стали и с использованием латунных соединений
- Угловой штуцер в комплекте

Артикул 113 139



HWA 6000/5 Premium

- Встроенный запатентованный увеличенный фильтр и обратный клапан
- Встроенная защита от сухого хода
- Высокая эффективность и очень тихая работа благодаря технологии 5-ступенчатой подачи
- Угловой штуцер в комплекте

Артикул 113 141



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫШЕ, ШУМА МЕНЬШЕ

Благодаря технологии мощной 5-ступенчатой подачи с КПД более 30 процентов автоматическая насосная станция HWA 6000/5 Premium не только чрезвычайно эффективна, но и удивительно тихая с уровнем шума не более 71 дБА.

	HWA 3600	HWA 4000 Comfort	HWA 4500 Comfort	HWA 6000/5 Premium
Категория	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Мощность	850 Вт	1000 Вт	1300 Вт	1400 Вт
Макс. высота подачи/давление	38 м / 3,8 бар	45 м / 4,5 бар	50 м / 5,0 бар	60 м / 6,0 бар
Макс. производительность	3600 л/ч	4000 л/ч	4500 л/ч	6000 л/ч
Макс. высота забора	8 м	8 м	8 м	8 м
Давление отключения	3,8 бар	4,5 бар	5,0 бар	6,0 бар
Подача	1-ступенчатая	1-ступенчатая	1-ступенчатая	5-и ступенчатая
Диаметр входного отверстия	G 1" (33,3 мм)	G 1" (33,3 мм)	G 1" (33,3 мм)	G 1" (33,3 мм)
Вес	8,1 кг	11,5 кг	11,5 кг	14,8 кг
Артикул/ № EAN	113 799 / 400 371 806 0836	113 139 / 400 371 804 8575	113 140 / 400 371 804 8582	113 141 / 400 371 804 8599



СМЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ



Для всех насосов со встроенным увеличенным фильтром; пластмассовый
Артикул 112 549
EAN 400 371 803 7562



ПРИМЕНЕНИЕ

- Автоматическая подача воды из колодцев, цистерн, резервуаров с дождевой водой
- Водоснабжение для дома и сада с функцией автоматического выключения
- Повышение давления в частном водопроводе

НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ



ЭКОНОМИЧНОСТЬ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Низкое энергопотребление, поскольку насосы для водопровода берут меньший объем воды из напорного резервуара. Это дополняется экономичным режимом (Эко-режим), при котором насос работает ещё более экономичнее и эффективнее.



КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В НАПОРНОМ РЕЗЕРВУАРЕ

Умное электронное управление не только контролирует работу насоса для водопровода с помощью защиты от сухого хода, но и регулярно проверяет наличие достаточного количества воздуха в напорном резервуаре и тем самым усиливает безопасность использования и увеличивает срок службы.



УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Умное электронное управление с помощью системы регулирования расхода непрерывно контролирует работу насоса и защищает насос от сухого хода. Как только вода заканчивается, насос сразу отключается.



HW 3000 INOX Classic

- Соответствующее высоким стандартам оборудование для водоснабжения из нержавеющей стали
- Оснащён манометром, реле давления и питающим кабелем
- Долговечен благодаря не требующему обслуживания надёжному двигателю с тепловой защитой от перегрузки

Артикул 112 846



EASY



HW 3600

- Полностью автоматическое оборудование для водоснабжения с инновационным дизайном
- Очистка воды благодаря встроенному запатентованному увеличенному фильтру
- Постоянно герметичный и прочный, с керамическим осевым уплотнением вала

Артикул 113 798



EASY



HW 4000 FCS Comfort

- Эффективная защита насоса от сухого хода с помощью системы регулирования потока (FCS-Flow Control)
- Встроенный легкоочищаемый увеличенный фильтр и обратный клапан
- Угловой штуцер в комплекте

Артикул 112 849



COMFORT



HW 4500 FCS Comfort

- Эффективная защита насоса от сухого хода с помощью системы регулирования потока (FCS-Flow Control)
- Встроенный легко очищаемый увеличенный фильтр и обратный клапан
- Высокий КПД гидравлической системы насоса
- Все компоненты насоса, соприкасающиеся с водой, выполнены из нержавеющей материалов и с использованием латунных соединений
- Угловой штуцер в комплекте

Артикул 112 850



COMFORT

ЧИСТЫЕ И АККУРАТНЫЕ

Встроенный увеличенный фильтр (на моделях категории COMFORT и PREMIUM) максимально защищает насос и обратный клапан от загрязнения и тем самым гарантирует длительный срок службы.





ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

HW 5000 FMS Premium

- Полная защита насоса от сухого хода с помощью системы измерения потока (FMS-Flow Measurement)
- Переключение в режим ECO для ещё более экономичной работы
- Уменьшение количества переключений благодаря накопительному резервуару большого объёма с интегрированным контролем давления и ёмкостью около 20 л
- Угловой штуцер и обратный клапан в комплекте

Артикул 112 851



PREMIUM



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

HW 6000 FMS Premium

- Полная защита насоса от сухого хода с помощью системы измерения потока (FMS-Flow Measurement)
- Переключение в режим ECO для ещё более экономичной работы
- Более высокая мощность и эффективность при большем КПД и особо тихой работе
- Угловой штуцер и обратный клапан в комплекте

Артикул 112 852



PREMIUM

МАКСИМАЛЬНО ТИХИЙ

Установленный на постоянной основе в доме или подвале, насос для водопровода HW 6000 FMS Premium не только обеспечивает достаточное количество воды и автоматически включается при её отсутствии – он ещё и максимально тихий с уровнем шума не более 73 дБА.

HW 3000 INOX Classic

Категория	EASY
Мощность	650 Вт
Макс. высота подачи/давление	35 м / 2,8 бар
Макс. производительность	3100 л/ч
Макс. высота забора	8 м
Давление включения/отключения	1,5 бар/2,8 бар
Подача	1-ступенчатая
Диаметр входного отверстия	G 1" (33,3 мм)
Объем напорного резервуара	17 л
Вес	10,8 кг
Артикул/ № EAN	112 846 / 400 371 804 2931

	HW 3600	HW 4000 FCS Comfort	HW 4500 FCS Comfort	HW 5000 FMS Premium	HW 6000 FMS Premium
Категория	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM
Мощность	850 Вт	1000 Вт	1300 Вт	1300 Вт	1400 Вт
Макс. высота подачи/давление	38 м / 3,8 бар	45 м / 3,8 бар	50 м / 3,8 бар	50 м / 3,8 бар	60 м / 4,0 бар
Макс. производительность	3600 л/ч	4000 л/ч	4500 л/ч	4500 л/ч	6000 л/ч
Макс. высота забора	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м
Давление включения/отключения	1,5 бар/2,8 бар	2,0 бар/3,5 бар	2,0 бар/3,8 бар	2,0 бар/3,8 бар	2,0 бар/4,0 бар
Подача	1-ступенчатая	1-ступенчатая	1-ступенчатая	5-и ступенчатая	5-и ступенчатая
Диаметр входного отверстия	G 1" (33,3 мм)	G 1" (33,3 мм)	G 1" (33,3 мм)	G 1" (33,3 мм)	G 1" (33,3 мм)
Объем напорного резервуара	17 л	17 л	17 л	20 л (INOX)	20 л (INOX)
Вес	12,6 кг	17,9 кг	18,0 кг	17,5 кг	20,8 кг
Артикул/ № EAN	113 798 / 400 371 804 0829	112 849 / 400 371 804 2962	112 850 / 400 371 804 2979	112 851 / 400 371 804 2986	112 852 / 400 371 804 2993



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

5-ступенчатая система подачи насоса HW 6000 FMS обеспечивает максимальную производительность до 6000 л/ч. Его работа контролируется умной электронной системой управления, которая вместе со встроенной защитой от сухого хода гарантирует длительный срок службы насоса.

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

Система измерения потока (Flow-Measurement-System) отображает на цифровом дисплее все индикаторы, такие как расход или давление. Таким образом, можно в любое время посмотреть текущий режим работы и при необходимости поменять настройки.

ЭФФЕКТИВНЫЕ И ЭКОНОМИЧНЫЕ

Насосы для водопровода категории PREMIUM от AL-KO совмещают достоинства насосов для водопроводной воды и автоматических насосных станций: полностью автоматическая работа, электронный контроль и низкое энергопотребление. С КПД более 30% насосы HW 6000 FMS работают эффективно и являются энерго-сберегающими. Кроме того, потребление энергии можно уменьшить ещё на 15%, переключившись в режим ECO.



НАБОР ШЛАНГОВ

с латунными соединениями (7 м), G 1" (33,3 мм)
Артикул 110 795
EAN 400 371 802 5293



ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ НАСОСОВ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ 250/1"

С двумя 1/1", одним 1/3/4" резьбовыми ниппелями, удлинительной насадкой 1/1" и моющимся съёмным сетчатым фильтром
Артикул 113 721
EAN 400 371 806 0348



В комплекте многофункциональный ключ для всех моделей категории Comfort и Premium

СМЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

для всех насосов со встроенным увеличенным фильтром; пластмассовый
Артикул 112 549
EAN 400 371 803 7562

СМЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

для моделей JET, HWA и HW 3600; пластмассовый
Артикул 113 811
EAN 400 371 806 1017

БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПОМПЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Независимый от электропитания, особенно в случае затопления и переносного полива
- Мобильное и широкое использование на больших участках и в садах
- Особенно эффективен при доставке большого количества воды за очень короткий промежуток времени



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

BMR 14001

- Соединения для всасывающего и напорного шлангов в комплекте
- Ручка для удобной транспортировки

Артикул 113 793



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

BMR 30000

- Фильтрующий элемент и соединитель в комплекте
- Лёгкая транспортировка благодаря прочной стальной раме из труб
- Большой объём бензобака для длительного переносного полива

Артикул 113 563



PREMIUM

ОТКРЫТЬ ВОДУ!

С производительностью до 30 000 литров в час бензиновые мотопомпы AL-KO являются идеальными помощниками в ситуации, когда нужно подать много воды без использования электричества. Компактная и надёжная конструкция при этом гарантирует высокое давление при максимальной производительности.

	BMR 14001	BMR 30000
Категория	COMFORT	PREMIUM
Мощность	80 куб.см / 1,7 кВт / 3600 Об./мин	196 куб.см / 4,1 кВт / 3600 Об./мин
Макс. высота подачи/давление	36 м / 3,6 бар	27 м / 2,7 бар
Макс. производительность	12000 л/ч	30000 л/ч
Макс. высота забора	6 м	6 м
Объём бензобака	1,6 л	3,6 л
Макс. температура переключения	35 °C	35 °C
Диаметр входного отверстия	G 1"	G 2"
Вес	13,5 кг	26 кг
Артикул/ № EAN	113 793 / 400 371 806 0805	113 563 / 400 371 805 7638



ЧЕТЫРЁХТАКТНОЕ МАСЛО SAE 30 0,6 л
Артикул 112 888
EAN 400 371 804 3952



НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ДВИГАТЕЛЕМ
состоит из 3 предметов: откачивающий насос, ёмкость и воронка
Артикул 113 807
EAN 400 371 806 1413



МОЩНЫЕ И ПОРТАТИВНЫЕ

Независимо от того, идет ли речь об орошении сада или откачке воды из отдаленных водоемов, автоматические бензиновые мотопомпы AL-KO всегда готовы к использованию даже в местах без розетки.



МОЩНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ

Легко запускаемые 4-тактные двигатели AL-KO с верхним расположением клапанов имеют высокий КПД. Это проявляется в виду высокой эффективности при низком расходе топлива.



ВСЕ СХВАЧЕНО

Благодаря ручке для переноски (на модели BMR 14000) и прочной стальной раме из труб (на модели BMR 30000) обе модели удобны для транспортировки.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАСОСОВ



ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ САДОВЫХ НАСОСОВ

Защищает от песка и других взвешенных частиц. С двумя 1/1" и одним 1/3/4" резьбовыми ниппелями

Тип 100

Артикул 113 720

EAN 400 371 806 0331



ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ НАСОСОВ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ 250/1"

С двумя 1/1", одним 1/3/4" резьбовыми ниппелями, удлинительной насадкой 1/1" и моющимся съёмным сетчатым фильтром

Артикул 113 721

EAN 400 371 806



ГИДРОКОНТРОЛЛЕР

Для автоматического водоснабжения, 2 выхода для подключения к насосу G 1" наружной резьбы

Артикул 112 478

EAN 400 371 803 6299



ПВХ-ШЛАНГ (6 м) G 1" (33,3 мм)

Артикул 106 980

EAN 400 371 801 4464



ПВХ-ШЛАНГ (6 м) G 1 1/4" (41,9 мм)

Артикул 110 135

EAN 400 371 801 5553



ПВХ-ШЛАНГ (6 м) G 1 1/2" (47,8 мм)

Артикул 106 979

EAN 400 371 801 4457



ЗАБОРНЫЙ ШЛАНГ (4 м) G 3/4" (26,4 мм)

В комплекте обратный клапан

Артикул 110 005

EAN 400 371 801 4532



НАБОР ШЛАНГОВ с латунными соединениями (7 м), G 1" (33,3 мм)

В комплекте обратный клапан

Артикул 110 795

EAN 400 371 802 5293



ЧЕТЫРЁХТАКТНОЕ МАСЛО SAE 30 0,6 л

Для бензиновых мотопомп

Артикул 112 888

EAN 400 371 804 3952



НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ДВИГАТЕЛЕМ

состоит из 3 предметов: откачивающий насос, ёмкость и воронка

Артикул 113 807

EAN 400 371 806 1413



ГЕНЕРАТОРЫ

РАМНЫЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Ремесленное производство и сельское хозяйство
- Строительная площадка и освещение
- Ненастяжные и наводнение
- ПРЕИМУЩЕСТВА**
- Высокая мощность
- Идеально подходит для распространенных электрических инструментов и освещения

ИНВЕРТОРНЫЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Жилый прицеп и кемпинг
- Лодки и автоспорт
- Небольшой сад и отдых
- ПРЕИМУЩЕСТВА**
- Компактные, лёгкие и бесшумные
- Мобильные и экономичные
- Идеально подходят для электроники, такой как компьютер, телевизор или кондиционер



НЕ ВАЖНО КОГДА И ГДЕ

Для активного отдыха и из-за участвующих стихийных бедствий независимость от стационарных источников энергии становится всё более важной, в том числе и для личного пользования. Хорошим решением в данном случае является использование электрогенератора, который с помощью бензинового двигателя всегда и везде обеспечит электричеством. Не важно, нужно вам электричество для электронных приборов на отдыхе или после непогоды вырубил свет и вам нужно откачать воду из подвала или необходимо устранить последствия после бури.



ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

С помощью генераторов AL-KO Вы можете пользоваться электрическими приборами независимо от электросети.

Для особо чувствительных устройств, таких как ноутбуки или телевизоры, особенно подходят инверторы из-за их особой конструкции и независимости от изменений скорости вращения двигателя, поскольку они обеспечивают особенно стабильную частоту.



ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

соответствует Вашим потребностям, достаточно взглянуть на заводскую табличку потребителя тока. Справедливо следующее: чем выше мощность подключённого потребителя, тем больше должна быть мощность генератора. Ещё одним критерием является требуемое качество электроэнергии. Если для работы чувствительных устройств, таких как компьютеры, требуется постоянное напряжение, остановитесь на инверторном генераторе, если же Вы собираетесь подключать только источники света и механизмы, достаточно будет рамного устройства.



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

2500-C

- Подходит для труднозапускаемых устройств благодаря автоматическому регулированию напряжения
- Автоматическое отключение в случае нехватки масла
- Стабильная производительность
- Высокая предельная нагрузка по току
- Особенно длительное время работы с низким потреблением топлива



Артикул 130 930



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

3500-C


- Подходит для труднозапускаемых устройств благодаря автоматическому регулированию напряжения
- Автоматическое отключение в случае нехватки масла
- Стабильная производительность
- Высокая предельная нагрузка по току
- Защита от проникновения воды / инородных тел



Артикул 130 931



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

6500 D-C

- Подходит для труднозапускаемых устройств благодаря автоматическому регулированию напряжения
- Лёгкий запуск благодаря электрическому контактору
- Автоматическое отключение в случае нехватки масла
- Стабильная отдача мощности
- Высокая предельная нагрузка по току



Артикул 130 932



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Инвертер 2000i

- Идеально подходит для работы с чувствительными электронными устройствами (например, компьютерами, телевизорами, радиоприёмниками)
- Полностью электронное управление с автоматической регулировкой частоты вращения
- Надёжная работа благодаря автоматическому контролю уровня масла



Артикул 130 933



PREMIUM

	2500-C	3500-C	6500 D-C	2000i
Категория	COMFORT	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Тип	Рамный	Рамный	Рамный	Инверторный
Мощность	2,0 кВт / макс. 2,2 кВт	2,8 кВт / макс. 3,1 Вт	5,0 кВт / макс. 5,5 Вт	1,6 кВт / макс. 1,8 Вт
Двигатель	4-тактный / 196 куб.см	4-тактный / 212 куб.см	4-тактный / 389 куб.см	4-тактный / 79 куб.см
Объем бензобака	15 л	15 л	25 л	4 л
Макс.время работы	14 ч	10,5 ч	8,5 ч	5 ч
Макс.уровень шума	95 дБ (А)	96 дБ (А)	97 дБ (А)	64 дБ (А)
Габариты (Д x Ш x В)	59 x 43 x 48 см	59 x 43 x 48 см	67 x 54 x 54 см	49 x 28 x 45 см
Розетки/подключение	2x 230 В / 1x 12 В (8,3 А)	2x 230 В / 1x 12 В (8,3 А)	2x 230 В, 1x CEE / 1x 12 В (8,3 А)	2x 230 В / 1x 12 В (8,3 А)
Вес (нетто)	45 кг	50 кг	88 кг	21 кг
Артикул/ № EAN	130 930 / 576 972 052 0179	130 931 / 576 972 052 0186	130 932 / 576 972 052 0193	130 933 / 576 972 052 0209



ТЕЛЕЖКА С РУЧКАМИ

для моделей 2500-C / 3500-C / 6500 D-C
Артикул 113 346
EAN 400 371 805 5610

СНЕГОУБОРЩИКИ ПОМОЩНИКИ В СНЕЖНОМ ХАОСЕ



Для идеально
расчищенных и
безопасных
дорожек



Расчистка снега
без труда в короткие
сроки



Готов к немедленному
использованию
в любых условиях
и при любой погоде



СНЕГОУБОРЩИКИ

ПРОБИРАЮТСЯ СКВОЗЬ СНЕГА С ОСОБОЙ МОЩНОСТЬЮ



AL-KO 36 V III+
ENERGY FLEX
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аккумулятор В 150 Li (4,0 А/ч)
+ Зарядное устройство С 130 Li
Артикул 113 803
EAN. 400 371 806 0973



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

SnowLine 46 E

- Электродвигатель мощностью 2000 Вт
- Большая ширина захвата
- Ручка, регулируемая по высоте
- Надежность благодаря штекерно-кнопочной системе
- Практичная ручка
- Угол поворота 190°

Артикул 112 932



EASY




ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

AL-KO 36 V III+ ENERGY FLEX

ST 4048

- Очень тихий благодаря аккумуляторному приводу
- Чрезвычайно удобное и маневренное устройство
- С большой шириной захвата, справляется со свежим снегом высотой примерно до 20 см
- Движение вперед обеспечивается чистящими лопастями
- Угол поворота 180°
- Со светодиодным освещением на управляющей ручке
- Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно

Артикул 113 591



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

SnowLine 560 II

- Эргономичная ручка управления
- Отдельно подключаемый привод
- Легкая переключаемость
- Высококачественные пневматические колеса с мощным профилем

Артикул 112 933



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

SnowLine 620 E II

- Отдельно подключаемый привод
- Эргономичная ручка управления
- Легкое переключаемость
- Высококачественные пневматические колеса с мощным профилем

Артикул 112 935



COMFORT



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

SnowLine 620 E III

- Элементы управления и освещения
встроены в кронштейн ручки управления
- Ручки с подогревом
- Высококачественные пневматические
колеса с мощным профилем
- Отдельно подключаемые привод
и фреза

Артикул 113 067



PREMIUM



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

SnowLine 700 E

- Элементы управления и освещения
встроены в кронштейн ручки управления
- Ручки с подогревом
- Увеличенный бензобак (6,5 л)
для длительной работы
- Крупногабаритные резиновые пневма-
тические шины для безопасной работы
- Отдельно подключаемые привод
и фреза

Артикул 112 931



PREMIUM



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

SnowLine 760 TE

- На гусеничном ходу
- Мощный двигатель с верхним расположе-
нием клапанов и удобный электростартер
- Элементы управления и освещение
встроены в кронштейн управляющей ручки
- Ручки с подогревом
- Увеличенный бензобак (6,5 л)
для длительной работы
- Отдельно подключаемые привод
и фреза

Артикул 112 930



PREMIUM

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	АККУМУЛЯТОРНЫЙ
	SnowLine 46 E	ST 4048
Категория	EASY	COMFORT
Тип аккумулятора	—	AL-KO 36 V ENERGY FLEX
Мощность	2,000 Вт / 230 В	Li-Ion 36 В (40 В макс.) 4,0 А/ч / 5,0 А/ч - Время зарядки: 4,0 А/ч: 90 мин. / 5,0 А/ч: 120 мин.
Система запуска	E-Start	E-Start
Ширина захвата	46 см	48 см
Высота захвата снега	20 см	20 см
Площадь обработки	ок. 150 м ²	200 м ²
Макс. дистанция выброса	6 м	6 м
Поворот выбросного отверстия	вручную, 190 °	вручную, 180 °
Способ перемещения	однорунчатый, лопасти	однорунчатый, лопасти
Передачи/привод	—	—
Объем бензобака	—	—
Подогрев ручек	—	—
Освещение	—	✓
Вес (прим.)	14,5 кг	13,5 кг (без аккумулятора) 14,9 кг (с аккумулятором)
Артикул/ № EAN	112 932 / 400 371 804 5147	113 591 / 400 371 805 7959



СНЕГООБОРУЩАЮЩИЕ



**4-ТАКТНОЕ МАСЛО ДЛЯ
СНЕГООБОРУЩАЮЩИХ 5W 30, 0,6 л**
Артикул 112 899
EAN 400 371 804 4065



**ЦЕПИ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЕНИЯ**
Для SnowLine 560-620
Артикул 112 902
EAN 400 371 804 4096
Для SnowLine 700 E
Артикул 112 985
EAN 400 371 804 5970



БЕНЗИНОВЫЕ					
SnowLine 560 II	SnowLine 620 E II	SnowLine 620 E III	SnowLine 700 E	SnowLine 760 TE	
COMFORT	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	
—	—	—	—	—	
4,0 кВт / 182 куб.см	4,4 кВт / 212 куб.см	6,2 кВт / 302 куб.см	7,8 кВт / 375 куб.см	9,0 кВт / 420 куб.см	
трос	трос /электрозапуск 230 В	трос /электрозапуск 230 В	трос /электрозапуск 230 В	трос / электрозапуск 230 В	
56 см	62 см	62 см	70 см	76 см	
30 см	51 см	51 см	54,5 см	54,5 см	
400 м ²	500 м ²	500 м ²	800 м ²	1000 м ²	
10-12 м	10-15 м	10-15 м	15 м	15 м	
вручную, 190 °	вручную, 190 °	вручную, 190 °	вручную, 190 °	вручную, 190 °	
двухступенчатый, шнеки / крыльчатка	двухступенчатый, шнеки / крыльчатка	двухступенчатый, шнеки / крыльчатка	двухступенчатый, шнеки / крыльчатка	двухступенчатый, шнеки / крыльчатка	
5 передних, 2 задние Пневматические шины	5 передних, 2 задние Пневматические шины	6 передних, 2 задние Пневматические шины	6 передних, 2 задние Пневматические шины	6 передних, 2 задние, гусеничный ход	
3 л	3 л	4 л	6,5 л	6,5 л	
—	✓	✓	✓	✓	
—	✓	✓	✓	✓	
65 кг	83 кг	96 кг	118 кг	126 кг	
112 933 / 400 371 804 5154	112 935 / 400 371 804 5178	113 067 / 400 371 804 7370	112 931 / 400 371 804 5130	112 930 / 400 371 804 5123	



ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ САДОВОДОВ

с 3 лет



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Садовый набор для детей

Садовый набор для детей с широким ассортиментом.
Вес: 0,8 кг

Артикул 112 875
EAN 400 371 804 3792



с 3 лет



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Мини-газонокосилка

Газонокосилка для детей с травосборником и имитацией шума.
Вес: 1 кг

Артикул 112 733
EAN 400 371 804 1309



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Детский трактор

Педальный игрушечный трактор с откидным капотом.
Вес: 6,5 кг

Артикул 112 877
EAN 400 371 804 3822



с 2,5 до 5 лет



ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ

Прицеп для детского трактора

Это прицеп подойдет для детского трактора AL-KO
Вес: 1,5 кг

Артикул 112 876
EAN 400 371 804 3815



САДОВАЯ ТЕХНИКА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стр.	Наименование	Артикул	Категория	Измеренный уровень звукового давления LpA (дБ(A))	Измеренный уровень мощности звука LwA (дБ(A))	Гарантированный уровень мощности звука LwA (дБ(A))	Коэффициент погрешности Кра [дБ(A)]	Уровень вибрации ahw (м/с2)	Коэффициент теплопередачи м/с2
------	--------------	---------	-----------	---	---	--	-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТЫ

40 / 41	Robolinho® 300 E	119 991	EASY	–	58,0	60,0	–	–	–
40 / 41	Robolinho® 500 E	119 950	EASY	–	58,0	60,0	–	–	–
40 / 41	Robolinho® 500 W	119 925	COMFORT	–	58,0	60,0	–	–	–
40 / 41	Robolinho® 1150 W	119 965	PREMIUM	–	58,0	60,0	–	–	–

ГАЗОНОКОСИЛКИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ									
51 / 52	3.22 Li Easy	113 857	EASY	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
51 / 52	34.8 Li	113 540	EASY	77,0	87,0	90,0	3,0	3,4	1,5
52	3.82 Li Easy	113 842	EASY	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
53	42.9 Li	113 694	EASY	79,9	91,4	92,0	0,8	< 2,5	1,5
53	42.9 Li SP	113 695	EASY	80,0	90,4	91,0	0,6	< 2,5	1,5
53	46.9 Li SP	113 714	EASY	80,0	90,4	91,0	0,6	< 2,5	1,5
56 / 58	38.2 Li Comfort	113 843	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
57 / 59	Moweo 42.0 Li	119 933	COMFORT	79,9	91,4	92,0	0,6	2,5	1,5
57 / 59	Moweo 42.1 Li SP	119 992	COMFORT	79,9	91,4	92,0	0,6	2,5	1,5
57 / 59	42.2 Li	119 977	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
57 / 59	Moweo 46.0 Li SP	119 934	COMFORT	80,4	90,4	91,0	0,6	2,5	1,5
58 / 59	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
58 / 59	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
60 / 61	382 Li Premium	113 844	PREMIUM	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
60 / 61	512 Li VS-W	119 980	PREMIUM	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ									
63 / 64	Classic 3.22 SE	112 805	EASY	84,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
63 / 64	3.22 E Easy	113 849	EASY	81,0	94,1	95,0	3,0	0,8	1,5
64	Classic 3.82 SE	112 856	EASY	84,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
64 / 65	3.82 E Easy	113 850	EASY	80,0	92,7	94,0	3,0	0,9	1,5
66 / 67	32.2 E Comfort	113 851	COMFORT	82,0	94,0	96,0	3,0	0,2	1,5
66 / 67	38.2 E Comfort	113 852	COMFORT	82,0	93,4	95,0	3,0	0,9	1,5
66 / 67	46.4 E Comfort	113 103	COMFORT	85,0	94,0	95,0	2,0	6,0	2,0

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ									
70 / 71	Easy 4.20 P-S	113 794	EASY	84,5	94,5	96,0	3,0	8,16	1,5
70 / 71	Easy 4.60 SP-S	113 795	EASY	81,7	93,9	96,0	3,0	8,16	1,5
70 / 71	Easy 5.10 SP-S	113 796	EASY	84,6	94,6	98,0	3,0	7,51	1,5
73 / 76	Comfort 42.1 P-A	119 998	COMFORT	86,0	94,1	96,0	2,0	6,0	2,0
73 / 76	Comfort 42.1 SP-A	119 993	COMFORT	86,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
74 / 76	Comfort 46.0 SP-A	119 936	COMFORT	84,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
74 / 76	Comfort 46.0 SP-A Plus	119 938	COMFORT	84,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
74 / 76	Comfort 46.0 SP-B	119 937	COMFORT	85,1	95,1	96,0	2,0	6,0	2,0
75 / 77	Comfort 46.0 SPI-A	119 940	COMFORT	83,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
75 / 77	Comfort 46.0 SPI-B	119 939	COMFORT	83,5	93,5	95,0	2,0	6,0	2,0
75 / 77	Comfort 51.0 P-A	119 941	COMFORT	86,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
75 / 77	Comfort 51.0 SP-A	119 944	COMFORT	86,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
76 / 77	Comfort 51.0 SP-B	119 942	COMFORT	85,8	95,8	96,0	2,0	6,0	2,0
76 / 77	Comfort 51.0 SP-B Plus	119 943	COMFORT	85,8	95,8	96,0	2,0	6,0	2,0
80 / 82	Premium 470 SP-A	119 946	PREMIUM	83,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
80 / 82	Premium 470 SP-B	119 966	PREMIUM	85,1	95,1	96,0	2,0	6,0	2,0
80 / 82	Premium 470 VS-B	119 947	PREMIUM	85,1	95,1	96,0	2,0	6,0	2,0
80 / 82	Premium 470 SP-H	119 968	PREMIUM	84,6	94,6	96,0	2,0	6,0	2,0

Стр.	Наименование	Артикул	Категория	Измеренный уровень звукового давления LpA (дБ(A))	Измеренный уровень мощности звука LwA (дБ(A))	Гарантированный уровень мощности звука LwA (дБ(A))	Коэффициент погрешности Кра [дБ(A)]	Уровень вибрации ahw (м/с2)	Коэффициент теплопередачи м/с2
------	--------------	---------	-----------	---	---	--	-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

ГАЗОНОКОСИЛКИ

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ									
81 / 83	Premium 521 SP-A	119 997	PREMIUM	88,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
81 / 83	Premium 520 SP-B	119 967	PREMIUM	86,9	96,9	98,0	2,0	6,0	2,0
81 / 83	Premium 520 VS-B	119 949	PREMIUM	87,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
82 / 83	Premium 520 SP-H	119 969	PREMIUM	86,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
82 / 83	Premium 521 VS-H	119 994	PREMIUM	88,0	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
83	Premium 520 VSI-B	119 948	PREMIUM	87,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0

МУЛЬЧИРУЮЩИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

89	468 P-A BIO Silver	119 836	COMFORT	86,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
89	468 SP-A BIO Silver	119 835	COMFORT	86,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0

АЭРАТОРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АЭРАТОРЫ									
91 / 92	32.5 VE Basic Care Classic	113 242	EASY	78,0	98,0	99,0	1,0	8,0	1,5
91 / 92	38 E Combi Care Comfort	112 800	COMFORT	86,0	93,0	99,0	6,0	8,0	1,5
91 / 92	36.8 Combi Care Comfort	113 573	COMFORT	84,0	92,0	97,0	5,0	6,0	1,5
91 / 92	36 E Combi Care Comfort	113 465	COMFORT	81,0	90,0	94,0	4,0	3,0	1,5

АККУМУЛЯТОРНЫЕ АЭРАТОРЫ									
90	AR 1835	113 921	COMFORT	60,0	71,9	73,0	1,0	0,5	1,5
92	SF 4036	113 574	COMFORT	82,0	90,0	96,0	6,0	5,0	1,5

БЕНЗИНОВЫЕ АЭРАТОРЫ									
92	38 P Combi Care Comfort	112 799	COMFORT	88,0	97,0	99,0	2,0	10,0	1,5

СЕНОКОСИЛКИ ФРОНТАЛЬНЫЕ

93	BM 875 III	113 617	COMFORT	87,4	97,0	99,0	2,0	16,07	6,43
----	------------	---------	----------------	------	------	------	-----	-------	------

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ

95	Easy 15-93.2 HDS-A	123 013	EASY	90,0	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
95	Easy 15.93.2 HD-A	123 014	EASY	88,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
96	Comfort 18-111.2 HDS	123 015	COMFORT	89,0	99,0	100,0	2,0	4,0	2,0
96	Comfort 18-103.2 HD	123 016	COMFORT	90,0	99,6	100,0	2,0	4,0	2,0

ТРИММЕРЫ И МОТОКОСЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТРИММЕРЫ									
99 / 100	GT 1825	113 924	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
99 / 100	GT 2000	113 701	EASY	73,8	94,0	96,0	2,0	2,5	2,5
99 / 100	GT 2025	113 535	EASY	73,8	94,0	96,0	2,0	2,5	2,5
100	GT 4030	113 608	COMFORT	70,6	90,6	96,0	3,0	2,5	1,5

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИММЕРЫ И МОТОКОСЫ									
101 / 102	GTE 350 Classic	112 928	EASY	85,8	94,0	96,0	2,0	3,15	2,5
101 / 102	GTE 450 Comfort	112 929	COMFORT	85,4	94,0	96,0	2,0	3,15	2,5
101 / 102	GTE 550	112 926	COMFORT	83,6	94,0	96,0	2,0	3,15	2,5
102	BC 1000 E	112 923	PREMIUM	80,1	94,0	96,0	2,5	4,3	1,5
102	BC 1200 E	112 924	PREMIUM	80,5	94,0	96,0	2,5	4,44	1,5

БЕНЗИНОВЫЕ МОТОКОСЫ									
103 / 104	BC 223 L-S	113 691	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,25
103 / 104	BC 223 B	113 692	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,25
103 / 104	BC 330 L	113 757	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	8,3	1,5
103 / 104	BC 330 B	113 758	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	7,9	1,5
104 / 105	BC 400 L	113 759	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	7,41	1,5
104 / 105	BC 400 B	113 784	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	5,0	1,5
105	BC 500 B	113 785	PREMIUM	100,4	113,0	115,0	2,0	8,85	1,5

Стр.	Наименование	Артикул	Категория	Измеренный уровень звукового давления LpA (дБ(A))	Измеренный уровень мощности звука LwA (дБ(A))	Гарантированный уровень мощности звука LwA (дБ(A))	Коэффициент погрешности KpA [дБ(A)]	Уровень вибрации ahw (м/с2)	Коэффициент тепло передачи м/с2
------	--------------	---------	-----------	---	---	--	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ MT 40									
108 / 109	GTA 4030	113 614	COMFORT	81,0	93,0	96,0	3,0	≤2,5	1,5
108 / 109	BCA 4030	113 615	COMFORT	80,0	93,0	96,0	3,0	≤4,4	1,5
108 / 109	CSA 4020	113 612	COMFORT	73,0	92,3	93,0	0,5	≤2,5	1,5
108 / 109	HTA 4045	113 613	COMFORT	81,0	92,3	94,0	1,5	≤2,5	1,5
БЕНЗИНОВЫЙ МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ BC 260 MT									
110	BC 260 MT	113 787	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*

ВОЗДУХОДУВКИ И САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

112 / 113	LB 1860	113 922	COMFORT	77,0	87,2	89,0	1,5	0,9	1,5
113	LB 2060	113 537	EASY	74,0	85,0	88,0	3,0	2,0	0,5
113	LB 4060	113 610	COMFORT	79,5	95,5	96,0	3,0	2,0	1,5
113	LBV 4090	113 662	PREMIUM	86,9	99,5	102,0	3,0	<1,91	1,5

КУСТОРЕЗЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ									
115 / 116	HT 1845	113 939	COMFORT	78,0	88,4	91,0	2,0	1,8	1,5
115 / 116	HT 2000	113 700	EASY	90,0	84,5	87,0	2,5	1,5	1,5
115 / 116	HT 2050	113 536	EASY	90,0	84,5	87,0	2,5	1,5	1,5
115 / 116	HT 4055	113 609	COMFORT	64,2	84,2	87,0	3,0	2,5	1,5
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КУСТОРЕЗЫ									
116	HT 440 Basic Cut	112 679	EASY	86,0	99,0	100,0	–	2,2	–
116	HT 550 Safety Cut	112 680	COMFORT	86,0	97,0	98,0	–	2,9	–

МУЛЬТИНОЖНИЦЫ

117	GS 7,2 Li	113 371	COMFORT	75,0	78,0	79,0	1,0	≤2,5	1,5
-----	-----------	---------	----------------	------	------	------	-----	------	-----

ВЫСОТОРЕЗЫ И ВЫСОТНЫЕ СЕКАТОРЫ

118 / 119	CSA 1820	113 926	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
118 / 119	CSA 2020	113 538	EASY	72,0	86,0	92,0	3,0	2,5	1,5
119	HTA 1845	113 925	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
119	HTA 2050	113 539	EASY	80,0	91,0	93,0	2,0	2,5	1,5

АККУМУЛЯТОРНЫЕ РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

120 / 122	PW 2040	113 859	EASY	75,1	86,1	91,1	3,0	0,84	1,5
121 / 122	PW 1850	113 929	COMFORT	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*	a.A.*
121 / 122	PS 2035	113 697	EASY	45,4	56,4	–	3,0	0,182	1,5
122	MB 2010	113 696	EASY	62,5	82,5	–	3,0	1,85	1,5
123	PS 1815	113 923	COMFORT	78,5	89,5	95,0	5,0	13,0	1,5
123	HS 2015	113 625	EASY	4,0	95,0	98,0	3,0	11,76	1,5

МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ									
124	TL 1820	113 928	COMFORT	62,0	74,0	a.A.*	2,5	0,3	1,5
БЕНЗИНОВЫЕ МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ									
125 / 127	MH 360	113 969	EASY	a.A.*	91,1	92,0	2,0	a.A.*	a.A.*
125 / 127	MH 540	113 970	COMFORT	74,3	96,0	97,0	a.A.*	a.A.*	a.A.*
126 / 127	MH 770	113 971	COMFORT	74,3	96,0	97,0	a.A.*	a.A.*	a.A.*
126 / 127	MH 1150	113 972	PREMIUM	76,3	98,0	99,0	a.A.*	a.A.*	a.A.*

Стр.	Наименование	Артикул	Категория	Измеренный уровень звукового давления LpA (дБ(A))	Измеренный уровень мощности звука LwA (дБ(A))	Гарантированный уровень мощности звука LwA (дБ(A))	Коэффициент погрешности KpA [дБ(A)]	Уровень вибрации ahw (м/с2)	Коэффициент тепло передачи м/с2
------	--------------	---------	-----------	---	---	--	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

131	MH 2500 SLICE	113 871	EASY	97,0	105,2	106,2	a.A.*	–	–
131	MH 2810	113 872	COMFORT	93,9	102,0	104,0	2,0	–	–
131	LH 2810	113 873	COMFORT	77,8	87,0	90,0	2,0	–	–
131	TCS 2500	119 954	PREMIUM	102,0	113,0	115,0	2,0	–	–

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПИЛЫ									
133 / 134	CS 1825	113 919	COMFORT	81,0	91,6	94,0	2,3	4,2	1,5
133 / 134	CS 4030	113 616	COMFORT	87,0	98,5	101,0	2,5	2,1 / 2,4	2,0
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИЛЫ									
133 / 134	EKS 2000-35	112 807	EASY	96,0	108,0	110,0	3,0	5,05	3,0
133 / 135	EKS 2400-40	112 808	COMFORT	95,0	108,0	110,0	3,0	5,95	3,0
133 / 135	EKI 2200-40	112 809	PREMIUM	94,0	106,0	108,0	3,0	5,06	3,0
БЕНЗОПИЛЫ									
134 / 135	BKS 3835	113 185	EASY	97,6	108,4	112,0	3,0	6,2 / 11,3	1,5
134 / 135	BKS 4040	113 186	COMFORT	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
134 / 135	BKS 4540	113 187	PREMIUM	99,5	112,4	115,0	3,0	8,9 / 10,7	1,5
134 / 135	BKS 2625 T	113 355	COMFORT	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5
134 / 135	BKS 2625 TSB	113 474	PREMIUM	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5

ДРОВОКОЛЫ

138 / 139	LSH 370/4	113 791	EASY	89,8	91,0	96,0	3,0	–	3,0
138 / 139	LSH 520/5	113 792	EASY	89,8	92,7	95,7	3,0	–	3,0
138 / 139	LSV 550/6	113 788	EASY	89,8	94,4	97,4	3,0	–	3,0
138 / 139	LSV 560/8	113 789	EASY	77,8	90,6	93,6	3,0	–	3,0

ГЕНЕРАТОРЫ

165	2500-C	130 930	COMFORT	–	93,0	95,0	–	–	–
165	3500-C	130 931	COMFORT	–	94,0	96,0	–	–	–
165	6500 D-C	130 932	COMFORT	–	95,0	97,0	–	–	–
165	2000i	130 933	PREMIUM	–	84,0	86,0	–	–	–

СНЕГОУБОРЩИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СНЕГОУБОРЩИК									
167 / 168	SnowLine 46 E	112 932	EASY	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
АККУМУЛЯТОРНЫЙ СНЕГОУБОРЩИК									
167 / 168	ST 4048	113 591	COMFORT	77,0	87,0	90,0	3,0	5,0	1,5
БЕНЗИНОВЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ									
167 / 169	SnowLine 560 II	112 933	COMFORT	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
167 / 169	SnowLine 620 E II	112 935	COMFORT	92,0	101,0	103,0	2,0	4,5	1,5
168 / 169	SnowLine 620 E III	113 067	PREMIUM	90,6	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
168 / 169	SnowLine 700 E	112 931	PREMIUM	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
168 / 169	SnowLine 760 TE	112 930	PREMIUM	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0

Возможны изменения технических характеристик. *п.з. = по запросу

ПОЛИВ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стр.	Наименование	Артикул	Категория	L Длина (см)	B Шири- на (см)	H Высо- та (см)	1 Высота впускно- го отвер- стия [см]	2 Высота выпускно- го отвер- стия [см]	3 Высота углового выпускного отверстия [см]	Измеренный уровень звуковой мощности LwA (дБ(А))	Гарантиро- ванный уро- вень мощ- ности звука LwA (дБ(А))	Кэффи- циент погрешности КрА [дБ(А)]
------	--------------	---------	-----------	--------------------	-----------------------	-----------------------	---	--	--	---	--	---

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

142 / 143	SUB 8500 Easy	113 961	EASY	19,52	15,57	26,06	0,3	9,4	17,1	—	—	—
143	SUB 6500 Classic	112 820	EASY	21,3*	15,00	27,40	—	4,50	12,00	—	—	—
143	SUB 10000 DS Comfort	112 823	COMFORT	18,70	19,00	29,30	—	27,50	37,50	—	—	—
143	SUB 12000 DS Comfort	112 824	COMFORT	18,70	19,00	29,30	—	27,50	37,50	—	—	—
143	SUB 13000 DS Premium	112 829	PREMIUM	22,70	19,00	31,00	—	29,00	39,00	—	—	—

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

144 / 145	DRAIN 9500 Easy	113 962	EASY	19,52	15,57	26,06	2,5	11,6	19,3	—	—	—
145	DRAIN 7000 Classic	112 821	EASY	21,3*	15,20	30,8*	—	6,00	11,00	—	—	—
145	DRAIN 7500 Classic	112 822	EASY	21,3*	15,20	30,8*	—	6,00	11,00	—	—	—
145	DRAIN 10000 Comfort	112 825	COMFORT	24,2*	19,00	35,30	—	5,50	11,00	—	—	—
145	DRAIN 12000 Comfort	112 826	COMFORT	23,9*	19,00	35,30	—	5,50	11,00	—	—	—
147	DRAIN 10000 INOX	112 827	COMFORT	18,50	20,50	32,60	—	7,50	13,90	—	—	—
147	DRAIN 15000 INOX	112 828	COMFORT	18,50	20,50	36,60	—	7,50	13,00	—	—	—
147	DRAIN 20000 HD	112 836	PREMIUM	23,20	23,20	37,40	—	8,00	16,00	—	—	—


КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

149	TWIN 11000 Premium	112 830	PREMIUM	25,3*	19,30	31,70	—	6,50	12,50	—	—	—
149	TWIN 14000 Premium	112 831	PREMIUM	29,2*	19,10	34,40	—	6,50	12,50	—	—	—


НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И ГЛУБИННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СКВАЖИН

150 / 151	DIVE 6500/34	113 884	PREMIUM	22,0	22,0	43,0	—	50,0	—	—	—	—
150 / 151	DIVE 5600/44 AUTOMATIC	113 883	PREMIUM	22,0	22,0	46,0	—	53,0	—	—	—	—
150 / 151	TBP 6000/7	113 470	PREMIUM	9,85	9,85	72,00	—	72,00	72,00	—	—	—

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ



САДОВЫЕ НАСОСЫ



Стр.	Наименование	Артикул	Категория	L Длина (см)	B Шири- на (см)	H Высо- та (см)	1 Высота впускного отвер- стия [см]	2 Высота выпускно- го отвер- стия [см]	3 Высота углового выпускного отверстия [см]	Измеренный уровень мощности звука LwA (дБ(А))	Гарантиро- ванный уро- вень мощ- ности звука LwA (дБ(А))	Кэффи- циент погрешности КрА [дБ(А)]
------	--------------	---------	-----------	--------------------	-----------------------	-----------------------	---	--	--	---	--	---

САДОВЫЕ НАСОСЫ

153	JET 3000 INOX Classic	112 838	EASY	35,50	19,50	21,50	13,70	19,50	27,50	74,0	76,0	—
153	JET 3600	113 797	EASY	35,50	19,50	21,50	13,00	18,50	26,50	74,0	76,0	—
153	JET 4000 Comfort	112 841	COMFORT	47,60	20,80	35,0*	6,30	27,00	—	74,0	78,0	—
153	JET 5000 Comfort	112 842	COMFORT	47,60	20,80	35,0*	6,30	27,00	35,00	76,0	78,0	—
153	JET 6000/5 Premium	112 844	PREMIUM	51,40	20,80	35,0*	6,30	27,00	35,00	71,0	73,0	—

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

155	HWA 3600	113 799	EASY	35,50	19,50	21,50	13,00	18,50	26,50	74,0	76,0	—
155	HWA 4000 Comfort	113 139	COMFORT	47,60	20,80	35,00	6,30	27,00	35,00	74,0	76,0	—
155	HWA 4500 Comfort	113 140	COMFORT	47,60	20,80	35,00	6,30	27,00	35,00	76,0	78,0	—
155	HWA 6000/5 Premium	113 141	PREMIUM	51,50	17,00	25,10	6,30	27,00	35,00	71,0	73,0	—

НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ

157 / 158	HW 3000 INOX Classic	112 846	EASY	43,50	27,00	50,50	42,50	48,50	56,50	74,0	76,0	—
157 / 158	HW 3600	113 798	EASY	45,33	27,30	53,89	34,19	52,39	—	74,0	76,0	—
157 / 158	HW 4000 FCS Comfort	112 849	COMFORT	47,80	28,40	64,70*	35,50	56,50	64,50	74,0	78,0	—
157 / 158	HW 4500 FCS Comfort	112 850	COMFORT	47,80	28,40	64,70*	36,50	57,50	65,50	76,0	78,0	—
157 / 158	HW 5000 FMS Premium	112 851	PREMIUM	47,80	28,40	64,70*	36,50	57,50	65,50	76,0	78,0	—
157 / 158	HW 6000 FMS Premium	112 852	PREMIUM	51,60	28,40	64,70*	36,50	57,50	65,50	71,0	73,0	—

БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПОМПЫ

161	BMP 14001*** Comfort	113 793	COMFORT	42,70	33,20	36,3	16,00	27,00	—	96,0	98,0	—
161	BMP 30000*** Premium	113 563	PREMIUM	54,50	42,00	38,00	11,00	29,00	—	102,0	104,0	—


Возможны изменения технических характеристик.

* Угловой ниппель в комплекте

** Измеренный уровень звукового давления LpA (дБ(А)): 87

*** Измеренный уровень звукового давления LpA (дБ(А)): 91

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ/НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ



ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

**НАШ
ОПЫТ -
ЭТО ВАША
УВЕРЕННОСТЬ
И КОМФОРТ**

AL-KO Gardentech - ассоциируется с высоким качеством своей продукции, которая даже при частом использовании поражает своим долгим сроком службы. Тем не менее, со временем требуется менять расходные материалы и некоторые детали, производить небольшой ремонт. В этом случае рекомендуем Вам использовать только оригинальные запчасти и комплектующие AL-KO. Мы можем гарантировать высочайшее качество и абсолютную надежность компонентов, производимых фирмой AL-KO, каждый из которых до мельчайших деталей соответствует заявленным техническим и качественным характеристикам.

Большинство необходимых оригинальных запчастей и комплектующих есть в наличии в любое время на нашем складе в Германии. Наш сервис сводит к минимуму продолжительность простоя Ваших устройств. Кроме того, только в случае использования оригинальных запчастей и компонентов AL-KO есть гарантия, что являющиеся одним целым компоненты устройства будут и в дальнейшем работать оптимально и обеспечат такое же высокое качество и надежность как и раньше. Наша гарантия на устройства сохранится только в том случае, если для ремонта будут использованы оригинальные запчасти и комплектующие AL-KO. У оригинальных запчастей AL-KO по сравнению с другими

есть особые преимущества. Любое усовершенствование серийных продуктов затрагивает также и модернизацию оригинальных запчастей. От болта до сложной платы управления: во всех оригинальных частях продукции AL-KO и solo by AL-KO вкладывается ноу-хау и производственный опыт многих десятилетий.

Партнеры нашего авторизованного сервиса также извлекают выгоду от использования оригинальных запчастей и комплектующих AL-KO. При этом подходящие точно по всем параметрам компоненты обеспечивают короткие сроки ремонта и низкую финансовую нагрузку.

Как итог: надёжность, качество, надлежащий уровень выполнения работ гарантированы. Именно оригинальные запчасти и комплектующие AL-KO становятся правильным выбором пользователей при необходимости ремонта и техобслуживания своих устройств. Всё это является основой для длительного и надежного использования садовой техники AL-KO.





БАРБЕКЮ

БАРБЕКЮ MASPORT

S/S4

- Нержавеющая сталь 304
- Надежное встроенное зажигание
- Датчик температуры для контроля приготовления
- Стекловидная эмаль, чугунный гриль и конфорка
- Стеклопанель для контроля гриля
- Полный шкаф с двумя дверцами для хранения
- Боковая горелка для универсального приготовления
- Светодиодная подсветка на всех ручках управления
- Двухслойный закрывающийся колпак с окном
- Поставляется с защитой от ультрафиолета
- 5-летняя гарантия



Арт. 134222

MB4000

- Съемная разделочная доска и ящик из нержавеющей стали 100 мм
- Надежное встроенное зажигание
- Датчик температуры для контроля приготовления
- Стекло, чугунный профиль и конфорка
- Стеклопанель колпака позволяет контролировать приготовление
- Шкаф с двумя дверцами для хранения
- Глянцевая отделка из нержавеющей стали
- Боковая горелка обеспечивает универсальный вариант приготовления
- Двухслойный колпак с окном
- Поставляется со встроенной открывалкой для бутылок
- 5-летняя гарантия



Арт. 134223

Набор для приготовления со сменными вставками

- В комплект входит камень для пиццы, набор для барбекю, вкладыши, подставка для решетки и инструмент для удаления вкладышей



Арт. 134202

Чехол для барбекю

- Включает устойчивое к ультрафиолетовому излучению оксфордское покрытие



Арт. 134207

Набор для барбекю DELUXE

- Из нержавеющей стали
- В комплекте: нож, вилка, шипцы, лопаточка, щетка, скребок для гриля / дополнительная щетка, 4 шампура и 8 держателей для кукурузных початков



Арт. 134218



MB4000 в красном цвете

Арт. 1342265

Насадка для гриля

- Подходит для всех MAESTRO, MB4000 или S / S4, имеет 2 зажима для идеального положения гриля и поставляется в комплекте со всем необходимым крепежом
- Вертел для птицы можно заказать дополнительно



Арт. 134206 – для «Maestro»

Арт. 134203 – для «S/S4» и «MB4000»



ГАРАНТИЯ 4 ГОДА
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ONLINE*



Минимум усилий с Вашей стороны:

- 1) Для продления гарантии зарегистрируйте покупку в течение 30 дней на официальном сайте производителя
- 2) Компания AL-KO проверит данные и подтвердит продление гарантии по электронной почте;
- 3) Распечатайте полученное по электронной почте подтверждение и сохраните вместе с чеком покупки для предъявления при наступлении гарантийного случая.

ООО «АЛ-КО КОБЕР»

107553, Москва,
ул. Большая Черкизовская,
д. 24 а, стр. 1
Тел.: 8 (800) 550-19-31
E-Mail: onlineshop.ru@al-ko.com
www.alko-garden.ru



[alkogarden_ru](https://www.instagram.com/alkogarden_ru)



<https://vk.com/alko.russia>



<https://www.youtube.com/c/ALKOGardentechRU>

Предоставлено Вашим партнером AL-KO:



Возможно внесение изменений, связанных с техническим совершенствованием продукции.
Производитель не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки.

*Полную информацию об условиях продления гарантии можно получить по ссылке: www.alko-garden.ru
Заявка на продление гарантии может быть рассмотрена только в online режиме. Возможны изменения.